



KATALOG 2019

ELEKTROZÄUNE



**EINZIGARTIG IM MARKT:
7 JAHRE GARANTIE AUF
ALLE WEIDEZAUNGERÄTE**





Die Leistungsfähigkeit und Qualität unserer Produkte haben sich viele Jahre bewährt. Daher gewähren wir ab so sofort 7 Jahre Garantie auf alle Weidezaungeräte von Gallagher!

Nach Registrierung auf der Website gültig

Weitere Informationen zu den Bedingungen:
www.gallagher.eu/warranty

Pferd	Wild	Fische	12 Volt	10 Jahre Garantie	EconomyLine
Vieh	Huhn	Vogel	2 Jahre Garantie	Ohne Metallkern	PowerLine
Schaf	Kaninchen	6 Volt	3 Jahre Garantie	Mit Metallkern	0 bis 500 Meter
Wildschwein	Hund	7,5 Volt	5 Jahre Garantie	UV-beständig	TurboLine
Ziege	Katze	9 Volt	7 Jahre Garantie	Edelstahl	Mehr als 500 Meter Länge

Maximale Ausgangsspannung (V)	Spannung bei Belastung 500 Ohm (V)	Spannung bei Belastung 100 Ohm (V)	Ladungs-energie (J)	Maximale Impuls-energie (J)
Ohne Bewuchs (km) (Empfehlung)	Normaler Bewuchs (km) (Empfehlung)	Starker Bewuchs (km) (Empfehlung)	Raster- fläche (Ha) (Empfehlung)	Empfohlener Akku (mindestens)
Stromaufnahme bei 12V(mA)	Stromaufnahme im Sparmodus (mA)	Geeignet für Solar- modul (mindestens)	Wichtigste Eigenschaften	Stromversorgung intern/extern
Farbe	Meter auf Rolle	Spannung bei Beginn Einzäunung	500 meter	1000 meter
Widerstand (Ohm/Meter)	Zugfestigkeit (kg)	Empfohlen Zaunlänge (m)	High tensile	Medium tensile
Zahl der Edelstahl- Stromleiter	Zahl der Stromleiter aus Kupfer	Verstärkter Rand	Vertikale Querverbindung	Adapter enthalten

Fester Weidezaun	Einstellbare Spannung	Aufladbarer Akku	Externe Anzeige	6 V Akku
Mobiler Weidezaun	Akkustandanzeige	Alarmgeeignet	Einschließlich Fernbedienung	6 V Akku
LCD-Display	Akkusparende Optionen	SMS-geeignet	Einschließlich Zaunmonitor	12 V Akku
Ausgangsspannung Bargraph	Energiesparende Option	Sonnenenergie Netzstrom / für Sonnenenergie geeignet	230 V - geeignet	Einschließlich 6V/12V Akku

INHALTSVERZEICHNIS

Neue Produkte und Aktionen	4	
Geräte	8	
Zaunlösungen	30	
Batterien und Akkus	34	
Zaun Sets	36	
Prüfgeräte und Zubehör	38	
Stromleiter	41	
Netze	50	
Isolatoren	55	
Verbindungen	61	
Tore	63	
Erdung	67	
Haspeln und Werkzeug	68	
Pfähle	71	
Wolfszaun	78	
Installieren und Überprüfen	79	
Wiege- und EID-Systeme	82	
Index	86	



NEUE PRODUKTE UND WERBEAKTIONEN

DAS M5000i: DER NEUE KRAFTPROTZ IM MARKT

 **BIS ZU 100 KM**

Der megastarke M5000i ist das neueste Produkt der bekannten i Series, die für ultimative Kraft und absolute Kontrolle steht.

Diese ultimative Kraft liefert die integrierte Adaptive Regelung®. Die adaptive Regelung® sorgt immer und überall für ununterbrochene Spannung am Zaun bei möglichst geringem Stromverbrauch. Geräte der i Series wirken Bewuchsvernichtend und liefern auch am Ende des Zauns noch maximale Spannung.

**GRATIS
APP**



Mit der Gallagher Zaun-App holen Sie sich Echtzeit-Zauninformationen und Warnungen von Ihrem i Series Gerät auf Ihr Smartphone.





NEUE PRODUKTE UND WERBEAKTIONEN

DIE NEXT GENERATION MULTI POWERGERÄTE!

Mit der MBS-Reihe lassen wir die MB-Geräte im Markt weit hinter uns. Die MBS-Geräte sind 3 in 1, und das mit den bekannten Extras von Gallagher.

Alle Geräte verfügen über das einzigartige Batteriemanagementsystem. Dadurch passt sich das Gerät automatisch der Batterieleistung an. Wenn die Energie der Batterie nachlässt, passt sich der Impuls an, damit noch möglichst lange Spannung auf dem Zaun steht. Ausserdem haben diese Geräte eine LED-Anzeige für die Zaunkontrolle, und liefert auch Hinweise auf den Batteriestatus.

390314	MBS800	☼ = 1	481,89	519,00
390307	MBS400	☼ = 1	361,19	389,00
389318	MBS200	☼ = 1	268,34	289,00



ERWEITERUNG DER SPECIAL EDITION-REIHE!

  **BIS ZU 55 KM**

“Wahnsinnspower - und das zu dem Preis!”



388328	MB300	☼ = 1	249,77	269,00
388311	MB150	☼ = 1	184,77	199,00
323329	M650	☼ = 1	324,05	349,00
323305	M350	☼ = 1	221,91	239,00





NEUE PRODUKTE UND WERBEAKTIONEN

PREIS-LEISTUNGSSIEGER: DER ISOLIERTE LINE POST

Supereffiziente Zaunlösung

Der isolierte line post mit clips ist die neue lösung für semi-permanente Zäune. Ideal für Pachtweiden oder schwer erreichbare Weideflächen. Dieser perfekt isolierte Pfahl lässt sich nämlich mühelos mit einem Handhammer einschlagen und auch wieder demontieren. Ausserdem steht er dank des soliden Fusses ebenso fest im Boden wie ein permanenter Holzpfahl. Dank des Glasfaserkerns und des HDPE-Kunststoffmantels ist er flexibel und gibt somit nach, wenn ein Tier oder etwas anderes den Zaun berührt. Der Pfahl ist zusammen mit den dazugehörigen Clips wirklich eine Gesamtlösung, die sich für Leiter aller Art von Gallagher eignet.

PATENT

742335	Isolierter Line Post 1,50m	☼ = 10	147,63	159,00
742212	Isolierter Line Post 1,35m	☼ = 4	52,00	56,00
742014	Isolierter Line Post 0,95m	☼ = 4	41,78	45,00


EXTRA ZUBEHÖR FÜR DIE OPTIMALE LINE POST-ZAUN

747033	TurboLine Breitband - Clip für Line Post	☼ = 12	16,62	17,90
744346	Draht- Clip für Isolierten Line Post	☼ = 20	9,29	10,00
717135	Line Post zwischen latte 0,95m	☼ = 10	50,14	54,00
525013	Ramme für Isolierten Line Post	☼ = 1	41,78	45,00
530031	Hilfshülle für Line Post Ramme	☼ = 1	10,68	11,50
540016	Line Post Pfahldorn	☼ = 1	183,84	198,00
527017	Line Post Pfahlheber Adapter	☼ = 1	15,32	16,50
527000	Universal Pfahlheber	☼ = 1	165,27	178,00
106151	Bodenanker	☼ = 5	50,14	54,00
006161	Bodenanker Handbohrer	☼ = 1	100,28	108,00



NEU LINE POST DROPPER 0,95M

Ein perfekter Zaun mit weniger Pfählen.
Spare 30 % der Kosten!



IHR EXTRA VORTEIL DUOPACKS



065073	Powerpack Alkaline Batterie 9 Volt	🔌 = 2	91,92	99,00
069330	Duopack Vario Pfahl 1,00m weiß (2x10)	🔌 = 20	44,57	48,00
072507	Duopack Vario Pfahl 1,00m terra (2x10)	🔌 = 20	44,57	48,00
069798	Duopack TurboLine Cord 2x500m weiß	🔌 = 2	290,62	313,00
069804	Duopack TurboLine Cord 2x500m terra	🔌 = 2	290,62	313,00
069293	Duopack TurboLine Cord 2x200m weiß	🔌 = 2	118,85	128,00
069309	Duopack TurboLine Cord 2x200m terra	🔌 = 2	118,85	128,00
079452	Duopack TurboLine Litze Blau 2x400m	🔌 = 2	109,56	118,00

069316	Duopack Vidoflex 9 TurboLine Plus 2x200m weiß	🔌 = 2	58,50	63,00
069323	Duopack Vidoflex 9 TurboLine Plus 2x400m weiß	🔌 = 2	115,13	124,00
079421	Duopack Vidoflex 9 TurboLine Plus 2x1000m weiß	🔌 = 2	272,98	294,00
079445	Duopack TurboLine Breitband 12,5mm 2x200m weiß	🔌 = 2	48,00	51,70
079438	Duopack TurboLine Breitband 12,5mm 2x400m weiß	🔌 = 2	90,06	97,00

M2800i + FERNBEDIENUNG

- Leistungsstarkes Netzstromgerät mit 21 Joule gespeicherter Energie
- Externes, wetterfestes Display, dient als Ein/Aus-Schalter sowie als Zaunkontrolle. Überwacht auch die Leistung des Zauns.
- Optionale Erweiterung um bis zu sechs Zaunmonitore.



306315	M2800i ohne Zubehör	🔌 = 1	1.289,69	1.389,00
---------------	---------------------	-------	----------	----------

B40 + KOSTENLOSE BATTERIE

- Das sparsamste Batterie-Gerät
- Dank Nacht- und Zufallsmodus ist es 2,8 x sparsamer als ein durchschnittliches 9V-Gerät.
- Wird mit 9V Batterie oder 12V Akku betrieben.
- Für Zaunlängen von bis zu 4 km.



386317	B40	🔌 = 1	277,62	299,00
---------------	-----	-------	--------	--------



WELCHES GALLAGHER-GERÄT BENÖTIGEN SIE?

Wenn Sie einen Zaun unter Strom setzen möchten, sind Sie bei Gallagher an der richtigen Adresse! Entscheiden Sie sich für eins unserer intelligenten Weidezaungeräte der i Series? Oder für eine Batterielösung? Möglicherweise eignet sich ein Solargerät besser für Ihren Bedarf. Was Sie auch benötigen - wir bieten Ihnen die zuverlässigste Lösung.



NETZGERÄTE

Unsere Netzspannungsgeräte eignen sich perfekt für Festzäune. Diese Geräte benötigen keinen Akku und arbeiten mit 230 V.

Es gibt verschiedene Arten von Netzspannungsgeräten für unterschiedliche Zäune. Gallagher hat das passende Weidezaungerät für Zäune aller Art.

MULTI POWER

Die Multi Power Weidezaungeräte von Gallagher sind vielseitig einsetzbar. Möchten Sie Ihr Weidezaungerät mit einem Solarmodul und Akku betreiben oder an das Stromnetz anschließen? Mit diesen Geräten ist alles möglich!

SOLARGERÄTE

Ein solarbetriebenes Weidezaungerät ist die beste Wahl für abgelegene Standorte! Der Akku wird von der Sonne aufgeladen und wandelt dies in Elektrizität um. Die Geräte können bis zu 3 Wochen ohne direkte Sonneneinstrahlung laufen und sind wartungsfrei, umweltfreundlich und zuverlässig.

Mit der neuen Solar-Produktreihe von Gallagher lassen sich nun selbst Zäune mit einer Länge von bis zu 30 km mit Strom auf Basis von Sonnenenergie versorgen! Absolut einzigartig auf dem Markt! Typisch Gallagher!

BATTERIEGERÄTE

Manchmal haben Sie einen Zaun, der nicht an das Stromnetz angeschlossen werden kann. In diesen Fällen ist ein Batteriegerät die bessere Wahl. Für diese Geräte benötigen Sie nur einen Akku. Zudem besitzen die einzelnen Geräte eine Akku-Sparoption, um die Lebensdauer des Akkus erheblich zu verlängern.



STANDAARD 7 JAAR GARANTIE OP EEN APPARAAT

Met meer dan 80 jaar ervaring in het ontwikkelen van de beste producten geven we met vertrouwen 7 jaar garantie op alle Gallagher-schrikdraadapparaten. Geldig na registratie op de website: www.gallagher.eu/warranty



i SERIES - 230V

Leistungsfähige, intelligente und technisch perfekte Weidezaungeräte.

Dank ihrer Leistungsfähigkeit, Intelligenz und der technischen Perfektion sind die Weidezaungeräte der i Series die besten der Welt! Zudem bekommen Sie von den Gallagher-Spezialisten immer optimalen Service und auch Installationsempfehlungen.



ULTIMATIVE STÄRKE

- Adaptive Control® sorgt immer und überall dafür, dass ständig Spannung am Zaun anliegt, und das bei möglichst geringem Stromverbrauch
- Bewuchsvernichtend
- Maximaler Strom auch am Ende des Zauns

ABSOLUTE KONTROLLE

- Überall und direkt alarmiert werden
- Dank des Displays, jederzeit aktuelle Informationen über den Zustand des Zauns
- Sehr praktisch und einfach zu bedienen



OPTIMALER SERVICE

- Produkt- und Installationsberatung vom Gallagher-Spezialisten
- Jetzt 7 Jahre Garantie. Die Teilnahmebedingungen dieser Aktion finden Sie auf www.gallagher.eu/warranty
- Weltweite Vertretung > Mehr als 6.000 Verkaufsstellen in Europa



DAS M5000i: DER NEUE KRAFTPROTZ IM MARKT

Das megastarke M5000i ist das neueste Produkt der bekannten i Series.

Eine unvergleichliche Leistung mit einem Bereich von 100 km. Diese ultimative Kraft liefert die integrierte Adaptive Regelung®. Die Adaptive Regelung® sorgt immer und überall für ununterbrochene Spannung am Zaun bei möglichst geringem Stromverbrauch. Geräte der i Series wirken bewuchsvernichtend und liefern auch am Ende des Zauns noch maximale Spannung.

“WAS FÜR EIN GERÄT!”



379326 M5000i  = 1 2.125,35 2.289,00



i Series Wlan-Gateway

Zaunleistung in der Tasche! Verbinden Sie das WLAN-Gateway der i-Series mit Ihrem Weidezaungerät der Gallagher i-Series, installieren Sie die Dashboard-Fence-App auf Ihrem Smartphone und erhalten Sie Echtzeit-Zaundaten. Das WLAN-Modul wird an den Anschluss auf der Rückseite des Weidezaungeräts der I-Series angeschlossen. Der Controller wird dann direkt mit dem WLAN-Gateway verbunden.

NEU

ZAUNKONTROLLE PER SMARTPHONE



567006 i Series Wlan-Gateway  = 1 398,33 429,00



M2800i ohne Zubehör



Das M2800i ist ein extrem leistungsfähiges Weidezaungerät mit 21 Joule Ladeenergie für Zaunanlagen von bis zu 80 Kilometern. Außerdem kann man dieses System auf insgesamt 6 Zaunüberwachungs-Module (Fence Monitor) erweitern (nicht inklusive).

☒ EINSCHLIESSLICH ☐ SEPERAT ERHÄLTLICH



> Weitere Informationen über das Zubehör finden sich auf Seite 13

306315	M2800i ohne Zubehör	☎ = 1	1.289,69	1.389,00
306308	M2800i mit Zubehör	☎ = 1	1.695,45	1.826,00

ATTENTION!

KOSTENLOSE
FERNBEDIENUNG
IM WERT VON
310,00



Auf dem externen Display kann man aus der Entfernung Informationen über den Zaun ablesen und das Weidezaungerät bedienen.

Das Gerät passt sich den Bedingungen des Zauns an, um den Energieverbrauch zu minimieren.

M1800i



Das M1800i ist ein sehr leistungsstarkes Weidezaungerät mit 14 Joule Ladeenergie für Zaunanlagen von bis zu 65 Kilometern. Das externe Display kommuniziert mit dem Zaun, des Weiteren ist es erweiterbar mit bis zu 6 Zaunüberwachungs-Modulen (Fence Monitor), einer Fernbedienung und einem SMS Modul.

304304	M1800i	☎ = 1	1.011,14	1.089,00
--------	--------	-------	----------	----------



WEITERE
EINZELINFORMATIONEN
ÜBER DIE i SERIES

Finden Sie unter
www.gallagher.eu





Spezifikationen i Series



M5000i 379326	9000	9000	8200	19	15	100	60	26	160/400	-	
MB2800i 315331	7000	6400	5400	21	14	80	53	20	120/300	•	
MB1800i 315317	7000	7000	5200	14	10	65	43	17	75/190	•	
M2800i 306308	7000	6400	5400	21	14	80	50	20	120/300	-	
M1800i 304304	7000	7000	5200	14	10	65	40	17	75/190	-	

Zubehör der i Series

Die Gallagher I-Serie bietet Ihnen ein umfassendes und optionales Zubehör-Paket, welches Sie nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen zusammenstellen können. Beispielsweise das Controller Display, mit welchem Sie den Status des Gerätes in einer Entfernung von bis zu 200 Metern überprüfen können. Oder aber die Fernbedienung+ zum Ein-/Ausschalten des Gerätes (nur M1800i/M2800i) mit integrierter Fehlersuchfunktion. Mit dem Fence Monitor wiederum können Sie Ihre Zaunanlage in Überwachungsabschnitte unterteilen. Über den Alarm Controller können Sie dann anschließend ein SMS Modul, eine Sirene oder auch eine Warnlampe anschließen. Um Ihre I-Serie

Geräte bei einem möglichen (Netz)Stromausfall weiterhin betreiben zu können, bietet Ihnen Gallagher natürlich auch noch passende Spannungswandler für die I-Serie an. Mit dem Wlan-Gateway haben Sie Zaunleistung in der Tasche! Und das Gallagher Batterie-Backup gewährleistet bei einem Stromausfall am Zaun automatisch eine Spannungsversorgung über die Batterie. Kurzum: Mit der Gallagher I-Serie genießen Sie das Gefühl höchster Zausicherheit!

Was gehört dazu?

i SERIES

Artikel						MB1000 301303	M1800i 304304	M2800i 306308	M2800i 306315	M5000i 379326	MB2800i 315331	MB1800i 315317
303376		i Series Controller-Display	☎ = 1	175,49	189,00	0	•	•	•	•	•	•
507002		i Series Fernbedienung	☎ = 1	287,84	310,00	X	0	•	0	0	0	0
510002		i Series Fence Monitor Zaunüberwachung	☎ = 1	227,48	245,00	X	0	•	0	0	0	0
579009		i Series Alarm System	☎ = 1	366,76	395,00	**	0	0	0	0	0	0
567600		i Series SMS Modul	☎ = 1	825,44	889,00	0	0	0	0	0	0	0
005215		Sirene	☎ = 1	24,14	26,00	**	0*	0*	0*	0*	0*	0*
005208		Warnlicht	☎ = 1	77,99	84,00	**	0*	0*	0*	0*	0*	0*
069392		Spannungswandler 12V/230V	☎ = 1	64,53	69,50	**	0	0	0	0	0	0
069408		Spannungswandler 12V/230V	☎ = 1	115,13	124,00	**	0	0	0	0	0	0
557063		SMS Fernbedienung (GSM)	☎ = 1	175,49	189,00	**	0	0	0	0	0	0
567006		i Series Wlan-Gateway	☎ = 1	398,33	429,00	0	0	0	0	0	0	0
582108		MB-Serie Batterie Backup-System	☎ = 1	118,85	128,00	**	0	x	x	x	0	0

* Nur in Kombination mit 579009

** Auch für andere 230V-Geräte verwendbar

• inklusive

0 optional

X nicht kompatibel



ERWEITERUNG DER SPECIAL EDITION-REIHE!



Wahnsinnspower - und das zu dem Preis! **HIGH POWER** ⚡ **LOW PRICE**



M350, M550 UND M650

323305, 323312 und 323329

- Pure Kraft, zu einen Top Preis;
- Eingebauter Blitzschutz;
- LED-Leuchte im eingeschalteten Zustand;
- Genug Power für Zäune bis zu 12km/28km.

M950 UND M1400

324302 und 324319

- Pure Kraft, zu einen Top Preis;
- Eingebauter Blitzschutz;
- LED-Leuchte zur Anzeige des Batteriestatus;
- Genug Power für Zäune bis zu 30km / 38km.



MB150 UND MB300

388311 und 388328

- Pure Kraft, zu einen Top Preis;
- Multi Power-Gerät: geeignet für Stromnetz und 12V-Batterie;
- Eingebauter Blitzschutz;
- LED-Leuchte zur Anzeige des Batteriestatus;
- Mit Anschlusskabelset;
- Genug Power für Zäune bis zu 6km / 12km.

323305	M350	☼ = 1	221,91	239,00
323312	M550	☼ = 1	301,76	325,00
323329	M650	☼ = 1	324,05	349,00
324302	M950	☼ = 1	463,32	499,00
324319	M1400	☼ = 1	649,03	699,00
388311	MB150	☼ = 1	184,77	199,00
388328	MB300	☼ = 1	249,77	269,00

230V

Die Netzgeräte von Gallagher eignen sich perfekt für Ihre permanenten Zäune. Die Geräte haben eine hochwertige Qualität und sind äußerst kraftvoll. Sie brauchen das Gerät nur an das Stromnetz anzuschließen. Für jede Art von Zäunen bietet Gallagher die perfekte Lösung.



M1400




Das Netzgerät M1400, mit 12 Joule Ladeenergie, eignet sich für Zäune von bis zu 55 km Länge. Das Gerät ist mit einer einfachen LED Anzeige ausgestattet, auf der die Geräteleistung abzulesen ist. Außerdem verfügt das Gerät über einen eingebauten Blitzschutz.

**SPECIAL
EDITION**



324319	M1400	= 1	649,03	699,00
--------	-------	-----	--------	--------

M950



Das Netzgerät M950, mit 9 Joule Ladeenergie, eignet sich für Zäune von bis zu 42 km Länge. Das Gerät ist mit einer einfachen LED-Anzeige ausgestattet, auf der die Geräteleistung abzulesen ist. Außerdem verfügt das Gerät über einen eingebauten Blitzschutz.

**SPECIAL
EDITION**



324302	M950	= 1	463,32	499,00
--------	------	-----	--------	--------



M650



Neu im Programm der Special Edition Range ist das Weidezaungerät M650. Das M650 ist für Zäune mit einer Länge von bis zu 40 km geeignet. Das Gerät ist mit eingebautem Blitzschutz und einer Power-LED ausgestattet, die anzeigt, ob es ein- oder ausgeschaltet ist. Das robuste Gehäuse macht das Gerät zu einem erstklassigen Weidezaungerät zu einem wettbewerbsfähigen Preis.



323329	M650	☼ = 1	324,05	349,00
--------	------	-------	--------	--------

M550



Ein Netzgerät mit einem ausgezeichneten Preis-/Qualitätsverhältnis. Das Netzgerät M550, mit 5,5 Joule Ladeenergie, eignet sich für Zäune von bis zu 35 km Länge. Das Gerät hat ein einfaches, aber robustes Gehäuse mit Power-LED und eingebautem Blitzschutz.



323312	M550	☼ = 1	301,76	325,00
--------	------	-------	--------	--------

M350



Das kleinste Weidezaungerät der Special Edition Range. Dieses Weidezaungerät überzeugt mit einem fantastischen Preis-Leistungs-Verhältnis. Das M350 bietet genug Power für Zäune von bis zu 28 km Länge. Das Gerät hat ein robustes Gehäuse mit einer Power-LED und ist mit Blitzschutz ausgestattet.



323305	M350	☼ = 1	221,91	239,00
--------	------	-------	--------	--------



M160



Das M160 Netzgerät mit 1,6 Joule Ladeenergie eignet sich für mittellange Zaunanlagen bis 9 KM. Einfach zu installieren und mit integrierten Blitzschutz ausgestattet.



384306 M160 = 1 212,63 229,00

M120



Für etwas längere Zäune, z.B. für Haustiere, bietet das M120, mit 1,2 Joule Ladeenergie, eine überzeugende Kombination aus solider Leistung und einfachster Handhabung.



033333 M120 = 1 170,84 184,00

M50



Das M50 Einstiegsgerät, mit 0,6 Joule Ladeenergie, eignet sich für kurze Zäune, z.B. für Haustiere. Einfach zu bedienen, kinderleicht zu montieren und anzuschließen. Solide Qualität von Gallagher zu einem hervorragenden Preis.



038332 M50 = 1 138,35 149,00

Spezifikationen der 230V-Geräte

M1400 324319	7700	7700	4300	12	7,7	55	34	14	56/140	
M950 324302	7700	7700	3800	9	6,2	42	31	11	38/95	
M650 323329	9200	7100	3600	6,9	4,5	40	28	10	26/65	
M550 323312	9200	7000	3500	5,8	3,9	35	25	9	22/55	
M350 323305	8700	6300	3200	3,9	2,7	28	12	7	14/35	
M160 384306	7700	4600	1600	1,6	0,6	9	3,5	1,8	6/14	
M120 033333	7000	3800	1300	1,2	0,65	8	3	1,2	4/10	
M50 038332	7000	3300	1100	0,5	0,3	4	2	1	2/5	

Berechnen Sie mithilfe des
Gerätekalkulators unter
www.gallagher.eu, welches
Weidezaungerät Ihrem Bedarf am
besten entspricht.





MULTI POWER

Was die Flexibilität betrifft, sind die Multi-Power-Weidezaungeräte die ideale Wahl für Elektrozäune. Dabei können Sie wahlweise entweder nur einen Akku verwenden oder diesen mit einem Solarmodul kombinieren, um den Akku aufzuladen. Die MultiPower-Weidezaungeräte können aber auch über den optionalen 12 V/230 V-Netzadapter an das Stromnetz angeschlossen werden.

MULTI POWER SCHALTET ZWISCHEN 12V-230V / SONNENENERGIE



MBS800



Das MBS800 ist das leistungsstärkste 3-in-1 Multi-Power-Weidezaungerät. Es kann mit 230-V-Netzstrom, einer 12-V-Batterie oder einem Solarmodul verwendet werden. Die Stromquelle kann mit einem Drehschalter ausgewählt werden. Das Gerät ist für Zäune bis zu einer Länge von 40 km geeignet und ist mit einer Batteriestandanzeige und eingebautem Blitzschutz ausgestattet. Einschließlich der benötigten Anschlusskabel.



390314 MBS800

☞ = 1

481,89

519,00



MBS400



Das MBS400 ist ein 3-in-1 Multi-Power-Weidezaungerät. Geeignet für den Einsatz mit einem Solarmodul, einer 12-V-Batterie oder mit 230-V-Netzstromversorgung. Die Stromquelle kann mit einem Drehschalter ausgewählt werden. Das Gerät ist für Zäune bis zu einer Länge von 30 km geeignet und ist mit Batterieüberwachung und eingebautem Blitzschutz ausgestattet. Einschließlich der benötigten Anschlusskabel.



390307	MBS400	☞ = 1	361,19	389,00
--------	--------	-------	--------	--------

MBS200



Das MBS200 ist ein 3-in-1 Multi-Power Weidezaungerät. Geeignet für den Einsatz mit einem Solarmodul, einer 12-V-Batterie oder mit 230-V-Netzstromversorgung. Das Gerät lässt sich leicht transportieren und eignet sich für Zäune bis zu einer Länge von 20 km. Es verfügt über ein in der Praxis bewährtes Design mit Batterieüberwachung und eingebautem Blitzschutz. Einschließlich der benötigten Anschlusskabel.



389318	MBS200	☞ = 1	268,34	289,00
--------	--------	-------	--------	--------

Solar kit + Halterung



Mit dem Solarmodul-Set können die MBS Weidezaungeräte in solarbetriebene Geräte umgewandelt werden. Dank des intelligent entworfenen Bügels kann dieses Set an einem Holz- oder Stahlpfahl befestigt werden.



495415	40W Solarpanel + Halterung	☞ = 1	435,47	469,00
--------	----------------------------	-------	--------	--------

Solar kit + Halterung



Mit dem Solarmodul-Set können die MBS Weidezaungeräte in solarbetriebene Geräte umgewandelt werden. Dank des intelligent entworfenen Bügels kann dieses Set an einem Holz- oder Stahlpfahl befestigt werden.



495217	20W Solarpanel + Halterung	☞ = 1	314,76	339,00
--------	----------------------------	-------	--------	--------



MB300



Das MB300 ist ein Multi-Power-Weidezaungerät für Zäune mit einer Länge von bis zu 25 km. Das Gerät kann mit 230-V-Netzstrom und einer 12-V-Batterie betrieben werden. Dank seines Designs ist es leicht zu transportieren und auf verschiedene Weise zu befestigen, beispielsweise an einer Wand. Das Weidezaungerät wird mit den benötigten Kabeln geliefert.



388328	MB300	☞ = 1	249,77	269,00
--------	-------	-------	--------	--------

MB150



Das MB150 ist ein Multi-Power-Weidezaungerät, das sowohl mit 230-V-Netzstrom als auch mit einer 12-V-Batterie betrieben werden kann. Das Gerät ist aufgrund seines einzigartigen Designs leicht zu transportieren. Die LED zeigt den Status der angeschlossenen Batterie an. Das Gerät kann Zäune bis zu einer Länge von 15 km versorgen und wird mit den benötigten Anschlusskabeln geliefert.



388311	MB150	☞ = 1	184,77	199,00
--------	-------	-------	--------	--------

MB2800i



Das stärkste und intelligenteste Gallagher Akkugerät auf dem Markt - das MB2800i. Dieses leistungsstarke Gerät hat genug Leistung, um einen Zaun von bis zu 80 km Länge zu betreiben. Außerdem eignet sich dieses Gerät zum Betrieb mit einem Akku (und Solarmodul) oder zum Anschluss an die Netzspannung. Vielseitig einsetzbar, absolute Kontrolle über Ihren Zaun! Auf dem externen Display können Sie ganz einfach die Leistung Ihres Geräts ablesen und in Kombination mit dem optionalen Zubehör können Sie die Kontrolle noch erweitern.



315331	MB2800i	☞ = 1	1.391,83	1.499,00
--------	---------	-------	----------	----------

MB1800i



Die Flexibilität eines Multi-Power-Geräts in Kombination mit der Stärke und Intelligenz der i-Serie. Dieses intelligente Gerät eignet sich zum Betrieb mit einem Akku oder zum Anschluss an die Netzspannung. Das Gerät eignet sich für Zäune von bis zu 65 km Länge und zeigt auf dem mitgelieferten externen Display die Zaunspannung an. Wir bieten auch umfangreiches Zubehör zur Erweiterung Ihres Geräts, damit Sie jederzeit die vollständige Kontrolle über Ihren Zaun haben.



315317	MB1800i	☞ = 1	1.131,85	1.219,00
--------	---------	-------	----------	----------

MB1000



Das MB1000 ist unser neues Weidezaungerät mit 10 Joule Speicherenergie. Es ist das kraftvolle batteriebetriebene Weidezaungerät mit Zeitverzögerung. Mit eingebautem Spannungsmesssystem, das ein Alarmsignal abgibt, sobald die Zaunspannung niedriger ist als 3 kV. Das MB1000 eignet sich ausgezeichnet für solarbetriebene Systeme. Mit dem optional erhältlichen 230V/15V Netzadapter kann das Produkt auch mit Netzspannung betrieben werden. (Artikel-Nr. 401324)



301303	MB1000	☞ = 1	584,03	629,00
401324	Adapter MBi serie	☞ = 1	78,92	85,00

MB-Serie Batterie Backup-System

Das Gallagher Batterie-Backup gewährleistet bei einem Stromausfall am Zaun automatisch eine Spannungsversorgung über die Batterie. Das Backup ist einfach zu installieren und kompatibel mit allen Weidezaungeräten der i-Serie und MB/MBS-Serie.



582108	12V Batterie Backup-System	☞ = 1	118,85	128,00
--------	----------------------------	-------	--------	--------






SPEZIFIKATIONEN DES MULTI POWER

MBS800 390314	9200	6680	2670	7,5	4,9	40	-	10	32/80	Optima S5,5L	-	446	-	60W	•		
MBS400 390307	9100	6400	2340	4	3,1	30	-	8	16/40	Optima S5,5L	-	257	-	40W	•		
MBS200 389318	9000	5800	2315	2	1,5	20	-	5	8/20	Optima S5,5L	-	176	-	20W	•		
MB300 388328	9100	5880	2420	2,65	2	25	-	6	12/30	Optima R3,7L	-	217	-	30W	•		
MB150 388311	8580	5540	2230	1,5	1,16	15	-	4	6/15	Optima R3,7L	-	195	-	20W	•		
MB2800i 315331	7000	6400	5400	21	14	80	53	20	120/300	3x Optima S5,5L	730	-	-	2x60W	•		
MB1800i 315317	7000	7000	5200	14	10	65	43	17	75/190	2x Optima S5,5L	550	-	-	2x60W	•		
MB1000 301303	8000	7800	3800	10	6	45	28	11	40/100	Optima S5,5L	510	-	-	2x60W	•		



WICHTIG! Bevor Sie den Netzadapter an Ihr MultiPower-Weidezaungerät anschließen, müssen Sie erst den Akku trennen! Schließen Sie niemals den Netzstrom an, wenn auch der Akku angeschlossen ist!

ADAPTER TYP 1



Das Kabel so befestigen, wie es hier gezeigt wird

ADAPTER TYP 2



Verbindung





SOLAR

Suchen Sie ein Gerät, das kostenlos Energie liefert und dabei auch noch umweltfreundlich ist? Dann entscheiden Sie sich für Solar! Die Solar-Palette von Gallagher beinhaltet Geräte mit integriertem Solarmodul. Zudem sind auch lose Solarmodule und Batterien erhältlich, die perfekt zu den 9V/12V-Geräten passen.

S400 mit Akku



Das S400 ist das Stärkste unter den Solargeräten. Mit dem S400 können Sie problemlos einen Zaun von bis zu 30 km Länge mit Spannung versorgen. Das S400 verfügt über ein starkes 40W Solarmodul. Dank des eingebauten intelligentem Akku-Management funktioniert das Gerät auch bei längeren Schlechtwetterperioden. So haben Sie das ganze Jahr über Strom auf Ihrem Zaun.



361307	S400 mit Akku	☼ = 1	927,58	999,00
730003	Für S200 und S400	☼ = 1	9,19	9,90
033931	Ersatz-Batterie 12V 7.2Ah für S200, S400	☼ = 1	89,14	96,00

S200 mit Akku



Das starke S200 ist ein mobiles Solargerät und eignet sich für Zäune von bis zu 20 km Länge. Das S200 verfügt über ein funktionelles 20W Solarmodul. Das Gerät funktioniert dank intelligentem Akku-Management auch im Falle von langen Schlechtwetterperioden (bis zu 3 Wochen).



360300	S200 mit Akku	☼ = 1	723,31	779,00
730003	Für S200 und S400	☼ = 1	9,19	9,90
033931	Ersatz-Batterie 12V 7.2Ah für S200, S400	☼ = 1	89,14	96,00



S100 mit Akku



Das starke kompakte Solar-Weidezaungerät eignet sich für Zäune bis 10 km. Das kraftvolle Gerät ist schnell installiert, leicht und handlich. Keine leeren Akkus mehr, die Sie wieder aufladen müssen. Das Gerät funktioniert dank intelligentem Akku-Management auch im Falle von langen Schlechtwetterperioden (bis zu 3 Wochen).



346304	S100 mit Akku	☞ = 1	519,03	559,00
000442	Für S100	☞ = 1	88,21	95,00

S40 mit Akku



Starkes Solargerät für Zäune bis zu 5 km. Schnell installiert, leicht und handlich. Das Gerät funktioniert dank intelligentem Akku-Management auch im Falle von langen Schlechtwetter-Perioden (bis zu 3 Wochen).



345307	S40 mit Akku	☞ = 1	416,90	449,00
000459	Ersatz/Batterie 6V 10Ah für S40	☞ = 1	53,95	58,10

S20 mit Akku und Fuß/Halterung



Regelmässig die Weide wechseln? Ist Ihr Zaun nicht länger als 3 km? Dann ist das S20 ideal. Dieses solarbetriebene Gerät ist umweltfreundlich und wartungsfrei dank optimalem Batteriemanagement. Ausserdem ist es leicht, einfach zu bedienen und sehr robust.



341323	S20 mit Akku und Fuß/Halterung	☞ = 1	370,47	399,00
075188	Ersatz/Akku 6V 4Ah für S10, S16, S20	☞ = 1	33,89	36,50

S16 mit Akku



Das S16 ist das ultimative mobile Weidezaungerät für kurze Zäune (< 1,5 km). Das Weidezaungerät wird einschließlich wiederaufladbarer Batterie und Solarmodul geliefert. Das S16 ist schnell und einfach zu installieren und bequem zu transportieren. Dieses robuste und äußerst mobile Gerät bietet eine ausgezeichnete Alternative zu batteriebetriebenen Systemen.



341316	S16 mit Akku	☞ = 1	277,62	299,00
075188	Ersatz/Akku 6V 4Ah für S10, S16, S20	☞ = 1	33,89	36,50

S10 mit Akku



Das S10 ist das neueste solarbetriebene Weidezaungerät für den Hobbymarkt und kurze Zäune <1 km>. Das Weidezaungerät ist schnell und einfach zu installieren und funktioniert bis zu 3 Wochen ohne Sonnenlicht; gute Stromversorgung, selbst bei starkem Winterwetter. Durch die robuste Ausführung ist das S10 fallbeständig und wasserdicht. Das Weidezaungerät wird einschließlich wiederaufladbarer Batterie und Solarmodul geliefert.



341309	S10 mit Akku	☞ = 1	240,48	259,00
075188	Ersatz/Akku 6V 4Ah für S10, S16, S20	☞ = 1	33,89	36,50

Fuß/Halterung für S10, S16, S20



Mit Hilfe diesen Zwischenstücks, können Sie das S10, S16 oder S20 Weidezaungerät auf einen Gallagher Ring Top Pfahl installieren.



571102	Fuß/Halterung für S10, S16, S20	☞ = 1	5,76	6,20
--------	---------------------------------	-------	------	------



SPEZIFIKATIONEN FÜR SOLARGERÄTE

S400 361307	9600	6000	2400	4,0	3,1	30	16	7	16/40	2x 12V-7.2Ah	12/321	40W		
S200 360300	9600	4000	1200	2,0	1,6	20	10	5	8/20	2x 12V-7.2Ah	12/171	20W		
S100 346304	9600	3600	1000	1,0	0,74	10	5	3	4/10	12V-7.2Ah	12/43	7W		
S40 345307	7900	2300	800	0,40	0,26	5	3	1,5	5	6V-10Ah	6/46	4W		
S20 341323	7900	2100	500	0,20	0,14	3	1,5	1	1,2/3	6V-4Ah	6/29	1,5W		
S16 341316	7000	2000	500	0,16	0,12	1,5	0,8	0,5	0,8/2	6V-4Ah	6/17	1,5W		
S10 341309	7000	1600	500	0,10	0,08	1	0,5	0,3	0,5/1,3	6V-4Ah	6/14	1,5W		

S230



Die ultimative Solar-Kombination: B200 (geeignet für Zäune bis zu 20 KM) mit einem Optima YellowTop Hochleistungsakku. Aufgeladen durch ein Solarmodul. Jahrenlang zuverlässig und mit wartungsfreiem Betrieb. Inklusiv 30 Watt Solarmodul und Optima YellowTop R3, 7L Akku.



060870	S230 (B200+30W+Optima 3,7l)	= 1	1.085,42	1.169,00
---------------	-----------------------------	-----	----------	----------

S220



Die ultimative Solar-Kombination: Das bewährte Gallagher B200 mit 1,45 Joule Ladeenergie (geeignet für Zäune bis zu 20 KM), versorgt durch einen Optima YellowTop Hochleistungsakku, welcher durch ein Solarmodul aufgeladen wird. Die Kombination für einen jahrelangen, zuverlässigen und wartungsfreien Betrieb.



061556	S220 (B200+20W+Optima 2,7l)	= 1	918,29	989,00
---------------	-----------------------------	-----	--------	--------

Solar Assist kit



4 Watt Solar Assist Kit. Einfach zu installieren auf den B40 und B50 Weidezaungeräten. Das Solarmodul lädt die Batterie nicht auf, sorgt aber dafür, dass sich die Nutzungsdauer der Batterie fast verdoppelt. 6 Watt Solar Assist Kit. Einfach zu installieren auf den B100, B200 und B300 Weidezaungeräten. Das Solarmodul speist, während der Sommermonate, das Weidezaungerät mit Energie und verlängert somit den manuellen Nachladezyklus des 12 Volt Akkus.



068593	Solar Assist kit für B40/B50	= 1	66,85	72,00
068609	Solar Assist kit	= 1	119,78	129,00



SPEZIFIKATIONEN FÜR SOLARSETS

	Weidezaungerät (mitgeliefert)	Akku (mitgeliefert)	Solarmodul / Watt (mitgeliefert)	Bügel für Solarmodul	Tragebox / Solartragebox
S230 060870	B200	Optima YT R3, 7L	30W	Mitgeliefert	Integriert
S220 061556	B200	Optima YT S2, 7L	20W	Mitgeliefert	Geintegreerd



SOLARMODULE

- Gallagher liefert qualitativ hochwertige, geprüfte Solarmodule mit einer zweijährigen Garantie auf alle Module.
- Sonnenenergie ist umweltfreundlich und eine kostengünstige Energiequelle mit wachsender Popularität.
- Alle Solarmodule besitzen einen Regler zum Schutz der Batterie vor Überladung.
- Das Sortiment wird durch galvanisierte Bügel, Bolzen und Klemmen vervollständigt.
- Alle Solarmodule besitzen Polykristallinzellen, um eine maximale Energieerzeugung zu gewährleisten.
- Mithilfe des Umformers (Art. Nr. 069392) können die Solarmodule in Kombination mit Stromnetzgeräten zum Einsatz gelangen.

Mit dem Solarmodulkalkulator auf www.gallagher.eu/choose-solar-panel können Sie berechnen, welches Solarmodul Sie benötigen



Solarmodule



Solarmodul mit optimalem Schwachlicht-Verhalten. Stossfestes und gehärtetes Solarglas mit selbstreinigender Oberfläche. Komplett mit Anschlusskabel. Geeignet für alle 12V Akku-Weidezaungeräte. Empfehlungen für die Kombination aus Gerät und Akku finden Sie im Gallagher-Katalog und im Internet.



041701	10 Watt mit 2A Regler	☼ = 1	203,34	219,00
041732	20 Watt mit 2A Regler	☼ = 1	276,69	298,00
041725	30 Watt mit 10A Regler	☼ = 1	369,55	398,00
027897	50 Watt mit 10A Regler	☼ = 1	416,90	449,00
041718	60 Watt mit 10A Regler	☼ = 1	555,25	598,00

Solar Halterung

Die neue, stabile Solarmodul-Halterung für die Installation eines Solarmoduls (10W, 20W oder 30W) auf ein B100, B200 oder B300 Gerät).



068709	Solarmodulhalterung B100/B200/B300	☼ = 1	48,28	52,00
069774	Solarmodulhalterung 10/20/30W	☼ = 1	95,64	103,00
069781	Solarmodulhalterung 50/60W	☼ = 1	94,71	102,00

Laderegler



Solarmodul-Laderegler 2,0 AH.
Verwendbar für Solarmodule bis 20 Watt.



068838	Laderegler 2A für 10/20W Solarmodul	☼ = 1	42,71	46,00
068845	Laderegler 10A für >30W Solarmodulen	☼ = 1	66,85	72,00



SPEZIFIKATIONEN SOLARMODULE

	Länge x Breite x Höhe (mm)	Gewicht (kg)	Durchschnittliche Spitzenleistung (Wp)	Durchschnittliche Spannung (Vmp)	Durchschnittlicher Strom (Imp)	Nulllastspannung (Voc)	Kurzschlussstrom (Isc)	Betriebstemperatur	Maximale Systemspannung (DC)	Solarzelle	Geeignet für	Min. empfohlener 12V-Akku / Ah	Hocheffiziente kristalline Zellen	Aluminiumrahmen	Bügel für die Pfahl- und Wandmontage sowie im diebstahlgeschützten Kasten. (nicht mitgeliefert)	Bügel zur Montage auf der Akkubox B100, B200, B300 (nicht mitgeliefert)	mitgelieferter Regler	mitgeliefertes Akkuanschlusskabel (m)	Mit Krokodilklemme
10 Watt 041701	340 x 280 x 17	1,1	10Watt	17.3	0.59A	21.6	0.65A	-40C bis +85C	1000V	Poly-crystalline	B20, B35, B40, B50, B80, B100	25/65	•	•	069774	068709	2Amp	2	•
20 Watt 041732	340 x 450 x 25	1,8	20Watt	17.5	1.15A	22.0	1.27A	-40C bis +85C	1000V	Poly-crystalline	B60, B80, B100, B180, B200, MB150	65/85	•	•	069774	068709	2Amp	2	•
30 Watt 041725	340 x 635 x 25	2,5	30Watt	17.5	1.72A	22.0	1.90A	-40C bis +85C	1000V	Poly-crystalline	B200, B280, B300, MB300	85	•	•	069774	068709	10Amp	3	•
50 Watt 027897	660 x 530 x 35	4,2	50Watt	17.5	2.86A	22.0	3.17A	-40C bis +85C	1000V	Poly-crystalline	B280 B300 MB300	105	•	•	069781		10Amp	3	•
60 Watt 041718	660 x 630 x 35	5,0	60Watt	17.5	3.43A	22.0	3.80A	-40C bis +85C	1000V	Poly-crystalline	MB1000 MBS800	105	•	•	069781		10Amp	3	•



Berechnen Sie mithilfe des
Gerätekalkulators unter
www.gallagher.eu, welches
Weidezaungerät Ihrem Bedarf am
besten entspricht.



AKKU/BATTERIE

Ist kein 230V-Anschluss in der Nähe vorhanden oder versetzen Sie Ihren Zaun regelmässig? Dann sind unsere 9V- oder 12V-Weidezaungeräte ideal. Für eine längere Lebensdauer der Batterie bzw. des Akkus sind Geräte mit verschiedenen Energiespareinstellungen erhältlich oder mit Solarmodulen kombinierbar.

B300



Das PowerPlus B300 mit einem spritzwassergeschützten und schlagfestem Gehäuse, Kontrollampen für Akku und Zaun. Maximale Reichweite von 30km. 4 Batterie Sparoptionen und 2 Leistungstufen sorgen für optimale Hüttesicherheit. Empfohlene Batterie: 85Ah Akku. Preis ohne Akku. Ideal in Kombination mit Gallagher Solarmodulen.



394008	B300	☼ = 1	519,03	559,00
068609	Solar Assist kit	☼ = 1	119,78	129,00

B200



Das PowerPlus B200 mit einem spritzwassergeschützten und schlagfestem Gehäuse, Kontrollampen für Akku und Zaun ergänzen die Funktion. Maximale Reichweite von 20km. Der Leistungsschalter und die 4 Batterie-Sparoptionen sorgen für die Langlebigkeit des Akku. Empfohlene Batterie: 85Ah Akku. Preis ohne Akku. Ideal in Kombination mit einem Solarmodul.



393001	B200	☼ = 1	454,04	489,00
068586	SA200 (B200+6W Solar Assist)	☼ = 1	580,32	625,00
068609	Solar Assist kit	☼ = 1	119,78	129,00

SPEZIFIKATIONEN DER 12 V-GERÄTE

	max. ⚡	500 ⚡	100 ⚡	(3)	max. ⚡	km	km	km	ha	Optima	12V ⚡	☼	☼	☼	☼	☼
B300 394008	10000	5800	1600	2,6	2	20	8	4	15	Optima YTR3,7L	200	71	30W	☼	☼	☼
B200 393001	9000	4300	1400	1,45	1,1	13	5	3	10	Optima YT S2,7L	120	40	20W	☼	☼	☼
B100 392004	10000	3500	1100	0,8	0,55	7	3	1	4	Optima YT S2,7L	60	35	10W	☼	☼	☼
B60 350301	8000	5500	800	0,7	0,48	6	2	0,5	3	Optima YT S2,7L	45	-	10W	☼		☼



B100



Universell für 9V Batterien oder einen 12V/85Ah Akku eignet sich das B100. Der Leistungsschalter und die 4 Batterie-Sparoptionen sorgen für die Langlebigkeit von Akku und Batterie. Das spritzwassergeschützte und schlagfeste Gehäuse schützt zudem vor Witterungseinflüssen und macht das B100 optimal für den Einsatz im Freien bei Zäunen bis 10km Länge.



392004	B100	☼ = 1	416,90	449,00
068609	Solar Assist kit	☼ = 1	119,78	129,00

B60



Das B60 ist das Einstiegsmodell der 12V Akkugeräte. Das kleine robuste und einfache zu montierende Akku-Gerät eignet sich für Zäune bis 6 km Länge oder 3 Hektar Fläche. Mögen Sie es praktisch? Dann ist dieses Akku-Gerät genau das Richtige für Sie.



350301	B60	☼ = 1	156,92	169,00
--------	-----	-------	--------	--------

B50



Sie suchen die Funktion der PowerPlus Serie mit noch höherer Leistung? Entscheiden Sie sich für das B50. Neben einer Leistung für bis zu 6km Zaun bietet es Einstellungen für den Nachtbetrieb und einen Zufallsimpuls.



028931	B50	☼ = 1	333,33	359,00
--------	-----	-------	--------	--------

B40



Das weltweit energieeffizienteste Batteriegerät! Nur 9 mA Stromverbrauch im Nachtsparmodus. Das bedeutet höchste Sicherheit für Ihre Tiere kombiniert mit einem ultra niedrigen Stromverbrauch. Das Gerät wird inklusive Erdstab und Batterie ausgeliefert.



AKTION

KOSTENLOSE
BATTERIE
IM WERT VON
36,50



386317	B40	☼ = 1	277,62	299,00
068579	SA40 (B40+4W Solar Assist)	☼ = 1	328,69	354,00

B35



Das B35, die stärkere Version des batteriebetriebene Gerät B20, geeignet für Zäune bis 4 km (ohne Vegetation). Sehr einfach zu bedienen. Es arbeitet mit einer 9V Einwegbatterie oder einem 12V Akku. Das Gerät warnt Sie, wenn der Akku fast leer ist. Das Akku-Gerät bietet Ihnen eine kraftvolle mobile Lösung, die sich einfach umstellen lässt und preisgünstig ist.

356433	B35	☼ = 1	221,91	239,00
7608	Ständer / Erdstab B20/B35	☼ = 1	27,30	29,40



B20

Das überzeugende Einstiegsgerät im 9V-Batterie-Bereich. Die kompakte Bauform und die kinderleichte Bedienung mit Anzeige des drohenden Batterieerstands machen den PaddockMaster zu einem der am häufigsten eingesetzten Weidezaungeräte überhaupt.



028818	B20	☞ = 1	170,84	184,00
7608	Ständer / Erdstab B20/B35	☞ = 1	27,30	29,40

B11

Das preiswerte und handliche Gerät in der kompakten Bauform. Geeignet für kurze Zäune, betrieben mit 6x1,5V Batterien (Im Lieferumfang enthalten) oder 12V Akku. Lieferung inklusive Standfuß.



013534	B11 - inkl. 6x1,5V Batterien	☞ = 1	276,69	298,00
--------	------------------------------	-------	--------	--------

B10

Robustes Batteriegerät mit integriertem Anzeigelämpchen, das bei jedem Impuls aufleuchtet. Ideal zur Portionsbeweidung & zum Schutz von Gärten gegen kleine Tiere. Für den Betrieb mit 6 x 1,5V Alkalibatterien LR20 (nicht im Lieferumfang enthalten), auch geeignet für 12V Bleiakkus, 12V-Adapterset erhältlich (004747).



003634	B10 - exkl. 6x1,5V Batterien	☞ = 1	147,63	159,00
--------	------------------------------	-------	--------	--------

SPEZIFIKATIONEN FÜR 9V-GERÄTE

	max. ⚡	500 ⚡	100 ⚡	(J) ⚡	max. ⚡	km ⚡	km ⚡	h ⚡	⚡	9V ⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
B50 028931	8200	2900	1000	0,5	0,3	6	3	3/7	9V-160Ah	50	24	⚡	⚡	⚡	⚡
B40 386317	7900	2100	500	0,4	0,27	6	3	2/5	9V-120Ah	40	9	⚡	⚡	⚡	⚡
B35 356433	8300	1800	700	0,35	0,27	4	2	1,5/3,5	9V-55Ah	33	-	⚡	⚡	⚡	⚡
B20 028818	9200	1800	800	0,20	0,15	2	1	1/2,5	9V-55Ah	25	-	⚡	⚡	⚡	⚡
B11 013534	8200	1500	500	0,11	0,09	1	-	0,5/1,3	6X1,5V	20	-	⚡	⚡	⚡	⚡
B10 003634	7900	1200	400	0,1	0,07	1	-	0,5/1,3	6X1,5V	15	-	⚡	⚡	⚡	⚡

WELCHE BATTERIE / WELCHER AKKU PASST IN DIE FOLGENDEN MOBILEN WEIDEZAUNGERÄTE:

		B20 028818	B35 356433	B40 386317	B50 028931	B100 392004	B200 393001	B300 394008	S10 341309	S16 341216	S20 341323	S40 345307	S100 346304	S200 360300	S400 361307
6Volt	075188 - 4Ah								▪	▪	▪				
	200590 - 7Ah														
	000459 - 10Ah											▪			
9Volt	007578 - 55Ah	▪	▪	▪	▪										
	008704 - 120Ah	▪	▪	▪	▪										
	008711 - 160Ah	▪	▪	▪	▪	▪ (2x)									
	048588 - 175Ah	▪	▪	▪	▪	▪ (2x)									
	063451 - 210Ah	▪	▪	▪	▪	▪ (2x)									
12Volt	047024 - 5Ah														
	000442 - 7,2Ah												▪	▪	▪
	047031 - 12Ah														
	033553 - 25Ah	▪	▪	▪	▪										
	033515 - 65Ah					▪	▪	▪							
	004171 - 85Ah					▪	▪	▪							
	033409 - 105Ah														
12Volt Optima	059621 - S2,7L					▪	▪	▪							
	059614 - R3,7L					▪	▪	▪							
	062096 - S5,5L														

* Möglichkeit von zwei Stück (= 12V + 2x 7,2Ah = 14.4Ah)



WELCHER ZAUN PASST ZU IHREM TIER

Welcher Elektrozaun die beste Wahl für Sie ist, hängt von den jeweiligen Gegebenheiten ab. Was für Tiere halten Sie? Suchen Sie einen festen oder einen mobilen Zaun? Bevorzugen Sie eine einfache Installation oder einen minimalen Wartungsaufwand? Die Antworten auf diese Fragen sind ausschlaggebend für Ihre Wahl. Gallagher hat für jede Situation eine Lösung. Wir beraten Sie gern!



ZAUNLÖSUNGEN

Permanent

Gallagher liefert Festzäune für alle Tierarten. High Tensile beispielsweise eignet sich ideal für Vieh oder Wild und hat eine Lebensdauer von bis zu 25 Jahren. Für Pferde gibt es bei Gallagher EquiFence. EquiFence ist der haltbarste Pferdezaun und dank des schützenden Kunststoffkabels auch ausgesprochen sicher.

Gallagher hat das komplette Angebot für Festzäune. Von langlebigen Insultimberpfählen, über qualitativ hochwertige Stromleiter bis hin zu robusten Isolatoren.

Semi-permanent

Manchmal ist es wünschenswert, den Zaun für längere Zeit aufzubauen, jedoch nicht für immer. Beispielsweise dann, wenn Sie eine Weide pachten. Dann liefert Gallagher mit semipermanenten Zäunen die Lösung.

Mobiler Weidezaun

Weiden Sie die Tiere mehrmals im Jahr um? Dann empfehlen wir Ihnen einen mobilen Zaun. Gallagher hat für jede Situation eine Lösung. Der SmartFence 2.0 beispielsweise ist die ideale Lösung für Schafe und Ziegen.

Wolfszaun

Nach anderthalb Jahrhunderten ist nun der Wolf wieder da. Gallagher bietet Ihnen spezielle Zaunkonzepte zur Wolfsabwehr sowie eine unverbindliche Beratung an. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 78.



10 JAHRE SYSTEMGARANTIE

Bei Verwendung der von Gallagher empfohlenen Materialien: Ecopfählen, Insultimberpfählen, Isolierter Line Post, HighTensile-Stahldraht, Equifence, Eckisolatoren S verstärkt, Befestigungsdrähten, Zugfedern und Drehspannern, bietet Gallagher eine 10-jährige Systemgarantie.

Mit dem Zaunkalkulator finden Sie heraus,
welcher Zaun Ihren Ansprüchen am
besten gerecht wird.

www.gallagher.eu/compose-electric-fence





GALLAGHER SIGNATURE PRODUCTS

SMARTFENCE V2 - 10 PFÄHLE, 4 DRÄHTE UND ROLLEN IN EINEM SYSTEM

Der SmartFence V2 ist der ideale Zaun für Schafe, Ziegen und Kühe und die perfekte Alternative für ein herkömmliches Zaunnetz.

You Tube SMART FENCE



Einstellbare Abspannseile für die Stabilisation der Pfähle.

10 Pfähle, 9 Pfähle plus Basis-Einheit.



RING-TOP PFAHL: SEHR ROBUSTER, ERGONOMISCHER UND LANGLEBIGER ZAUNPFAHL


Der Ring-Top Pfahl ist sehr robust, da keinerlei Verschleiß auftritt. Der Pfahl ist ergonomisch dank seines breiten Fußes und des Drahthalters, der nicht ineinander gerät, wenn Sie ein ganzes Bündel dieser Pfähle tragen.

You Tube RING TOP POST



35% schneller, aus einem Bündel zu trennen

100% resistent gegen Abnutzung, Verwirrung und Auswirkungen






GALLAGHER SIGNATURE PRODUCTS

XDI RINGISOLATOR

Der XDI Ringisolator ist ein sehr stabiler Ringisolator für Holzpfähle, der sich gut für Cord und (Kunststoff-)Draht eignet. Mit Metallkern in der Mitte, wodurch das Risiko auf einen Kurzschluss gleich null geht.



Einschraubhilfe:
Praktisches Zubehör zum einfachen Einschrauben von Ring- und Schraub-Isolatoren.



MIT EINER ZAUNSPINNE KANN EINE EINZIGE PERSON INNERHALB WENIGER MINUTEN EINEN ZAUN UMSTELLEN

Zaunspinnen eignen sich ausgezeichnet zur Portionsbeweidung. Sie dienen als mobile Zaunpfähle. Die Portionsbeweidung führt zu kürzeren Beweidungszyklen, wodurch ein höherer Umsatz realisiert wird.





BATTERIEN UND AKKUS

Für die Stromversorgung eines 9V- oder 12V-Weidezaungeräts wird eine Batterie oder ein Akku von Gallagher benötigt. Ein Gallagher 12V-Weidezaungerät und ein Optima 12V Akku sind die ultimative Kombination! Dank seiner Langlebigkeit ist der Optima-Akku die umweltfreundlichste Lösung.

Powerpack Alkaline Batterie 9 Volt

9v

Vorteilspack mit 2 x 175AH Batterien. Powerpack Alkaline Batterien bieten ein Maximum an Leistung und Lebensdauer bei konstant hoher Spannung.

065073	9V/175Ah - 190x125x160mm	☞ = 2	91,92	99,00
007578	9V/55Ah - 160x110x115mm	☞ = 1	33,89	36,50
008704	9V/120Ah - 160x110x115mm	☞ = 1	48,28	52,00
008711	9V/160Ah - 190x125x160mm	☞ = 1	57,57	62,00
048588	9V/175Ah - 190x125x160mm	☞ = 1	61,28	66,00
063451	9V/210Ah - 190x125x160mm	☞ = 1	70,57	76,00

ANGEBOT

-25%



Weidezaunakku SLA 12 Volt

12v

Wartungsfreie Batterien. Geeignet als Stromquelle für Batteriegeräte. Der 25-Ah Akku ist ein versiegelter Bleiakku. Passt in das Gehäuse unseres 9Volt Weidezaungeräts bei Verwendung eines Solarmoduls.



033553	12V/25Ah - 166x175x125mm	☞ = 1	138,35	149,00
--------	--------------------------	-------	--------	--------

CTEK Ladegerät

12v 5

Die meisten Akkus überleben den Winter nicht!. Beugen Sie dem vor, in dem Sie Ihren Akku an dieses Lade- und Ladungserhaltungsgerät anschließen. Ihr Akku bleibt damit topfit! Wichtig für Ihren Akku in der Winterzeit.



056707	12V XS 0,8 EU	☞ = 1	93,78	101,00
567299	6V XC 0,8 EU	☞ = 1	74,65	80,40

Weidezaunakku 12 Volt LA

12v

Akkus für Weidezaungeräte sind speziell für diesen Einsatzzweck entwickelt. Sie sind, anders als z.B. Autobatterien, optimiert für eine konstante Leistungsabgabe und lange Laufzeit. Sichern Sie sich den Nutzen des besten Akkus für Ihre Anwendung.



033409	12V/105Ah - 353x175x190mm	☞ = 1	333,33	359,00
004171	12V/85Ah - 278x175x190mm	☞ = 1	249,77	269,00
033515	12V/65Ah - 242x175x190mm	☞ = 1	203,34	219,00

Runde Alkaline Batterie 6 Volt

6v

Umweltfreundliche Alkaline Weidezaun Batterie mit 6V und 90Ah Leistung.




055661	6V/90Ah - 180x180x170mm	☞ = 1	29,62	31,90
--------	-------------------------	-------	-------	-------



DIE VORTEILE DER OPTIMA 12V-AKKUS

Dank seiner Langlebigkeit ist der Optima Akku die günstigste und umweltfreundlichste Lösung.

- Ideal für die saisonale Anwendung.
- Garantiert die beste Kaufentscheidung.
- Ausgezeichnete Ladeakzeptanz.
- Kleiner als traditionelle Akkus, in handlicher Tragebox.
- Aufgrund der sehr geringen Selbstentladung ideal geeignet zur Winterlagerung.
- Kosteneinsparung durch mehr als doppelt so lange Lebensdauer.
- Aufgrund des minimalen inneren Widerstandes ideal in Kombination mit einem Solarmodul.



	059621 S2,7L	059614 R3,7L	062096 S5,5L
Länge mm	228	229	317
Gesamtlänge mm	237	237	325
Höhe ohne Pole mm	201	168	218
Höhe mit Polen mm	227	197	238
Breite mm	121	172	158
Gesamtbreite mm	129	172	165
Durchschnittliche Spannung V	12	12	12
Kaltstartstrom (EN)	460	660	975
Kapazität Ah (EN)	38	48	76
Reservekapazität (BCI) Mind.	66	98	155
Gewicht kg	11,8	16,6	26,5

LADEN SIE IHREN AKKU AUCH IN DEN WINTERMONATEN REGELMÄSSIG AUF

12V Optima Yellowtop

12V

Unvergleichliche Qualität! Diese S2,7L 12Volt Optima Batterie kann mit einer normalen 65AH 12Volt Batterie verglichen werden, allerdings ist die 12Volt Optima Batterie kleiner, leichter und hat eine längere Lebensdauer. Ideal für den Einsatz mit Solarmodulen. Extrem schnelles Aufladen mit allen handelsüblichen und regulierten Ladegeräten.

Volumen: 2,7 Liter, Maße: L237xH227xB129mm.



059621	12V/S2,7L - 237x227x129mm	☼ = 1	221,91	239,00
059614	12V/R3,7L - 237x197x171mm	☼ = 1	287,84	310,00
062096	12V/S5,5L - 325x238x165mm	☼ = 1	389,04	419,00



ZAUN SETS

Gallagher liefert eine breite Palette unterschiedlicher Sets. Für Ihr Haustier, für Ihre Pferde, Ihre Hühner, aber auch zur Abwehr von beispielsweise Reihern! Diese Sets sind alle einschließlich Weidezaungerät und einfach zu installieren.

Pferde kit B60



Das Starterpaket für Pferde und Ponys enthält alles, was Sie brauchen, um eine kleine Umzäunung für Ihr Pferd einzurichten, oder um eine bestehende Weidefläche zu unterteilen. Mithilfe der deutlichen Anleitung ist die Installation besonders einfach. Dieses Set enthält: B60 (12V), PowerLine Breitband 12,5 mm (200 m), Vario-Pfahl 1 m (10x), Ringisolator (25x), Softgrip-Torgriff, Erdstab, Torgriffanker (5x), Warnschild.

Geflügel kit B60



Komplettset mit Zaunnetz von 50 Metern (112 cm), um Geflügel/ Hühner einzuzäunen und vor Raubtieren zu schützen. Mithilfe der deutlichen Anleitung ist die Installation besonders einfach. Dieses Set enthält: B60 (12V), Hühnernetz, 112 cm (50 m), Erdstab, Warnschild.



072323	12V Pferde kit B60	☞ = 1	194,06	209,00
--------	--------------------	-------	--------	--------

072309	12V Geflügel kit B60	☞ = 1	291,55	314,00
--------	----------------------	-------	--------	--------

Garten & Teich kit M10



Komplettset für einen Weidezaun zum Einzäunen oder Abschrecken von Haustieren oder kleinen Tieren. Mithilfe der deutlichen Anleitung ist die Installation besonders einfach. Dieses Set enthält: M10 (230V), Hobbypfahl 0,75 m (10x), Vidoflex 3 (Grün, 100 m), Ringisolator (25x), Erdstab, Kabelset und Warnschild.

Garten & Teich kit B10



Komplettset für einen Weidezaun zum Einzäunen oder Abschrecken von Haustieren oder kleinen Tieren. Mithilfe der deutlichen Anleitung ist die Installation besonders einfach. Dieses Set enthält: B10 (6x 1,5V), Hobbypfahl 0,75 m (10x), Vidoflex 3 (Grün, 100 m), Ringisolator (25x), Erdstab, Warnschild.



072347	230V Garten & Teich kit M10	☞ = 1	91,92	99,00
--------	-----------------------------	-------	-------	-------

072330	9V/12V Garten & Teich kit B10	☞ = 1	91,92	99,00
--------	-------------------------------	-------	-------	-------



Starter kit Garten M10 Light



Set mit 230 Volt-Gerät M10, Erdungsplatte, Erdkabel, Drahtklemme und Warnschild. Für kleinere Gärten, zu ergänzen mit Pfählen und Litze.



065189	230V Starter kit Garten Light M10	☞ = 1	110,49	119,00
--------	-----------------------------------	-------	--------	--------

Reiher-Set M10



Komplettset für einen Zaun rund um Ihren Gartenteich. Dieses hochwirksame Zaunsystem verhindert, dass Fischreiher Fische aus Ihrem Gartenteich fressen. Das Reiher-Set besteht aus einem Elektrozaungerät mit Wandhalterung, einem Erdstab, 10 Pfählen, 20 Isolatoren und 100 Meter Draht. Das Material eignet sich für einen 2-drahtigen Elektrozaun mit einer Gesamtlänge von 50 Metern.



021727	230V Reiher-Set M10	☞ = 1	129,06	139,00
021789	100m Zusatzdraht zum Reiher-Set	☞ = 1	8,82	9,50

Schneckenzaun Set M10



Gallaghers "Out-of-the-box"-Lösung: Mit diesem Set halten Sie die Schnecken aus Ihrem Obstgarten fern. Sehr gut geeignet auch für einen Plus-Minus-Zaun als Abwehr von Vögeln, Katzen, Mardern usw. Das Band ist schnell und einfach zu installieren. Dieses Set enthält: 1x Gallagher M10 Weidezaungerät, 1x20 Meter Schneckenband, 1x Montagebox, 200x Schrauben M3x12, 10 m Erdkabel, 1x Schraube- und Dübelset und Anleitung.



075850	230V Schneckenzaun Set M10 / 20m	☞ = 1	156,92	169,00
077427	Schneckenzaun-Band Erweiterungsset 20m	☞ = 1	78,92	85,00

077434	Schneckenzaun-Band Erweiterungsset 50m	☞ = 1	167,13	180,00
500041000	Schneckenzaun Anschlussdose	☞ = 1	16,71	18,00

ELEKTROZAUN AUF DEM ZAUN – WIE FUNKTIONIERT DAS?

Ein Tier bekommt einen kleinen Stromschlag, wenn es den positiven und den negativen Leiter miteinander verbindet. Der untere (negative) Leiter dient als Erdung. Steht eine Katze mit den Pfoten auf dem Zaun, macht sie Kontakt mit dem Erdungsleiter (-). Danach schließt sie den Kreis, indem sie mit dem Kopf den positiven Leiter (+) berührt. Durch den Schockeffekt springt die Katze in den Garten zurück.

4.000V
IMPULSO



ELEKTROZAUN UNGEFÄHRlich FÜR HAUSTIERE!

Bei einem Elektrozaun wird eine äußerst kurze Impulsspannung verwendet. Dieser äußerst kurze Impuls verursacht einen Strom, der praktisch nicht durch den Körper, sondern gerade über die Haut eines Tiers fließt. Abgesehen von dem dadurch verursachten Schockeffekt ist dies für das Tier völlig ungefährlich.





SICHERHEITSMASSNAHMEN UND PRÜFGERÄTE

Wollen Sie ausschließen, dass Ihre Tiere ausbrechen, weil keine Spannung anliegt? Oder möchten Sie gern wissen, wo der Kurzschluss im Zaun liegt? Möchten Sie Ihr Gerät gegen Blitzeinschlag sichern? Dank unserer Palette an Zubehör und Prüfgeräten ist dies alles möglich!

Zaunschalter



Das Original von Gallagher! Schalten Sie Ihren elektrischen Weidezaun von der Zaunanlage ein und aus. Unverzichtbar bei mehreren, abgetrennten, Zaunanlagen.



060705	Zaunschalter	☞ = 1	22,84	24,60
--------	--------------	-------	-------	-------

Zaunschalter



Mithilfe dieses Schalters können Sie einen Abschnitt des Weidezauns abschalten, um Wartungsarbeiten durchzuführen, bzw. eine Störung zu finden oder um die Tiere an dieser Stelle überqueren zu lassen. Außerdem können Sie mit diesem Schalter Ihren Weidezaun in mehrere Bereiche unterteilen und lässt Sie diese einzeln Ein- und Ausschalten. Der gut sichtbare Schalter ist aus robustem Kunststoff mit Edelstahl Kontaktplatten, inkl. Montageschrauben



000770	Zaunschalter	☞ = 1	18,01	19,40
--------	--------------	-------	-------	-------

Blitzschutz



Richtig montiert und direkt mit dem Erdsystem verbunden, schützt der Blitzschutz Ihr Weidezaungerät vor Blitzeinschlägen in der Zaunanlage. Achten Sie auf die Verwendung unserer Erd- und Zuleitungskabel beim Anschluß. Auch eine nachträgliche Installation ist problemlos möglich.



064802	Blitzschutz	☞ = 1	28,78	31,00
--------	-------------	-------	-------	-------

Flood Gate Controller



Vorrichtung speziell für Gräben, über denen ein Zaun verläuft. Der Stromfluss in dem untersten Draht wird unterbrochen, sobald der unterste Draht mit Wasser (oder einem anderen Leiter) in Kontakt kommt.



1506	Controller 5600 Ohm	☞ = 1	43,55	46,90
------	---------------------	-------	-------	-------

Bodenverankerung



Sichern Sie Ihr Weidezaungerät gegen Diebstahl durch diesen Bodenanker. Er wird im Gerät verschraubt und erschwert eine Mitnahme. Geeignet für B100, B200, B300, S220 und S230 Geräte.



057002	Bodenverankerung	☞ = 1	47,63	51,30
--------	------------------	-------	-------	-------

FoxlightS



Der beste Weg, Ihre gefährdeten Tiere und Grundstücke vor Angriffen von Füchsen und nachtaktiven Wildtieren zu schützen. 9 LED Lampen blinken nach dem Zufallsprinzip, so dass für Raubtiere der Eindruck entsteht, eine Person würde das Gebiet patrouillieren und überwachen. Lieferung ohne 6 Volt Batterie.



061716	FoxlightS	☞ = 1	119,78	129,00
002169	6 Volt Batterie für FoxlightS	☞ = 1	7,71	8,30



Sicherheits-Box



Verzinkte Metallbox zum Schutz Ihres Weidezaungerätes nebst Akku. Zum Schutz gegen Diebstahl steht die Box über das Weidezaungerät unter Strom und kann mit einem Vorhängeschloss gesichert werden (nicht inbegriffen). Passend für Geräte bis zu 350x160x240mm Größe und Akkus bis zu 360x260x230mm. Abmessungen der Box inkl. Fuß, 395x295x500mm. Geeignet zur Montage auf Gallagher Insultimber-Pfahl von 10x10cm (nicht inbegriffen, Artikel Nr. 017904). Die Box eignet sich für B60/B80/B180/B280 und andere Geräte.



019410 Sicherheits-Box = 1 369,55 398,00

Tragebox für 12V Akkugeräte



12V Geräte und Batterien sind relativ schwer und müssen dennoch transportabel sein. In der Tragebox montieren Sie Ihr Weidezaungerät (z.B. B60/B80/B180/B280) und platzieren gleichzeitig den Akku. Akkumaße bis 34x23cm.



025237 Für B- Serie = 1 91,92 99,00

Gallagher Solar Tragebox

Tragbare box für Energizer, Batterie und Solarpanel. Geeignet für:
Max. Größe Gerät: 380x110x300mm (LxBxH). Max. Größe Batterie: 330x175x240mm (LxBxH). Gallagher Solarpanel 10W, 20W und 30Watt.



073511 Solar Tragebox = 1 145,78 157,00

077328 Halterung für 50W/60W = 1 37,51 40,40

Krokodil Klemme



Krokodil Klemme Schwarz



400174 Klemme Schwarz = 5 11,98 12,90

400204 Klemme Rot = 5 11,98 12,90

400211 Klemme Grün = 5 11,98 12,90

Kabelsets

Kabelsets						9V			Multi Power					Solar		
						B10	B20 B35	B40 B50	B60	B100 B200 B300	MB150 MB300	MBS200 MBS400 MBS800	MB1000 MB1800i MB2800i	S10 S16 S20 S40	S100 S200 S400	S220 S230
004938		Kabelset für den Anschluss des Weidezaungeräts an den Zaun und die Erdung.	☞ = 1	19,50	21,00	■		■						■		
201276		Kabelset für den Anschluss des Weidezaungeräts an den Zaun und die Erdung.	☞ = 1	19,50	21,00			■		■					■	■
005499		Kabelset für den Anschluss eines 9 Volt - Weidezaungeräts an einen 12 Volt-Akku.	☞ = 1	22,10	23,80	■										
001015		Reservekabelset für den Anschluss des B60-Geräts an einen 12V-Akku.	☞ = 1	8,91	9,60				■							
004747		Kabeladapter für den Anschluss des B10-Geräts an einen 12 Volt-Akku.	☞ = 1	16,53	17,80	■										
201283		Kabelset für den Anschluss eines Weidezaungeräts an einen Akku.	☞ = 1	19,50	21,00			■		■						■
053865		230V/12V Adapter für den Anschluss von MultiPower-Weidezaungeräten an 230V.	☞ = 1	59,80	64,40	■**	■*		■*	■	■					
401218		230V/15V Speisung zur Verbindung eines Weidezaungeräts an 230V.	☞ = 1	64,07	69,00	■**	■*		■*	■	■					
401324		230V/15Volt Adapterset zum Anschluss alle MB/MBS Weidezaungeräte an einen 230Volt Anschluss.	☞ = 1	78,92	85,00					■	■	■				

* In Kombination mit dem Kabelset 201283

** In Kombination mit dem Kabelset 005499



EU Warnschild



Es ist gesetzlich verpflichtend, dieses Schild alle 50 Meter am Elektrozaun, der an einem öffentlichen Weg grenzt, zu befestigen.



075881	EU Warnschild universal	☞ = 1	3,71	4,00
--------	-------------------------	-------	------	------

Schlüsselanhänger Elektrozaun Tester



Ein sehr praktischer, einfacher Tester, der sich an einem Schlüsselring befestigen lässt. Wenn Sie ihn dicht an einen Elektrozaun halten, ertönt ein lauter Piepton, falls der Zaun unter Strom steht.



079667		☞ 1	9,19	9,90
--------	--	-----	------	------

Kontroll- und Warnlampe



Die LED Live fence Kontroll- und Warnlampe blinkt am Zaun mit jedem Impulsschlag den das Weidezaungerät erzeugt. Mit einem Blick können Sie sehen, ob Ihr Zaun richtig funktioniert.



511009	Kontroll- und Warnlampe	☞ = 1	55,62	59,90
--------	-------------------------	-------	-------	-------

Zaunprüfer

Unser einfacher Zaunprüfer für private Zaunbetreiber. In 5 Stufen wird die Leistung auf Ihrem Zaun angezeigt, so daß Sie sich schnell und sicher vom Zustand Ihres Zauns überzeugen können. Ein Muß für die Hüttesicherheit - und bereits vielfach zwingend vorgeschrieben!



015019	Zaunprüfer 5-stufig	☞ = 1	31,57	34,00
--------	---------------------	-------	-------	-------

Fehlersuchgerät

Das Faultfinder von Gallagher ist mehr als ein Digitalvoltmeter - es ist Ihr Fehlersuchgerät! Durch die Messung des Stromflusses werden Sie dorthin geleitet, wo dieser abfließt und finden somit einen möglichen Fehler einfach und schnell.



509051	Fehlersuchgerät	☞ = 1	150,42	162,00
202068	Ersatzbatterie Fehlersuchgerät	☞ = 1	2,69	2,90

Digitales Voltmessgerät

Das professionelles Messgerät für Ihren Weidezaun. Die große Digitalanzeige ermöglicht das einfache Ablesen der Zaunspannung, der angeschlossene Erdstab sorgt für korrekte Werte. Erforderlich für jeden Elektrozaunbesitzer! (wie im Gallagher-Katalog beschrieben).



015033	Digitales Voltmessgerät	☞ = 1	89,14	96,00
--------	-------------------------	-------	-------	-------

ÜBERWACHUNG IHRER TIERE

Der SMS Zaunalarm ist eine einzigartige "Plug and Play"-Sicherungsvorrichtung für Ihren Zaun. Im Vergleich mit den anderen Systemen spielt dieses Produkt in einer eigenen Liga. Der SMS Zaunalarm warnt Sie per SMS, wenn die Zaunspannung zu niedrig ist (z. B. durch starken Bewuchs) oder wenn der Zaun unterbrochen ist (z. B. durch ein offenes Tor). Für eine präzise Störungssuche können Sie Ihren Weidezaun in 2 Bereiche unterteilen. Arbeitet eine Saison lang auf 3 handelsüblichen Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten).

SMS Zaunalarm



"Plug & Play" Produkt für die Sicherheit Ihres Zaunes. Warnt Sie beispielsweise per SMS, wenn die Zaunspannung zu niedrig ist wenn der Zaun unterbrochen ist (z. B. durch ein offenes Tor) und wenn der Akku des Weidezaungerätes zur Neige geht.



055654	SMS Zaunalarm	☞ = 1	816,16	879,00
--------	---------------	-------	--------	--------



WOZU EINEN SMS-ZAUNALARM INSTALLIEREN?

- Diebstahl (*).
- Gewährleistung einer ausreichenden Spannung am Ende des Zauns.
- Arbeitet selbstständig. Muss nicht an die Batterie des Gerätes angeschlossen werden (100 % Selbstversorgung).
- Diebstahl des Geräts wird sofort angezeigt.

(*) Aufgrund der Diebstahlgefahr ist es empfehlenswert, den Zaunalarm getrennt vom Weidezaungerät zu positionieren

STROMLEITER

Auf den Stromleiter kommt es bei einem Elektrozaun entscheidend an. Darin fließt der Strom durch den Zaun. Selbst wenn die Leiter ähnlich aussehen, weisen sie erhebliche Unterschiede in Preis und Qualität auf, auch im Gebrauch sind sie unterschiedlich. Das Gallagher-Sortiment bietet Breitband, Cord, Kunststoff-Draht, Equifence und High Tensile - alle unterschiedlich in Leitfähigkeit, Nachhaltigkeit und Entwurf. Wählen Sie darum den richtigen Leiter für Ihre Anwendung!



EQUIFENCE


Dies ist die langlebigste und sicherste Einzäunung von Gallagher für Pferde. EquiFence ist ein elastisches Kunststoffkabel mit galvanisiertem Kern. Der 3 mm dicke Kunststoffmantel schützt das Pferd vor dem Zink-Aluminium-Kern. Durch drei Kohlefaserstreifen wird der Kunststoffmantel zu einem ausgezeichneten Stromleiter. Die Montage eines Gallagher EquiFence-Zauns ist eine Arbeit für Fachleute, daher sollten Sie sich hiermit an Ihren Gallagher-Spezialisten wenden.



Kern 2,5mm
verzinkter
Draht

Kohlefaserstreifen sorgen
für die hervorragende
Leitfähigkeit

UV-resistent



EquiFence



Unser EquiFence ist die beste Wahl für die Einzäunung von Pferden. Er verbindet die hohe Leitfähigkeit des Spezial Stahldrahts mit einer optimalen Sichtbarkeit für Pferde durch den weißen Kunststoffmantel. Eine Kohlefaserschicht umschließt dabei den Stahldraht, 3 umlaufende Auslässe führen den Strom nach aussen, wo er einen Spannungsfilm rund um den Kunststoffmantel bildet.



009124	Weiß - 7,5mm - 250m - 20kg	☞ = 1	354,69	382,00
053858	Terra - 7,5mm - 250m - 20kg	☞ = 1	354,69	382,00




HIGH TENSILE

Dieser Spezial-Stahldraht ist für Elektrozäune um ein vielfaches besser, als normaler Stahldraht. Eine Zink-Alu-Legierung um den 2,5mm dicken Drahtkern sorgt für eine unübertroffene Leitfähigkeit, die um bis zu 15x höher ist, als die Leitfähigkeit eines normalen Drahts. Auch die Zugkraft ist mit bis zu 500 kg extrem hoch. In Verbindung mit den Gallagher Stahlspannfedern können Sie den Draht damit so stramm spannen, dass Pfahlabstände bis zu 20m möglich werden. Sie sparen damit nicht nur Material, sondern auch Arbeit.

ELECTROMAX 2.65MM

Besonders für Zäune, wo erhöhte Leitfähigkeit und Kontrolle notwendig ist.

- 15% leitfähiger als herkömmlicher 2,5mm High Tensile Stahldraht.
- Die patentierte Zink-Alu-Legierung sorgt für eine bis zu 3-mal höhere Lebensdauer im Vergleich zu Standard-Drähten.



Spezial Stahldraht mit Zink-Alu-Mag Langzeitschutz



15% leitfähiger als herkömmlicher 2,5mm High Tensile Stahldraht. Die patentierte Zink-Alu-Legierung sorgt für eine bis zu 3-mal höhere Lebensdauer im Vergleich zu Standard-Drähten. Rolle zu 27kg / 600m.



069385 HT - ø2,65mm - 600m - 26kg = 1 114,21 123,00

Spezial Stahldraht mit Zink-Alu-Mag Langzeitschutz




Unser bester Draht für den perfekten Festzaun. Der Gallagher Spezial Stahldraht ist mit einer Zink-Aluminium-Legierung ummantelt. Deswegen extrem leitfähig und gut geschützt, besonders haltbar und hervorragend zu verarbeiten. Das Profi-Produkt!



039999	HT - ø2,5mm - 625m - 25kg	= 1	120,71	130,00
077311	HT - ø1,8mm - 1250m - 25kg	= 1	166,20	179,00
004188	HT - ø1,6mm - 1580m - 25kg	= 1	154,13	166,00
004195	HT - ø1,6mm - 315m - 5kg	= 1	35,28	38,00



Spezial Stahldraht mit Zink-Alu-Mag Langzeitschutz



Der MT Draht lässt sich sehr einfach biegen, ist aber noch stark genug um Schafe, Rinder oder andere Tierarten am Verlassen und/oder Eindringen in den Zaunabschnitt zu hindern.



060412 MT - ø1,8mm - 500m - 10kg $\frac{10}{1000} = 1$ 76,23 82,10

Drahtlitze



Sehr leitfähige Drahtlitze aus 7 feuerverzinkten Leitern. Unsere Drahtlitze eignet sich besonders für längere, versetzbare Zäune mit viel Bewuchs, z. B. für Wildschutzzäune.



008759 ø2mm - 200m - 3kg $\frac{3}{1000} = 1$ 61,28 66,00
007806 ø2mm - 400m - 6kg $\frac{6}{1000} = 1$ 115,13 124,00

SPEZIFIKATIONEN DER DRAHTLEITER



HT Aluminisierter Draht 1,6mm	004195 004188		315m 1580m	8kV	7,5kV	7kV	0,07	220	▪		500 >	Zink/Aluminium-Beschichtung
MT Aluminisierter Draht 1,8mm	060412		500m	8kV	7,6kV	7,1kV	0,067	250		▪	500 >	Zink/Aluminium-Beschichtung
HT Aluminisierter Draht 1,8mm	077311		1250m	8kV	7,7kV	7,3kV	0,05	350	▪		500 >	Zink/Aluminium-Beschichtung
HT Aluminisierter Draht 2,5mm	039999		625m	8kV	7,8kV	7,5kV	0,035	500	▪		500 >	Zink/Aluminium-Beschichtung
HT Gallagher Electromax Draht 2,65mm	069385		600m	8kV	7,9kV	7,8kV	0,029	550	▪		500 >	Zink/Aluminium-Beschichtung
HT Permanentkabel EquiFence 7,5mm	009124 053858	Weiß Terra	250m 250m	8kV	7,7kV	7,5kV	0,035	500	▪		< 500	2,5mm gegalaniseerd draad met niet geleidende kunststof mantel en 3 geleidend koolstofbanen.





CORD: DAS SANFTE KABEL

Mobilzaun und Festzaun

Cord ist unser leitendes Kunststoff-Seil, geeignet für semi-permanente Weidezäune, z.B. für Kühe und Pferde. Gallagher Cord erhalten Sie in einer EconomyLine, PowerLine- und einer TurboLine-Ausführung.

EconomyLine und PowerLine

Für Zäune unter 500 Metern Länge. Die PowerLine bestehe aus einem langlebigen Kunststoff und Edelstahl.

TurboLine

Für Zäune von mehr als 500 Metern Länge. Mit dem Turboline haben Sie das absolute Spitzenprodukt unter den Stromleitern.



⚡ EconomyLine Cord ECO



Unser PowerLine Cord zeichnet sich durch das besonders starke und langlebige Trägermaterial Polyethylen aus. 5 Edelstahlleiter sorgen für optimalen Stromfluß. Eine zusätzliche Beschichtung schützt das Cord vor UV-Einflüssen.

⚡ PowerLine Cord



Für mobile Pferde- und Rinderzäune bis 500 Meter eignet sich das geflochtene PowerLine Cord optimal als Stromleiter. Bestehend aus 5 Edelstahl- und 1 gemischten Metalldraht.



063918	Weiß - 100m	☞ = 1	24,14	26,00
063925	Weiß - 200m	☞ = 1	42,71	46,00
063932	Weiß - 500m	☞ = 1	96,56	104,00
063949	Terra - 200m	☞ = 1	42,71	46,00



063956	Weiß - 200m	☞ = 1	66,85	72,00
063963	Terra - 200m	☞ = 1	69,64	75,00
072453	Weiß - 500m	☞ = 1	153,20	165,00
072460	Terra - 500m	☞ = 1	153,20	165,00





⚡ TurboLine Cord



Das geflochtene TurboLine Cord verhindert ein zu starkes stretchen und sorgt somit für eine lange Lebensdauer. Durch eine Verwendung von 3 gemischten Metalldrähten in Kombination mit 8 Nirostadrähten wird eine optimale Leitfähigkeit realisiert. Soft-Touch-Cord gewährleistet höchste Sicherheit für Ihre Tiere.

⚡ Duopack TurboLine Cord



Das geflochtene TurboLine Cord verhindert ein zu starkes stretchen und sorgt somit für eine lange Lebensdauer. Durch eine Verwendung von 3 gemischten Metalldrähten in Kombination mit 8 Nirostadrähten wird eine optimale Leitfähigkeit realisiert. Soft-Touch-Cord gewährleisten höchste Sicherheit für Ihre Tiere.



057856	Weiß - 200m	☞ = 1	84,49	91,00
056101	Terra - 200m	☞ = 1	84,49	91,00
058006	Weiß - 500m	☞ = 1	207,06	223,00
057993	Terra - 500m	☞ = 1	216,34	233,00

069798	Duopack weiß - 2x500m	☞ = 2	290,62	313,00
069804	Duopack terra - 2x500m	☞ = 2	290,62	313,00
069293	Duopack weiß - 2x200m	☞ = 2	118,85	128,00
069309	Duopack terra - 2x200m	☞ = 2	118,85	128,00

SPEZIFIKATIONEN FÜR CORD



Economy Line Cord 5mm	063918 063925 063932 063949	Weiß Weiß Weiß Terra	100m 200m 500m 200m	8kV	2kV	1kV	3,82	330	5		< 500
PowerLine Cord 5+mm	063956 072453 063963 072460	Weiß Weiß Terra Terra	200m 500m 200m 500m	8kV	4,5kV	2,5kV	0,18	330	5	1	< 500
TurboLine Cord 6+mm	057856 058006 069293 069798 056101 057993 069309 069804	Weiß Weiß Weiß Weiß Terra Terra Terra Terra	200m 500m 2x200m 2x500m 200m 500m 2x200m 2x500m	8kV	7,5kV	7kV	0,06	430	8	3	500 >





KUNSTSTOFF-LITZE VIDOFLEX

Mobilzaun

Vidoflex ist ultraleicht, extrem stabil und haltbar. Die Zahlen 3, 6, 9 und 12 in Verbindung mit dem Namen Vidoflex geben an, wie viele Stromdrähte als Leiter verarbeitet wurden. Die Leiterdrähte von Vidoflex 9 und 12 sind mit einer speziellen, extrem leitfähigen Legierung versehen.

EconomyLine und PowerLine

Für Zäune unter 500 Metern Länge. Die PowerLine bestehe aus einem langlebigen Kunststoff und Edelstahl.

TurboLine

Für Zäune von mehr als 500 Metern Länge. Mit dem Turboline haben Sie das absolute Spitzenprodukt unter den Stromleitern.



⚡ Vidoflex 3 PowerLine




Für kurze Mobilzäune empfehlen wir Ihnen unsere Kunststofflitze Vidoflex 3. 18 Kunststoff-Fasern und 6 Niroleiter sorgen für gute Leitfähigkeit und die bekannte, ausgesprochen hohe Langlebigkeit.



063987	Blau - 1000m	☞ = 1	14,11	15,20
019335	Grün - 100m	☞ = 1	13,46	14,50
010554	Weiß - 200m	☞ = 1	17,83	19,20

⚡ Vidoflex 6 PowerLine



Unsere Kunststofflitze für Mobilzäune bis 500m. Eine Kombination aus haltbaren Kunststoff-Fasern, stabilen Niroleitern und hochleitfähigem Kupferleitern.




021680	Weiß - 200m	☞ = 1	19,50	21,00
063970	Terra - 200m	☞ = 1	19,50	21,00
021697	Weiß - 400m	☞ = 1	38,07	41,00
054855	Terra - 400m	☞ = 1	38,07	41,00
072422	Weiß - 1000m	☞ = 1	82,64	89,00

⚡ Vidoflex 9 TurboLine Plus



Das Optimum an Leistung und Haltbarkeit bietet die Gallagher Vidoflex 9 TurboLine Plus Litze. 21 stabile und besonders langlebige Trägerfasern in zwei Ebenen verbunden mit Kupfer- und Edelstahlleitern sorgen für eine Leitfähigkeit und Haltbarkeit, die seinesgleichen sucht.



011247	Weiß - 200m	☞ = 1	40,85	44,00
011254	Weiß - 400m	☞ = 1	80,78	87,00
054862	Terra - 400m	☞ = 1	80,78	87,00
049028	Weiß - 1000m	☞ = 1	194,99	210,00
075775	Terra - 1000m	☞ = 1	194,99	210,00

⚡ Duopack Vidoflex 9 TurboLine Plus



Duopack Vidoflex 9 TurboLine Plus. Bestehend aus 2 Rollen Vidoflex 9 TurboLine Plus - 200m / weiß / geflochten.



069316	Duopack weiß - 2x200m	☞ = 2	58,50	63,00
069323	Duopack weiß - 2x400m	☞ = 2	115,13	124,00

⚡ Vidoflex 12 TurboLine



Das leitfähigste TurboStar-Breitband (3,0mm) für versetzbare Zäune. Die 6 Edelstahl-Stromleiter und 4 verzinnnten Kupferdrähte leiten 80-mal besser als ein Standardleiter aus Kunststoff. Dieses TurboLine Plus Modell ist 50 % stärker, dehnt sich nicht aus und ist noch besser sichtbar. Erhältlich in Weiß. Mit 5-jähriger Garantie.

NEU


079377	Weiß - 400m	☞ = 1	94,71	102,00
--------	-------------	-------	-------	--------

⚡ TurboLine Kunststofflitze Blau



Blaue Kunststofflitze, die speziell entwickelt wurde, um wilde Tiere fern zu halten, insbesondere bei der Abwehr von Wildschweinen geeignet. Studien haben ergeben, dass Wildschweine schlecht sehen können und hauptsächlich die Farbe Blau erkennen. Schützen Sie Ihre Gewächse mit dieser äußerst leitfähigen Kunststofflitze.

AKTION
-30%
**200m
NEU**


400m jetzt erhältlich in Duopack: 30% Vorteil!

075829	Blau - 400m	☞ = 1	77,99	84,00
072477	Blau - 1000m	☞ = 1	142,99	154,00
079384	Blau - 200m	☞ = 1	31,57	34,00
079452	Duopack Blau - 2x400m	☞ = 2	109,56	118,00

SPEZIFIKATIONEN FÜR VIDOFLEX



PowerLine Vidoflex 3 2mm	010554 063987 019335	Weiß Terra Grün	200m 100m 100m	8kV	1,1kV	0,6kV	6,8	47	6	-	< 500
PowerLine Vidoflex 6 2,5mm	021680 021697 072422 063970 054855	Weiß Weiß Weiß Terra Terra	200m 400m 1000m 200m 400m	8kV	2,3kV	1,4kV	3,8	80	6	-	< 500
TurboLine Vidoflex 9 3mm	011247 011254 049028 054862 075775	Weiß Weiß Weiß Terra Terra	200m 400m 1000m 400m 1000m	8kV	7kV	6,4kV	0,06	105	6	3	500 >
TurboLine Blue Polywire 3mm	075829 072477 079384	Blau Blau Blau	200m 400m 1000m	8kV	7kV	6,4kV	0,06	105	-	3	500 >
TurboLine Vidoflex 12	079377	Weiß	400m	8kV	7,4kV	6,9kV	0,046	105	6	4	500 >





BREITBAND

Mobilzaun und Festzaun

Die Gallagher Breitbänder bestehen aus besonders starken und robusten Trägermaterialien in Verbindung mit stromleitenden Drähten und extra verstärkten Rändern. Diese Eigenschaften garantieren eine lange Lebensdauer. In der TurboLine-Ausführung sind zusätzlich verzinnte Kupferdrähte verarbeitet, die eine bis zu 40-mal höhere Leitfähigkeit bieten.

EconomyLine und PowerLine

Für Zäune unter 500 Metern Länge. Die PowerLine bestehe aus einem langlebigen Kunststoff und Edelstahl.

TurboLine

Für Zäune von mehr als 500 Metern Länge. Mit dem Turboline haben Sie das absolute Spitzenprodukt unter den Stromleitern.



TurboStar

Extrem reißfestes, sehr leitfähiges Breitband für lange, feste Pferdezäune. Ausgezeichnete Sichtbarkeit. Besonders stabil durch den verstärkten, leitfähigen Rand. Garantierte Stromversorgung auf der gesamten Länge des Zaunes dank ausgezeichneter Leitfähigkeit. Die einzigartige Zusammenstellung gewährleistet eine 40x bessere Stromleitung als Standard 40mm Breitband.

PowerLine Breitband



Die beste Sichtbarkeit und ausgezeichnete Langlebigkeit. Die besonders hohe Reissfestigkeit wird unterstützt von einer ausgezeichneten Randverstärkung. Das PowerLine Breitband verfügt über beste Leitfähigkeit und ist das stabilste Band seiner Klasse.



006246	40mm - Weiß - 200m	☼ = 1	82,64	89,00
060696	40mm - Terra - 200m	☼ = 1	87,28	94,00

PowerLine Breitband



Unser besonders reissfestes und haltbares Band ist gut sichtbar u.a. für Pferde. Die zusätzliche Randverstärkung unterstützt die Stabilität, 5 kräftige Niroleiter und 1 verzinnte Kupfer-Leiter sorgen für optimale Leitfähigkeit.



106236	20mm - Weiß - 200m	☼ = 1	45,50	49,00
062303	12,5mm - Weiß - 100m	☼ = 1	13,93	15,00
026237	12,5mm - Weiß - 200m	☼ = 1	24,98	26,90

TurboLine Breitband



Stark leitfähiges Breitband für versetzbare Rinder- und Pferdezäune. Durch die vertikalen Edelstahldrähte ist die Leistung von Anfang bis Ende garantiert. Durch die blaue Farbe eignet sich dieses Band besonders gut, um Wildtiere vom eigenen Vieh fernzuhalten, da Wildtiere die Farbe Blau besonders gut sehen.



079391	12,5mm - Blau - 200m	☼ = 1	38,99	41,99
--------	----------------------	-------	-------	-------

TurboLine Breitband



Das absolute Top-Produkt: TurboLine 20mm ist unübertroffen in seiner Hütessicherheit durch seine Kombination aus dauerhafter Haltbarkeit, bester Leitfähigkeit und maximaler Stabilität. 62 Fasern sind der Grundstock des Bandes, das durch Querverbinder und einen verstärkten Rand zusätzlich stabilisiert ist. Und das perfekte Verhältnis von Kupfer- und Edelstahlleitern sorgt für optimale Leitfähigkeit!



007608	20mm - Weiß - 200m	☼ = 1	62,21	67,00
060702	20mm - Terra - 200m	☼ = 1	63,97	68,90

⚡ TurboLine Breitband



Das Gallagher TurboLine Breitband ist unsere Empfehlung für Ihren Pferdezaun. Es ist besonders haltbar und langlebig durch sein ausgesprochen verlässliches Trägermaterial, das an seinem Rand besonders verstärkt wurde. Die Leitfähigkeit ist durch quer verlaufende Niroleiter optimiert, so daß es sich auch für längere Zäune gut eignet.



007592	40mm - Weiß - 200m	☞ = 1	94,71	102,00
--------	--------------------	-------	-------	--------

⚡ TurboLine Breitband



Unser bestes Band im schmalen Segment ist das Gallagher TurboLine Breitband 12,5mm. Die Kombination aus Kupfer und Edelstahlleiter, unterstützt durch Niro-Querverbinder, sorgt dafür, daß nach 1km noch bis zu 5300V Spannung am Zaun anliegen. Das besonders dauerhafte Trägermaterial sorgt dafür, daß Sie lange Freude an Ihrem Gallagher-Zaun haben. Eben echte Gallagher Qualität.



076232	12,5mm - Weiß - 200m	☞ = 1	34,26	36,90
086231	12,5mm - Weiß - 400m	☞ = 1	64,07	69,00

⚡ TurboStar Breitband



Extrem reißfestes, sehr leitfähiges Breitband für lange, feste Pferdezäune. Ausgezeichnete Sichtbarkeit. Besonders stabil durch den verstärkten, leitfähigen Rand. Garantierte Stromversorgung auf der gesamten Länge des Zaunes dank ausgezeichneter Leitfähigkeit. Die einzigartige Zusammenstellung gewährleistet eine 40x bessere Stromleitung als Standard 40mm Breitband. UV-Garantie: 7 Jahre. Für Zäune von mehr als 500m Länge. Von Pferdehaltern empfohlen!



072439	40mm - Weiß - 100m	☞ = 1	76,14	82,00
072446	40mm - Terra - 100m	☞ = 1	76,14	82,00
010608	40mm - Weiß - 200m	☞ = 1	133,70	144,00
010615	40mm - Terra - 200m	☞ = 1	133,70	144,00
010516	40mm - Grün - 200m	☞ = 1	133,70	144,00

⚡ TurboStar Breitband



Extrem reißfestes, sehr leitfähiges Breitband für lange, feste Pferdezäune. Ausgezeichnete Sichtbarkeit. Besonders stabil durch den verstärkten, leitfähigen Rand. Garantierte Stromversorgung auf der gesamten Länge des Zaunes dank ausgezeichneter Leitfähigkeit. Die einzigartige Zusammenstellung gewährleistet eine 40x bessere Stromleitung als Standard 40mm Breitband. UV-Garantie: 7 Jahre. Für Zäune von mehr als 500 Metern Länge. Von Pferdehaltern empfohlen!



**SCHARF
KALKULIERTER
METERPREIS!**

070862	40mm - Weiß - 350m	☞ = 1	212,63	229,00
070879	40mm - Terra - 350m	☞ = 1	212,63	229,00

SPEZIFIKATIONEN FÜR BAND



PowerLine Band 12,5mm	062303 026237	Weiß Weiß	100m 200m	8kV	4,5kV	2,5kV	0,18	65	4	1			< 500
PowerLine Band 20mm	106236	Weiß	200m	8kV	4,5kV	2,5kV	0,18	175	5	1	▪		< 500
PowerLine Band 40mm	006246 060696	Weiß Terra	200m 200m	8kV	4,4kV	2,3kV	0,17	450	11	1	▪		< 500
TurboLine Band 12,5mm	076232 086231	Weiß Weiß	200m 400m	8kV	6,4kV	5,3kV	0,09	100	3	2	▪	▪	500 >
TurboLine Band 20mm	007608 060702	Weiß Terra	200m 200m	8kV	6,4kV	5,3kV	0,09	200	3	2	▪	▪	500 >
TurboLine Band 40mm standardmäßig	007592	Weiß	200m	8kV	7,5kV	7kV	0,05	380	11	4	▪	▪	500 >
TurboStar Band 40 mm Super	072439 010608 070862 072446 010615 070879 010516	Weiß Weiß Weiß Terra Terra Terra Grün	100m 200m 350m 100m 200m 350m 200m	8kV	7,5kV	7kV	0,04	520	10	4	▪		500 >



NETZE

Gallagher liefert ein breites Sortiment an Netzen für ideale, verlässliche mobile/versetzbare Zäune. Netze für Schafe, Hühner, Kaninchen, Katzen, Hunde oder Ziegen. Bei uns finden Sie alles. Lernen auch Sie das ideale Zaunsystem für Schafe und Kühe kennen. Der SmartFence 2.0 - unser Stolz, die ideale Alternative zum standardmäßigen Einzäunungsnetz.

LEGENDE NETZE

Wir führen ein breites Sortiment an Netzen. Mithilfe der Legende können Sie das richtige Netz auswählen. Hier können Sie ganz einfach die Spezifikationen für das Netz finden.

Beispielsweise:

Orange 90/1 W 14/G - 50m



1. die Farbe des Netzes
2. die Höhe des Netzes
3. 1= ein Einzelspitze
2= ein Doppelspitze
4. mit verstärktem Unterdraht
5. die Zahl der Pfähle
6. die Farbe der Pfähle:
G=grün / W=weiß / S=schwarz
7. länge des Netzes

EuroNetz Wolfsnetz


Komplettes und benutzerfreundliches Zaunnetz zum Schutz vor Wölfen. Das Netz ist 50 m lang und 1,20 m hoch. Zum Zaunnetz gehören 14 Pfähle mit doppeltem Erdstab und ein extra verstärkter Bodendraht, um zu verhindern, dass das Netz durch Nagen oder Kauen beschädigt wird. Einfach aufzustellen und zu erweitern.



NEU

EuroNetz Wolfsnetz

Zaunnetz zum Schutz Ihrer Tiere vor Wölfen, mit einer Plus/Minus-Verbindung. Das bedeutet, dass die Leitungen abwechselnd mit dem Plus- und Minuspol des Weidezaungeräts verbunden sind. Werden 2 Drähte gleichzeitig berührt, erfährt das Tier einen starken, kurzen Schock. Dieses System garantiert volle Spannung, auch auf Flächen, auf denen die Erdung schwierig ist. Zum Lieferumfang gehören 14 Pfähle mit Doppelspitze, ein 1,20 m hohes, 50 m langes und extrem einfach aufzustellendes Netz.



NEU



EuroNetz für Wildschweine



Turbonetz gegen Wildschweine. Strapazierfähige 1,9mm Pfähle hindern Wildschweine daran, Pflanzen zu zerstören. Optimale Kombination aus Elektrozaun und physikalischer Barriere.




062973	Weiß 75/1-14/W-50m	☼ = 1	132,78	143,00
--------	--------------------	-------	--------	--------

EuroNetz für Geflügel



Möchten Sie Ihre Hühner regelmäßig auf verschiedenen Flächen laufen lassen? Dann ist dieses Hühnernetz die ideale Lösung. Es ist benutzerfreundlich und hat eine Länge von 50m. Zu diesem Netz gehören 15 Pfähle mit Doppelspitze, die bereits im Netz eingearbeitet sind. Mehrere Netze lassen sich einfach miteinander verbinden.




076833	Grün 112/2-15/S-50m	☼ = 1	189,42	204,00
077298	Grün 112/1-9/S-25m	☼ = 1	125,35	135,00
075867	Grün 112/1-15/S-50m	☼ = 1	168,06	181,00
022229	Orange 112/1-15/G-50m	☼ = 1	168,06	181,00
022403	Orange 112/2-15/G-50m	☼ = 1	189,42	204,00

EuroNetz Hasen/Kaninchen/Hobby



Zaunnetz für Kaninchen und kleine Haustiere. Auch geeignet zum Schutz von Gemüsegarten oder Acker. Komplet und einfach mit mehreren Netzen zu verbinden. Länge 25 m, 9 Pfähle.



077281	Grün 65/1-9/S-25m	☼ = 1	102,14	110,00
024377	Grün 65/1-15/S-50m	☼ = 1	142,06	153,00
022182	Orange 65/1-15/G-50m	☼ = 1	132,78	143,00

EuroNetz für Ziegen



Komplett und sehr einfach zu bedienen sind mobile Netze für Ziegen und Lämmer. Ist die Weide beispielsweise von Gräben umgeben, bietet das Netz für neugeborene Lämmer die maximale Sicherheit. Ein Netz umfasst 14 Pfähle mit Einzel spitze bei einer Gesamtlänge von 50 Metern.




022168	Orange 105/1-14/G-50m	☼ = 1	142,06	153,00
022212	Orange 105/2-14/G-50m	☼ = 1	161,56	174,00

EuroNetz Tor für Elektrozaunnetze



Ein Torset zum mühelosen Öffnen oder Schließen von Zaunnetzen. Einfach zu verwenden und an Ihr Zaunnetz anzuschließen.

079360	Tor für Elektrozaunnetze	☼ = 1	74,37	80,10
--------	--------------------------	-------	-------	-------





EuroNetz für Schafe



Komplettes und benutzerfreundliches Mobilzaunnetz für Schafe und Lämmer. Auch sehr gut geeignet als Abgrenzung an Wassergräben, damit auch neugeborene Lämmer sicher auf die Weide gehen können. Länge: 50 m. Einschließlich 14 Pfählen mit Einzelspitze, die in das Netz eingearbeitet sind. Mehrere Netze lassen sich einfach miteinander verbinden.




075379	Orange 90/1-14/W-50m	🐑 = 1	91,92	99,00
022175	Orange 90/2-14/G-50m	🐑 = 1	132,78	143,00
022106	Orange 90/1-14/G-50m	🐑 = 1	111,42	120,00
075768	Orange 90/2W14/G-50m	🐑 = 1	135,56	146,00
075386	Orange 90/2-14/W-50m	🐑 = 1	110,49	119,00

EuroNetz Kombinetz



Dieses Netz ist besonders stabil und eignet sich auch für härteren Untergrund. Querstreben sorgen für zusätzliche Sicherheit, Länge 50m.



010356	Orange 90/1-14/G-50m	🐑 = 1	123,49	133,00
075584	Orange 90/2-14/G-50m	🐑 = 1	142,99	154,00
075546	Orange 90/2W14/G-50m	🐑 = 1	162,49	175,00
072415	Orange 105/1W14/G-50m	🐑 = 1	151,35	163,00
075539	Orange 105/2W14/G-50m	🐑 = 1	175,49	189,00

SPEZIFIKATIONEN DER NETZE


	Geeignet für	Umschreibung	Farbe Netz	Farbe Pfähle	Pin	Höhe (cm)	Länge (m)	Anzahl Pfähle	Anzahl Drähte
022106	🐑	Schafnetz, orange 90/1 - 14/G - 50m	Orange	Grün	Einzigen	90	50	14	8
022175	🐑	Schafnetz, orange 90/2 - 14/G - 50m	Orange	Grün	Doppel	90	50	14	8
075768	🐑	Schafnetz, orange 90/2 W 14/G - 50m	Orange	Grün	Doppel	90	50	14	8
075379	🐑	Schafnetz, orange 90/1 - 14/W - 50m	Orange	Weiß	Einzigen	90	50	14	8
075386	🐑	Schafnetz, orange 90/2 - 14/W - 50m	Orange	Weiß	Doppel	90	50	14	8
022168	🐐	Ziegenetz, orange 105/1 - 14/G - 50m	Orange	Grün	Einzigen	105	50	14	9
022212	🐐	Ziegenetz, orange 105/2 - 14/G - 50m	Orange	Grün	Doppel	105	50	14	9
077281	🐰	Hasen-/Kaninchennetz, Grün 65/1 - 9/S - 25m	Grün	Schwarz	Einzigen	65	25	9	10
022182	🐰	Hasen-/Kaninchennetz, orange 65/1 - 15/G - 50m	Orange	Grün	Einzigen	65	50	15	10
024377	🐰 🐣 🐇	Hasen-/Kaninchennetz, grün 65/1 - 15/S - 50m	Grün	Schwarz	Einzigen	65	50	15	10
077298	🐔	Geflügelnetz, Grün 112/1 - 9/S - 25m	Grün	Schwarz	Einzigen	112	25	9	12
022229	🐔	Geflügelnetz, orange 112/1 - 15/G - 50m	Orange	Grün	Einzigen	112	50	15	12
022403	🐔	Geflügelnetz, orange 112/2 - 15/G - 50m	Orange	Grün	Doppel	112	50	15	12
075867	🐔	Geflügelnetz, grün 112/1 - 15/S - 50m	Grün	Schwarz	Einzigen	112	50	15	12
076833	🐔	Geflügelnetz, grün 112/2 - 15/S - 50m	Grün	Schwarz	Doppel	112	50	15	12
078677	🐺	Wolfsnetz, Orange 120/2 W 14/G - 50m	Orange	Grün	Doppel	120	50	14	10
078684	🐺	Wolfsnetz, Orange 120/2 W 14/G - Plus/Minus - 50m	Orange	Grün	Doppel	120	50	14	10
062973	🐗	Wildschwein Netz, weiß 75/1 - 14/W - 50m	Weiß	Weiß	Einzigen	75	50	14	6
010493	🐖	Turbonetz, weiß 90/1 - 14/W - 50m	Weiß	Weiß	Einzigen	90	50	14	8
025473	🐖	Turbonetz, weiß 90/2 - 14/W - 50m	Weiß	Weiß	Doppel	90	50	14	8
010356	🐑 🐐	Kombinetz, orange 90/1 - 14/G - 50m	Orange	Grün	Einzigen	90	50	14	9
075584	🐑 🐐	Kombinetz, orange 90/2 - 14/G - 50m	Orange	Grün	Doppel	90	50	14	9
075546	🐑 🐐	Kombinetz, orange 90/2 W 14/G - 50m	Orange	Grün	Doppel	90	50	14	9
072415	🐑 🐐	Kombinetz, orange 105/1 W 14/G - 50m	Orange	Grün	Einzigen	105	50	14	10
075539	🐑 🐐	Kombinetz, orange 105/2 W 14/G - 50m	Orange	Grün	Doppel	105	50	14	10



EuroNetz Turbo-Elektrozaunnetze



Unsere Turbonetze zeichnen sich durch eine besonders hohe Leitfähigkeit aus und kommen immer dann zum Einsatz, wenn kleine Weidezaungeräte eingesetzt oder mehrere Netze miteinander verbunden werden.



010493	Weiß 90/1-14/W-50m	☼ = 1	123,49	133,00
025473	Weiß 90/2-14/W-50m	☼ = 1	142,06	153,00

EuroNetz Reperatursatz

Reperatursatz Euronetz




22104	Reperatursatz Euro/Kombinetz	☼ = 1	3,16	3,40
074747	Reperatursatz Turbonetz	☼ = 1	4,18	4,50

	Geeignet für	Zahl der Leiterdrähte	Gewicht (kg)	Widerstand Ohm/50m	Reparaturset einschließl.	Hinweis	Reparatur-set (Art.Nr.)	Einzelner Pfahl (Art.Nr.)
022106		7	5,9	46	Ja		22104	22101
022175		7	6,65	46	Ja		22104	22105
075768		7	6,19	46	Ja	Verstärkte nicht leitende unterste Litze	22104	22105
075379		7	5,9	46	Ja		22104	22112
075386		7	6,65	46	Ja		22104	22113
022168		8	6,78	41	Ja		22104	22106
022212		8	7,5	41	Ja		22104	22107
077281		9	4,86	41	Ja		22104	22111
022182		9	7,76	41	Ja		22104	22110
024377		9	7,76	41	Ja		22104	22111
077298		11	5,98	33	Ja		22104	22108
022229		11	10,8	33	Ja		22104	22108
022403		11	11,3	33	Ja		22104	22109
075867		11	9,45	33	Ja		22104	22108
076833		11	11,3	33	Ja		22104	22108
078677		9	7,6	41	Ja	Verstärkter und leitender oberer Draht Verstärkte nicht leitende unterste Litze Mit zusätzlicher Erdungsklammer	22104	-
078684		9	7,6	41	Ja	Verstärkter und leitender oberer Draht Verstärkte nicht leitende unterste Litze Mit Plus/Minus-Anschluss	22104	-
062973		6	7,6	5	Ja		074747	-
010493		7	6,3	0,6	Ja		074747	22112
025473		7	7,05	0,6	Ja		074747	22113
010356		8	6,6	41	Ja	Vertikale Verstrebungen	22104	22101
075584		8	6,95	41	Ja	Vertikale Verstrebungen	22104	22105
075546		8	7,2	41	Ja	Verstärkte nicht leitende unterste Litze Vertikale Verstrebungen	22104	22105
072415		9	8	42	Ja	Verstärkte nicht leitende unterste Litze Vertikale Verstrebungen	22104	22106
075539		9	8,75	42	Ja	Verstärkte nicht leitende unterste Litze Vertikale Verstrebungen	22104	22107




EINZÄUNUNGSNETZE - MASCHENWEITE


Schafsnetz (orange)
 Turbonetz (weiß)




Geflügelnetz




Ziegennetz




Kaninchnetz (orange)
 Hobbynetz (grün)




Kombinetz - 90cm




Kombinetz - 105cm



Wildschwein-netz



Wolfsnetz



SmartFence 2.0



SmartFence 2.0 ist DIE Alternative zu Netzen und herkömmlichen Haspelsystemen. Er ist extrem schnell und einfach auf- und abzubauen und zu verstauen. Länge: 100m.



700007	SmartFence 2.0	☞ = 1	240,48	259,00
069750	PowerLine Litze 100m 3mm	☞ = 1	10,58	11,40
700045	SmartFence 2.0 in 4-er Verpackung	☞ = 4	847,73	913,00
069767	TurboLine Litze 100m 3mm	☞ = 1	13,37	14,40
065264	Aufroll-Adapter	☞ = 1	17,18	18,50



ISOLATOREN

Unsere Isolatoren-Reihe ist auf die von uns angebotenen Leiter abgestimmt, also Isolatoren für Breitband, Cord, Kunststoff-Draht und aluminiumummantelten Draht. Besondere Aufmerksamkeit auf unsere Abstand-Isolatoren, für die Elektrifizierung von bestehenden Zäunen, für die Verwendung auf Holz- und/oder Eisenpfählen, für feste oder mobile Zäune. Unterscheidungskräftig in Preis, Qualität und Dauerhaftigkeit. Sie haben die Wahl!

Ringisolator XDI



Einzigartig und patentiert ist der Ringisolator XDI aus unserem Easy2use Sortiment. Die durchgehende Stütze sorgt für optimale Stabilität, höchste Sicherheit bietet der orange Innenring, der den Verschleiß anzeigt und damit einen Austausch ermöglicht.

PATENT



025510	Für Vidoflex, Litze, Cord und Draht	Ø = 25	13,00	14,00
065059	Für Vidoflex, Litze, Cord und Draht	Ø = 75	40,67	43,80
025527	Für Vidoflex, Litze, Cord und Draht	Ø = 125	60,35	65,00
060788	Für Vidoflex, Litze, Cord und Draht	Ø = 250	114,21	123,00

Ringisolator XDI für Metallpfähle M6x23cm



Hochwertiger Ringisolator mit Metallkern. Der orange Ring garantiert einen gleichmäßigen Abstand zwischen dem Isolator und dem Stromleiter. Geeignet zum Anbringen von (Poly) Litzen oder einer Cordel an einen Metallpfahl oder Montagepfahl (022014/022236). Außengewinde Länge 25mm M6 inkl. 2x Muttern. (Gesamt Gestüt 33mm).



057795	Für Vidoflex, Litze, Cord und Draht	Ø = 10	9,47	10,20
079094	Für Vidoflex, Litze, Cord und Draht	Ø = 125	67,41	72,60

Ringisolator Promopack



Ringisolator mit durchgehende Stütze für Holzpfähle. Aus schwarzem hochwertigem Kunststoff. Geeignet für Draht und Cord.



PROMOPACK

**EXTRA
GÜNSTIG**



071074	100x Ringisolator	Ø = 100	28,32	30,50
---------------	-------------------	---------	-------	-------

Ringisolator Super in Eimerverpackung



Unsere bewährten Qualitäts-Ringisolatoren aus besonders stabilem, UV-geschützten Kunststoff haben eine kurze Stütze, um Kurzschlüsse bei eintretendem Verschleiß zu verhindern. Sie eignen sich besonders für Draht und Cord. Der Ringisolator Super verfügt über einen größeren Körper und Durchlass.



PROMOPACK

**INKL. 175
ISOLATOREN**


079537	Für Cord, Draht und Breitband 12,5mm	Ø = 175	48,28	52,00
---------------	--------------------------------------	---------	-------	-------



Ringisolator Standard



Unsere bewährten Qualitäts-Ringisolatoren aus besonders stabilem, UV-geschützten Kunststoff haben eine kurze Stütze, um Kurzschlüsse bei eintretendem Verschleiß zu verhindern. Sie eignen sich besonders für Draht und Cord.



004089	Für Cord und Draht	☞ = 25	12,07	13,00
040711	Für Cord und Draht	☞ = 125	56,73	61,10
011193	Für Cord und Draht	☞ = 250	110,49	119,00
009008	Für Cord, Draht und Breitband 12,5mm	☞ = 25	14,58	15,70
040728	Für Cord, Draht und Breitband 12,5mm	☞ = 100	55,80	60,10
011209	Für Cord, Draht und Breitband 12,5mm	☞ = 250	137,42	148,00

Ringisolator Economy



Preisgünstiger, aber dennoch hochwertiger Einschraubisolator ohne Metallkern. Geeignet für Holzpfähle.



060894	Für Vidoflex, Litze, Cord und Draht	☞ = 75	23,86	25,70
--------	-------------------------------------	--------	-------	-------

Draht- Clip für Isolierten Line Post



Diesen Draht - Clip benötigen Sie, um Draht oder Kord bis 8 mm (Gallagher EquiFence) an einem Gallagher Line Post zu befestigen. Diese Clips sind speziell für die Gallagher Isolierten Line Post entwickelt worden.



744346	Für Cord und Draht	☞ = 20	9,29	10,00
--------	--------------------	--------	------	-------

Isolator für Betonpfahl



Isolator für Festzäune mit flacher Rückseite zur stabilen Montage auf Betonpfählen. Geeignet für HT-Draht und Vidoflex.



709048	Für Vidoflex und Litze / schwarz	☞ = 25	27,76	29,90
--------	----------------------------------	--------	-------	-------

W-Isolator Standard



UV-beständiger, stabiler Vollkunststoffisolator zur Montage von Zäunen aus Draht. Die Anbringung kann mit Krampen oder Schrauben erfolgen.



006734	Für Draht und Litze / schwarz	☞ = 25	15,32	16,50
028498	Für Draht und Litze / schwarz	☞ = 175	100,28	108,00

W-Isolator Super



UV-beständiger, stabiler Vollkunststoffisolator zur Montage von Zäunen aus EquiFence oder Cord. Die Anbringung kann mit Krampen oder Schrauben erfolgen.



067612	Für Cord und EquiFence/weiß	☞ = 25	20,15	21,70
067617	Für Cord und EquiFence/weiß	☞ = 175	136,49	147,00
067605	Für Cord und EquiFence	☞ = 25	19,68	21,20
021055	Für Cord und EquiFence	☞ = 175	135,56	146,00

Zugisolator S



Verstärkter Isolator für Anfang und Ende von Festzäunen aus Cord, auch zu verwenden als Eckisolatoren. Die Isolatoren sind für eine hohe Zugkraft ausgelegt.




011025	Für Draht, EquiFence und Cord / schwarz	☞ = 5	6,59	7,10
012015	Für Draht, EquiFence und Cord / schwarz	☞ = 100	121,63	131,00

Zugisolator S Verstärkt inkl Edelstahldraht



Die einfachste Lösung zur starken Isolierung von Endpfählen. Langlebiger extra starker Isolator mit darin befestigtem Edelstahldraht. Einfache Anbringung, keine Verbindung von Drähten oder spezielles Werkzeug notwendig. Für Pfosten bis 200mm.

079483	Für Draht, EquiFence und Cord / weiß	☞ = 5	19,87	21,40
--------	--------------------------------------	-------	-------	-------





Eckisolator Extra Hochspannungs Leistung



Entwickelt für leistungsstarke Zaunsysteme und Bereiche, in denen die Isolierung entscheidend ist. Isolierrippen bieten doppelte Isolationsleistung im Vergleich zu herkömmlichen Modellen, um Streuspannung in der Nähe kritischer Bereiche zu reduzieren. Das schlanke Design ermöglicht einen guten Griff während der Installation; der Draht kann zur weiteren Verwendung des Produktes mühelos abgeschnitten werden.



100002	Für Draht, EquiFence und Cord / weiß	☞ = 10	24,79	26,70
100003	Für Draht, EquiFence und Cord / weiß	☞ = 100	197,77	213,00

Porzellan Zug- Eckisolator



Hochwertiger Zug-Isolator (015139/053506) aus isolierendem Porzellan für den professionellen Zaunbau.



015139	Für Draht / weiß	☞ = 6	12,26	13,20
053506	Für Draht / weiß	☞ = 60	119,78	129,00

Porzellan Eckisolator




Hochwertiger Eck-Isolator (015146/015141) aus isolierendem Porzellan für den professionellen Zaunbau. Einfach in der Anwendung, zuverlässig, robust und langlebig.



015146	Für Draht / weiß	☞ = 6	6,69	7,20
015141	Für Draht / weiß	☞ = 60	64,62	69,60

Rollen-Eckisolator



Besonders leicht anzubringender Rollen-Eckisolator aus UV-beständigem Kunststoff. Geeignet für Cord und Litze.



029013	Für Vidoflex, Litze und Cord	☞ = 5	11,79	12,70
---------------	------------------------------	-------	-------	-------

Zugisolator S Verstärkt



Verstärkter Isolator für Anfang und Ende von Festzäunen aus Draht, EquiFence oder Cord, auch zu verwenden als Eckisolatoren.



011032	Für Draht, EquiFence und Cord / weiß	☞ = 5	11,98	12,90
678023	Für Draht, EquiFence und Cord / schwarz	☞ = 5	12,26	13,20
012022	Für Draht, EquiFence und Cord / weiß	☞ = 100	236,77	255,00
678061	Für Draht, EquiFence und Cord / schwarz	☞ = 100	234,91	253,00

Rollen-Eckisolator



Rollen-Eckisolator zum reibungslosen Umlenken von Stromleitern an Ecken.



010707	Für Vidoflex und Litze	☞ = 5	6,87	7,40
---------------	------------------------	-------	------	------

Befestigungs-Splinte für Insultimber und Ecopfahl



Befestigungs-Splinte für die Anbringung von Draht und Cord an selbstisolierende Insultimber- und Ecopfähle.



997025	Lang 150mm/plastifiziert	☞ = 50	35,10	37,80
011056	Kurz 100mm für Draht	☞ = 25	10,58	11,40
024698	Kurz 100mm für Draht	☞ = 1000	363,05	391,00
011063	Lang 150mm für Draht	☞ = 50	12,44	13,40
024704	Lang 150mm für Draht	☞ = 1000	349,12	376,00

Rollen-Eckisolator für Metallpfähle



Rollen-Eckisolator mit M8 Gewinde zur Anbringung an Metallpfählen mit entsprechender Vorbohrung. Sicheres Umlenken von Stromleitern z.B. an Ecken. Außengewinde Länge 28mm. M8 inkl. 2 Muttern.



010714	Für Vidoflex und Litze	☞ = 5	9,29	10,00
---------------	------------------------	-------	------	-------

PowerLine Breitband-Isolator



Isolator für Breitbänder bis 40mm zum anschrauben oder annageln. Vollkunststoff mit Verschlussbügel.




011094	Für Breitband bis 40mm	☞ = 25	14,30	15,40
040674	Für Breitband bis 40mm	☞ = 125	68,15	73,40



TurboLine Pferdezaun-Isolator



Hochwertiger und innovativer Breitbandisolator. Die orangenen Gummipplatten sorgen für besonders festen Halt und verhindern eine Beschädigung des Bandes. Extrem einfache Montage, wahlweise Fixierung mit Klipp-Funktion oder dauerhafter Schraub-Funktion. Ein weiteres Easy2use Produkt!



699004	Für Breitband bis 40mm	☞ = 20	25,72	27,70
699066	Für Breitband bis 40mm	☞ = 100	124,42	134,00

TurboLine Pferdezaun-Eckisolator



Unser innovativer Eckisolator für Breitbandzäune. Ein einzigartiger Unterbau für optimale Haltbarkeit und Befestigung am Zaunpfahl; bereits eingearbeitete Gummipuffer zum besten Schutz und zur Fixierung des Bandes; ein einzigartiger Schlitz zum (nach)spannen des Zauns. Verbindungsplatte 708027 (nicht im Lieferumfang enthalten).



701028	Für Breitband bis 40mm	☞ = 5	27,58	29,70
701042	Für Breitband bis 40mm	☞ = 30	161,56	174,00
708027	Für Breitband 40mm	☞ = 5	15,88	17,10

TurboLine Breitband-Isolator



Perfekter Halt auch auf langen Strecken: der TurboLine Breitbandisolator klemmt das Band zwischen zwei Gummischeiben fest und verhindert damit nicht nur ein verrutschen, er schützt auch das Band und seine Leiter.



011087	Für Breitband bis 40mm	☞ = 20	23,68	25,50
021482	Für Breitband bis 40mm	☞ = 100	114,21	123,00

TurboLine Breitband-Eckisolator



Der TurboLine Breitband Eckisolator klemmt das Breitband fest zwischen zwei Gummischeiben ein und schützt es so. Gleichzeitig wird ein verrutschen verhindert und die gewünschte Spannung optimal gehalten. Auch verwendbar mit der Breitband-Verbindungsplatte 010745.



016702	Für Breitband bis 40mm	☞ = 5	24,42	26,30
043880	Für Breitband bis 40mm	☞ = 30	142,99	154,00
010745	Für 20/40mm Breitband	☞ = 5	15,78	17,00

TurboLine Breitband - Clip für Line Post



Diesen Breitband-Clip brauchen Sie, um Breitband bis 40 mm an einem Line Post Pfahl zu befestigen. Die Befestigung des Bandes ist sehr einfach, mit 1 Klick wird das Band fest zwischen den beiden Gummieinlagen eingeklemmt, sodass Sie einfach und schnell den Zaun montieren können.



747033	Für Breitband bis 40mm	☞ = 12	16,62	17,90
--------	------------------------	--------	-------	-------

Abstand-Ringisolator XDI 20cm für Metallpfähle



Unser Abstand-Ringisolator aus dem Easy2use Sortiment für Draht und Cord. Durchgehende Stütze für optimale Stabilität, 20cm Abstandsstütze, einzigartige Sicherheit durch orangenen Innenring, der den Verschleiß anzeigt.



029006	Für Vidoflex, Litze, Cord und Draht	☞ = 10	20,71	22,30
--------	-------------------------------------	--------	-------	-------

Abstand-Ringisolator XDI 10cm



Wesentlich stabiler als der herkömmliche Abstandschraubisolator durch die Verwendung einer neuen Technik und zudem viel robuster durch den Metallkern. Dadurch reduziert sich die Kurzschlussgefahr auf ein Minimum. Der orangefarbene Kunststoffteil funktioniert als Verschleißanzeige. Für Holzpfähle geeignet.



075904	Für Vidoflex, Litze, Cord und Draht	☞ = 20	12,07	13,00
077274	Für Vidoflex, Litze, Cord und Draht	☞ = 100	55,71	60,00



Abstand-Ringisolator XDI 18cm



Der gängigste Abstand-Ringisolator aus unserem Easy2use Sortiment für Draht und Cord. Die durchgehende Stütze sorgt für optimale Stabilität; der orange Innenring zeigt den Verschleiß an und ermöglicht damit einen rechtzeitigen Austausch.




028993	Für Vidoflex, Litze, Cord und Draht	☼ = 10	18,20	19,60
042647	Für Vidoflex, Litze, Cord und Draht	☼ = 100	175,49	189,00

Abstand-Ringisolator XDI 18cm



Hochwertiger Abstand-Ringisolator (18cm) mit Metallkern, zum Schutz vor Schäden an nicht-elektrischen Zäunen. Der orange Ring garantiert einen gleichmäßigen Abstand zwischen dem Isolator und dem Stromleiter. Geeignet für (Poly) Litzen oder einer Cordel.



057801	Für Vidoflex, Litze, Cord und Draht	☼ = 10	18,48	19,90
057818	Für Vidoflex, Litze, Cord und Draht	☼ = 100	178,27	192,00

Abstandsisolator 10cm



Qualitativ hochwertiger, solider Abstandschraubisolator (10 cm) mit kurze Stütze, um Verschleiß zu verhindern. Für Holzpfähle. Für Cord und (Kunststoff-) Draht geeignet.



072491	Für Vidoflex, Litze, Cord und Draht	☼ = 20	9,94	10,70
--------	-------------------------------------	--------	------	-------

Zusatzisolator für Pos/Neg Zaun System




Dieser Isolator wurde speziell zur Befestigung auf einem Abstand-Isolator (Artikel 072491 oder 029006) entwickelt. Mit dieser Kombination können Sie zum Beispiel schnell und einfach einen Plus-Minus-Elektrozaun auf Ihrem Holzzaun anbringen, um Katzen aus Ihrem Garten fernzuhalten bzw. auf dem Grundstück zu halten.



077335	Für Vidoflex und Litze	☼ = 30	13,93	15,00
--------	------------------------	--------	-------	-------

Abstand-Isolator 20cm



Abstand-Isolator für Litze, Draht und Cordel bis zu 9mm Durchmesser. UV-geschützter Kunststoff. Mit 20cm Abstandsstütze, für Holzpfähle.



009350	Für Vidoflex, Litze, Cord und Draht	☼ = 10	18,20	19,60
--------	-------------------------------------	--------	-------	-------

Abstand-Isolator Live Tip 16cm für Metallpfähle



Mit einer elektrifizierten Spitze und 100% Isolation zum Pfahl hin, sind die neuen Abstand-Isolatoren eine effektive Option zum Schutz bestehender Zäune. 10 Jahre Produktgarantie.



006145	Für Litze, Cord und Draht	☼ = 20	80,13	86,30
--------	---------------------------	--------	-------	-------

Abstand-Ösenisolator 17,5cm



Abstandhalter mit Metallkern, komplett kunststoffbeschichtet. Zum Nachrüsten vorhandener Zäune mit Elektrozaun-Drähten. Mit grossem Ösenisolator.



010981	Für Litze, Cord und Draht / weiß	☼ = 10	34,26	36,90
720234	Für Litze, Cord und Draht / terra	☼ = 10	34,26	36,90
010998	Für Litze, Cord und Draht / weiß	☼ = 10	41,78	45,00
720135	Für Litze, Cord und Draht / terra	☼ = 10	41,78	45,00

Abstand-Isolator Live Tip 16cm



Mit einer elektrifizierten Spitze und 100% Isolation zum Pfahl hin, sind die neuen Abstand-Isolatoren eine effektive Option zum Schutz bestehender Zäune. 10 Jahre Produktgarantie.




006183	Für Litze, Cord und Draht	☼ = 20	77,62	83,60
006190	Für Litze, Cord und Draht	☼ = 20	90,25	97,20

Abstand-Ring-Topisolator Doppelt 80cm



Mit diesem zweiseitigen Abstand-Ring-Top-Isolator ist ein Viehzüchter in der Lage, ein Feld in zwei Weiden mit separater Stromversorgung jedes Zauns zu trennen. Das bedeutet, dass sich die Tiere nicht nahe kommen können.



NEU

751528	Für Litze, Cord und Draht / weiß	☼ = 5	26,92	28,99
--------	----------------------------------	-------	-------	-------



Abstand-Isolator 20cm für Metallpfähle



Abstand-Isolator mit M6 Gewinde für Litze, Draht und Cordel bis zu 9mm Durchmesser. UV-geschützter Kunststoff. Mit 20cm Abstandsstütze , Außengewinde Länge 110mm M6 inkl. 2xMuttern, für Metallpfähle.



007516	Für Vidoflex, Litze, Cord und Draht	☞ = 10	18,57	20,00
--------	-------------------------------------	--------	-------	-------

Abstand-Isolator für für Stacheldrahtzäune 30cm



Um bestehende oder abgenutzte Zäune in einen Elektrozaun umzuwandeln.




659046	Für Vidoflex und Litze	☞ = 25	83,19	89,60
--------	------------------------	--------	-------	-------

Abstand-Isolator für Maschendraht 30cm



Abstandhalter 32cm zum einhängen in einen vorhandenen Maschendrahtzaun. Zur Nachrüstung von Elektrozaundrähten.



010912	Für Vidoflex und Litze / schwarz	☞ = 25	154,13	166,00
--------	----------------------------------	--------	--------	--------

Edelstahlclip für Glasfaserpfahl 10mm



Einfach zu installierender Edelstahl Clip. Sorgt für die Möglichkeit, bei Pfählen bis 10mm Durchmesser, weitere Drähte anbringen zu können.



018300	Für 10mm Glasfaserpfahl / Edelstahl	☞ = 25	12,63	13,60
--------	-------------------------------------	--------	-------	-------

Befestigungsring 40/60mm



Speziell entwickelter Befestigungsring für Gartenzaunpfähle. Auf dem Befestigungsring befindet sich ein Anschlusspunkt (M6 und M8) für verschiedene Isolatoren für Metallpfosten (010714/057795/029066/007516).



008780	Unterstützt M6 und M8	☞ = 5	31,48	33,90
--------	-----------------------	-------	-------	-------

Doppelklipp-Isolator



Doppelklippisolator zur Befestigung zusätzlicher Drähte am Federstahlpfahl oval 008902/019274.



010752	Für Federstahlpfahl oval	☞ = 10	8,73	9,40
--------	--------------------------	--------	------	------

Universal-Isolator



Unsere Universal-Isolatoren eignen sich zur Anbringung weiterer Stromleiter an Mobilzaun-Pfählen. Für die unterschiedlichen Pfähle stehen dabei Isolatoren unterschiedlicher Stärke zur Verfügung.



010950	Für 4 bis 10mm pfahl / schwarz	☞ = 20	15,41	16,60
010936	Für 6 bis 14mm pfahl / grün	☞ = 20	17,46	18,80
011230	Für 6 bis 14mm pfahl / grün	☞ = 250	208,91	225,00
010943	Für 6 bis 16mm pfahl / weiß	☞ = 10	10,96	11,80

Edelstahlclip



Edelstahlclip zur Montage von Drähten an den Gallagher Glasfiber- oder Kunststoffpfählen 008226, 024391, 024407, 024414 und 024421. Geeignet für 1,6mm Draht, Litze und Band bis 12,5 mm.



003266	Clip Für Kunststoffpfahl 13mm	☞ = 10	8,45	9,10
063499	Clip Für Hirsch Pfahl 19mm	☞ = 25	16,99	18,30



VERBINDUNGEN

Die Verbindungen spielen eine entscheidende Rolle für einen Elektrozaun. Es sind relativ kleine Bauteile, die aber eine wesentliche Rolle für die gute Stromleitung spielen. Durch Zusammenknoten von Draht geht sehr viel Strom verloren, wodurch der Elektrozaun seine Effektivität verliert. Das Anbringen eines guten Verbinders bedeutet nur eine kleine Investition, sorgt aber für einen langfristig perfekt.



Drahtverbinder Vidoflex



Edelstahlklemme für die stromführende Verbindung von Draht / Drähten.



060764	Vidoflexverbinder	☞ = 4	4,83	5,20
--------	-------------------	-------	------	------

Cordverbinder mit Flügelmutter



Rostfreie Edelstahlklemme mit Flügelmutter, diese gewährleistet eine gute Verbindung und ist einfach mit der Hand anzubringen.



075928	Cordverbinder mit Flügelmutter	☞ = 4	12,53	13,50
--------	--------------------------------	-------	-------	-------

Cordverbinder



Rostfreie Edelstahlklemme für die stromführende Verbindung von Kordeln und Vidoflex.



019342	Cordverbinder	☞ = 4	12,53	13,50
071159	Cordverbinder	☞ = 25	52,83	56,90

Runde Verbindungsschraube



Feuerverzinkte Schraube zur stromführenden Verbindung mehrerer Drähte. Das Original von Gallagher!



010851	Mit Sechskantmutter	☞ = 10	13,46	14,50
603568	Mit Sechskantmutter	☞ = 100	129,99	140,00

Verbindungsschraube senkrecht



Feuerverzinkte Schraube zur stromführenden Verbindung mehrerer Drähte oder Cordeln miteinander.



010868	Mit Flügelmutter	☞ = 10	14,11	15,20
603964	Mit Flügelmutter	☞ = 100	134,63	145,00
060498	Mit Sechskantmutter	☞ = 100	134,63	145,00

Breitbandverbinder



Innovatives Gallagher-Design. Zum Verbinden und Spannen von Breitband bis zu 20 mm. Zum Anbringen einfach einfädeln und strammziehen. Spannen und Lösen von Breitband sind jetzt besonders einfach.



028979	Für 12,5/20mm Breitband	☞ = 5	8,54	9,20
028962	Für 20/40mm Breitband	☞ = 5	11,23	12,10



Breitbandverbinder



Zur Verwendung in Kombination mit Artikel Nr. 016702 oder zum Anschluss/ zur Verbindung von 20/40 mm Breitband. Für eine ausgezeichnete mechanische und elektrische Verbindung. Hergestellt aus rostfreiem Edelstahl.




010745	Für 20/40mm Breitband	☞ = 5	15,78	17,00
---------------	-----------------------	-------	-------	-------

Breitband-Verbindungskabel



Kabelset zur stromführenden Verbindung von Breitbändern bis 40mm.



055333	Breitband-Verbindungskabel 60cm	☞ = 1	7,71	8,30
---------------	---------------------------------	-------	------	------

Breitband-Anschlußkabel



Kabelset für den Anschluß von Breitband bis 40mm an das Weidezaungerät.



055340	Breitband-Anschlußkabel	☞ = 1	6,96	7,50
---------------	-------------------------	-------	------	------

Draht-/EquiFence-Spannset



Das 2er Set für einfachstes spannen von EquiFence oder Spezial Stahldraht. Besteht aus einer Stahldrahtschleufe, die um den Pfahl gelegt wird und mit dem Isolator fest verbunden ist, an dem der Spanner angebracht ist. Der Spanner selber läßt sich nach einziehen des Drahtes einfach anziehen.



618005	Draht-/EquiFence-Spannset	☞ = 2	16,34	17,60
695303	Spannbügel für 618005/056095	☞ = 1	32,13	34,60

Isolierter Draht-/EquiFence-Spannset



Dieser einfache Spanner hilft Ihnen dabei, Ihren Draht- oder EquiFence-Zaun nicht nur beim Aufbau, sondern auch nachträglich zu spannen. Einsetzbar an einer beliebigen Stelle im Zaun.



056095	Draht-/EquiFence-Spannset	☞ = 2	13,65	14,70
695303	Spannbügel für 618005/056095	☞ = 1	32,13	34,60

Cord-Spannset



Einfacher läßt sich Cord nicht spannen: Dieses Komplettsset besteht aus dem Drahtspanner selber und dem Rollen Eckisolator, in den dieser eingehängt wird. Ziehen Sie das Cord nach der Montage einfach an und arretieren Sie es.



028955	Cord-Spannset	☞ = 1	15,69	16,90
---------------	---------------	-------	-------	-------

Stahlspannfeder



Die Spannfeder gleicht Spannungsunterschiede im Draht aus, die durch Temperaturschwankungen entstehen. Gewährleistet Sommer wie Winter eine gleichmäßige Spannung des Drahtes; daher kann der Abstand zwischen den Pfählen verdoppelt werden (bis zu 15 m). Geeignet für 1,6 mm und 1,8 mm HT-Draht. Maximale Zugfestigkeit 85 kg. Edelstahl, Länge der Feder 155 mm, Produktgarantie 10 Jahre.



004133	Für 1,6mm/1,8mm HT Draht	☞ = 1	6,69	7,20
---------------	--------------------------	-------	------	------

Stahlspannfeder




Die Spannfeder gleicht Spannungsunterschiede im Draht aus, die durch Temperaturschwankungen entstehen. Gewährleistet Sommer wie Winter eine gleichmäßige Spannung des Drahtes; daher kann der Abstand zwischen den Pfählen verdoppelt werden (bis zu 15 m). Geeignet für 2,5 mm und 2,65 mm HT-Draht und EquiFence. Maximale Zugfestigkeit 200 kg. Edelstahl, Länge der Feder 345 mm, Produktgarantie 10 Jahre.




036257	Für 2,5mm/2,65mm HT	☞ = 1	17,83	19,20
---------------	---------------------	-------	-------	-------

Rotierender Spanner



Spannen und lösen Sie Spezial Stahldraht, Gallagher EquiFence und Cord, ohne diese zu durchtrennen. Der rotierende Spanner wird mit dem Spannbügel Super (006451) oder dem Spannbügel (029044) eingesetzt.



010882	Rotierender Spanner	☞ = 3	18,11	19,50
---------------	---------------------	-------	-------	-------

021475	Rotierender Spanner	☞ = 25	140,20	151,00
---------------	---------------------	--------	--------	--------

TORE


Gallagher bietet unterschiedliche Möglichkeiten für den Bau eines Tores. Kennen Sie schon das mehrdrähtige Torset von Gallagher? Ein ideales Produkt! Damit lässt sich das Tor mit einer Hand öffnen und schließen.

Zudem liefern wir auch für permanente Zäune ein solches elektrisches Tor.

Multi-Leiter-Tor



Das Multi-Leiter-Tor Breitband ist das vollständigste und am einfachsten zu installierende elektrische Tor auf dem Markt. Dieses multifunktionale Tor bietet Ihnen eine Lösung für praktisch jede Einfahrt. Inklusive 40mm Terra Breitband.



718842	6 Meter / 4 reihig x 40mm / terra	☼ = 1	77,99	84,00
718040	6 Meter / 4 reihig x 12,5mm / weiß	☼ = 1	77,99	84,00
718026	8 Meter / 2 reihig x 12,5mm / weiß	☼ = 1	58,68	63,20

Weidetor mit Stromführung



In seiner Breite von 2,5m bis 4,5m verstellbares, verzinktes Weidetor inkl. isolierter Befestigungsschienen und Griffe. In 5 Ebenen können Stahldraht, EquiFence, Breitband oder Cord eingespannt werden und sorgen so für eine Stromführung, optisch angepaßt an Ihren Zaun. Lieferung ohne Stromleiter.



001064	Torbreite 2,5m bis 4,5m	☼ = 1	244,20	263,00
--------	-------------------------	-------	--------	--------

Automatiktör, selbstschließend



Spezielles Tor für die häufige Durchfahrt innerhalb einer Weideanlage. Die Fahrzeuge drücken das Tor automatisch auf. Nach der Durchfahrt schließt das Tor automatisch.



004164	Automatiktör / Torbreite 3,7m	☼ = 1	185,70	200,00
054923	Automatiktör / Torbreite 5,0m	☼ = 1	259,05	279,00

Zeitgesteuerter automatischer Toröffner



Automatischer Toröffner einschließlich Torset-Spannfeder. Dieses System eignet sich zum Öffnen eines Durchgangs an einem vorab eingestellten Zeitpunkt. Sehr gut geeignet für Milchviehhalter mit Portionsbeweidung. Das System ist batteriebetrieben mit Unterstützung von Solarzellen.



077441	Zeitgesteuerter Toröffner	☼ = 1	444,75	479,00
--------	---------------------------	-------	--------	--------



016412
Cord-Torset dehnbar



640556
Cord-Torset dehnbar



009084
Spannfeder-Torset



016405
Spannfeder-Torset (weiß)



054954
Torrolle Breitband Terra



010844
Torrolle Breitband Weiß

Cord-Torset, dehnbar



Komplettes Torset (elastisches Cord, weiß) zur schnellen und einfachen Einrichtung eines Durchgangs im (Cord-)Zaun. Einfaches Öffnen und Schließen durch Aus- oder Einhängen des Torgriffs aus dem/in den Torgriffanker. Geeignet für Tore von 3 bis 6 Metern Länge.

Cord-Torset, dehnbar mit 2 Torgriffen



Set zur Einrichtung eines Tores mit elastischem Cord (weiß). Dieses Cord mit einer Länge von 6,5 m lässt sich bis auf 11 m dehnen. Das Tor kann auf beiden Seiten geöffnet werden. Zum Set gehört das elastische Cord mit 2 verbundenen Torgriffen und 2 einzigartigen Gallagher Torgriffankern.



016412	Cord-Torset dehnbar / 3 bis 6m / weiß	= 1	35,38	38,10
072354	Cord-Torset dehnbar / 3 bis 6m / terra	= 1	35,38	38,10



640556	Cord-Torset dehnbar / 6,5 bis 11m / weiß	= 1	44,29	47,70
---------------	--	-----	-------	-------



Spannfeder-Torset



Komplettes Torset bestehend aus Torgriff, Spannfeder, Torgriff-Isolator und Ring-Isolator. Für Tore bis 5 m Breite. Nicht für Pferde-Zäune zu empfehlen!!



009084	Torbreite 5m / silber	☞ = 1	15,97	17,20
016405	Torbreite 5m / weiß	☞ = 1	27,39	29,50

Torrolle Breitband



Das perfekte Tor für eine flexible Abspernung: In der Torrolle befindet sich ein 15m langes 40mm Breitband, das sich automatisch wieder einrollt und damit sauber und geschützt lagert.



010844	Torbreite 15m / Breitband 40mm / weiß	☞ = 1	100,28	108,00
054954	Torbreite 15m / Breitband 40mm / terra	☞ = 1	100,28	108,00

Mobiler Torgriff mit 2 Funktionen

Der neue Doppelfunktionsgriff bietet Flexibilität mit besonders sicheren Verbindungspunkten und ermöglicht es Landwirten, den Zaun entweder vom Rollen- oder vom Griffende vom Draht zu lösen. Durch das Einbinden einer Schlaufe, kann der Draht, das Band oder die Litze einfach an dem Auge im Griff befestigt werden. Das „Ring Top“-Design des Verbindungshaken sorgt dafür, dass sich der Griff nicht vom Zaundraht löst. Die modellierten Handgriffe zeigen an, wo die Hände platziert werden müssen, um einen Stromstoß zu vermeiden. Der Griff ist aus strapazierfähigem, UV-beständigem Material gefertigt.



738321	Torgriff mit 2 Funktionen	☞ = 6	20,42	21,99
---------------	---------------------------	-------	-------	-------

Isolierter mobiler Torgriff

Der Verbindungshaken des innovativen Designs des Ring Top Post stellt sicher, dass der Griff sich nicht vom Zaundraht löst. Zudem ermöglicht das Design ein problemloses Aufwickeln in der Weide. Die modellierten Handgriffe zeigen an, wo die Hände platziert werden müssen, um einen Stromstoß zu vermeiden. Der Griff ist aus strapazierfähigem, UV-beständigem Material gefertigt.



737324	Isolierter mobiler Torgriff	☞ = 6	10,20	10,99
---------------	-----------------------------	-------	-------	-------

Torgriff Soft Touch



Sehr stabiler, extra verzinkter Torgriff mit Nirosta-Zugfeder und besonders starker Isolierung. Beste Gallagher Qualität!




697000	Für Cord und Draht / Orange / Edelstahl	☞ = 1	5,20	5,60
055722	Für Cord und Draht / Orange / Edelstahl	☞ = 4	18,01	19,40
057979	Für Cord und Draht / Terra / Edelstahl	☞ = 1	5,20	5,60
058198	Für Cord und Draht / Terra / Edelstahl	☞ = 4	18,01	19,40

Torgriff Soft Touch



Sehr stabiler, extra verzinkter Torgriff mit Nirosta-Zugfeder und besonders starker Isolierung. Beste Gallagher Qualität!



696003	Für Breitband / Orange / Edelstahl	☞ = 1	6,41	6,90
055715	Für Breitband / Orange / Edelstahl	☞ = 4	23,86	25,70
057986	Für Breitband / Terra / Edelstahl	☞ = 1	6,41	6,90
058204	Für Breitband / Terra / Edelstahl	☞ = 4	23,86	25,70



Torgriff



Sehr stabiler, extra verzinkter Torgriff mit Nirosta-Zugfeder und besonders starker Isolierung. Beste Gallagher-Qualität!

010776	Torgriff / Orange	☼ = 1	3,71	4,00
010783	Torgriff / Schwarz	☼ = 1	3,71	4,00
007585	Torgriff mit N-haken / Schwarz	☼ = 1	2,69	2,90
010769	Torgriff-Breitband-Verbinder / 40mm	☼ = 4	11,79	12,70



Kompressions Torgriff N




Stabiler und langlebiger Torgriff mit Kompressionshaken.



072408	Torgriff mit N-haken / Schwarz	☼ = 10	28,32	30,50
--------	--------------------------------	--------	-------	-------

Torgriff-Isolator



Für den Anschluss an einen Torgriff mit einer verzinkten Verbinderplatte. Wir empfehlen hierfür die Verwendung von Drahtverbindungsschrauben (Artikel 010851), um eine optimale Verbindung gewährleisten zu können.



010905	Torgriff-Isolator 2fach	☼ = 4	16,06	17,30
--------	-------------------------	-------	-------	-------

Torgriff-Isolator



Torgriffisolator für 3 Torgriffe. Besonders gute Leitfähigkeit durch verzinkte Verbindungsplatte. Zentraler Anschlußpunkt für die Stromverbindung.



021451	Torgriff-Isolator 3fach	☼ = 4	16,81	18,10
--------	-------------------------	-------	-------	-------

Torgriff-Isolator



Hochwertiger Torgriffisolator aus dem Easy2use Sortiment mit Anschlußmöglichkeit für 1,6mm Zuleitungskabel. Für 2 Torgriffe und zur Montage an Holzpfehlen.



028986	Torgriff-Isolator 2fach	☼ = 5	11,61	12,50
--------	-------------------------	-------	-------	-------

Torgriff-Isolator



Hochwertiger Torgriffisolator aus dem Easy2use Sortiment mit Anschlußmöglichkeit für 1,6mm und 2,5mm Zuleitungskabel. Für 2 Torgriffe und zur Montage an Metallpfählen.



060658	Für Metallpfähle / M6	☼ = 5	16,90	18,20
--------	-----------------------	-------	-------	-------

Torgriff-Isolator



Günstiger Torgriffisolator für 2 Torgriffe, zur Montage an Holzpfehlen.



010738	Torgriff-Isolator 2fach	☼ = 4	5,76	6,20
--------	-------------------------	-------	------	------



ERDUNG

Die Erdung gewährleistet, dass der Strom zurück in das Weidezaungerät fließen kann, wenn ein Tier und/oder Gras den Zaun berührt. Ist keine Erdung vorhanden, liegt auch kein Strom am Zaun an - somit ist die Erdung für einen guten Zaun unabdingbar!



Erdung Zubehör

Mit diesem Mix realisieren Sie einfach und schnell eine gute Erdung, sogar bei extrem trockenen Bodenverhältnissen. Die Mischung aus Salz und absorbierendem Ton bindet Flüssigkeit und verbessert die Leitfähigkeit im Erdreich. Zur Verwendung bei schlechter Leitfähigkeit des Bodens und in Kombination mit stärkeren Weidezaungeräten. Wird ohne Erdstab geliefert.



008773	Bentonite Super-Erdungsset (6kg)	☼ = 1	68,71	74,00
---------------	----------------------------------	-------	-------	-------

Erd- und Zuleitungskabel XL

10

Unser XL High Conductive ist das ideale Erd- und Zuleitungskabel für starke Weidezaungeräte und lange Strecken. Es besteht aus 2,5mm dickem, aluminiumbeschichteten Draht mit 4facher Leitfähigkeit. Dieser Kern ist mit einer dicken Ummantelung aus Polyethylen versehen. Der Widerstand beträgt minimale 8,4 Ohm/km.



016276	2,5mmXL-200m-80hm/km	☼ = 1	376,04	405,00
---------------	----------------------	-------	--------	--------

Erd- und Zuleitungskabel

2

Doppelt isoliertes Erd- und Zuleitungskabel zur Verbindung des Weidezaungerätes an den Zaun und für Erdungsverbindungen (z.B.: Tore). Nutzen Sie dieses Kabel für kurze Entfernungen. Bei Verbindungen von mehr als 30 Metern nutzen Sie bitte das 2,5mm Kabel.



065028	1,6mm - 10m - 100 Ohm/km	☼ = 1	16,53	17,80
066097	1,6mm - 25m - 100 Ohm/km	☼ = 1	35,28	38,00
021604	1,6mm - 50m - 100 Ohm/km	☼ = 1	64,07	69,00
065011	2,5mm - 25m - 35 Ohm/km	☼ = 1	44,48	47,90
062712	2,5mm - 50m - 35 Ohm/km	☼ = 1	85,42	92,00
021611	2,5mm - 100m - 35 Ohm/km	☼ = 1	167,13	180,00
162713	2,5mm - 400m - 35 Ohm/km	☼ = 1	621,17	669,00

Erdstab

2

Ein funktionierender Elektrozaun ist auf eine perfekte Erdung angewiesen, ein unzureichendes Erdungssystem gefährdet die Hütensicherheit! Verwenden Sie daher immer unsere feuerverzinkten Erdstäbe mit Erdungsklemme in der bei den Weidezaungeräten angegebenen Stückzahl und Länge. Die Verbindung der Erdstäbe mit dem Gerät erfolgt am sichersten mit unseren Erd- und Zuleitungskabeln.



029037	Erdstab 2m mit Erdungsklemme	☼ = 3	82,08	88,40
029020	Erdstab 1m mit Erdungsklemme	☼ = 3	73,63	79,30
008735	Erdstab 1m ohne Erdungsklemme	☼ = 1	14,48	15,60
044030	Erdungsklemme	☼ = 1	11,05	11,90

Erdung Zubehör

2

Die Verwendung der Erdungsklemme an den Erdstäben garantiert eine optimale Verbindung mit dem Erdungskabel. Mit dem Giessharzverbinder schaffen Sie sichere und wasserdichte Verbindungen z.B. zwischen zwei Erd- oder Zuleitungskabeln.



044030	Erdungsklemme	☼ = 1	11,05	11,90
063796	Erd- und Zuleitungs-Verbinder	☼ = 2	29,53	31,80
044023	Erdungsverbinding	☼ = 1	11,61	12,50



HASPELN UND WERKZEUG

Haspeln gelangen bei versetzbaren Einzäunungen zur Anwendung; damit wird der Zaundraht auf- oder abgerollt. Für eine stabile Konstruktion erfolgt die Befestigung über den Haspeleckpfahl.

Für die Installation eines Elektrozauns ist gutes Werkzeug unverzichtbar. Ob es nun um das Spannen eines High Tensile-Zauns, das Durchschneiden des Drahtes oder das einfache Einschrauben von Isolatoren geht - mit dem Werkzeug von Gallagher ist dies im Handumdrehen erledigt.

Haspel 200m



Einfache Kunststoffhaspel mit Arretierung und Einhängenvorrichtung, geeignet für ca. 200m Litze.



008933	Haspel mit Handgriff 200m	 = 1	17,64	19,00
--------	---------------------------	---	-------	-------

Haspel 400m



Diese Kunststoffhaspel mit Arretierung und Einhängenvorrichtung eignet sich für ca. 400m Litze. Tauschen Sie einfach die Trommel und verwenden Sie ein und dieselbe Haspel für mehrere Rollen Litze, Cord oder Band!



008919	Haspel mit Handgriff 400m	 = 1	29,06	31,30
009145	Tauschtrommel zur 400m-Haspel	 = 1	15,97	17,20

Econohaspel 500m



Haspel zum Gallagher Mobilzaunsystem mit Griff, Einhängehaken zur Befestigung am Gallagher Montagepfahl und Spannvorrichtung. Geeignet für ca. 500m Litze.



046167	Econohaspel 500m	 = 1	49,12	52,90
--------	------------------	---	-------	-------

Komforthaspel 500m mit Übersetzung



Unser Top-Produkt in herausragender Qualität. Die komfortable Handhabung und die Übersetzung, mit der Sie auch längere Leiter rasch auswickeln können, machen diese Haspel zum Profiwerkzeug. Viele Details, wie die Drahtführung und die Haken zur Verwendung in unserem Mobilzaunsystem ergänzen die Funktion.



061139	Komforthaspel mit Übersetzung 500m	 = 1	103,99	112,00
061115	Komforthaspel 500m	 = 1	92,20	99,30

SPEZIFIKATIONEN DER HASPELN

	Vidoflex 9 / 12 TurboLine Plus	Vidoflex 6	Vidoflex 3	Cord	TurboLine-Breit- band 40mm	TurboLine-Breit- band 20mm	TurboLine-Breit- band 12,5mm
Haspel 500 m 061139	400m	500m	500m	200m	100m	150m	200m
Haspel 500m 061115	400m	500m	500m	200m	100m	150m	200m
Econo-Haspel 046167	400m	400m	500m	150m	100m	100m	150m
Haspel 400 m 008919	250m	400m	400m	-	-	-	-
Haspel 200 m 008933	150-200m	200m	200m	-	-	-	-
Haspel 1200 m 016313	1000-1100m	1200m	1200m	400m	200m	200m	400m



Komforthaspel 1200m mit Übersetzung



Mit robustem Übersetzungsmechanismus für das einfache und schnelle Aufrollen von Leitermaterial (2,7:1). Einschließlich Halter für den Insul-Grip (mitgeliefert).

Geeignet für: 400 m 12,5 mm TurboLine Band, 400 m 12,5 mm PowerLine Band, 1000 m Vidoflex 9 oder 1200 m Vidoflex 6.



016313 Komforthaspel mit Übersetzung 1200m = 1 118,85 128,00

Montagepfahl mit 3 Komforthaspel




Montagepfahl mit 3 Komfort-Haspel (061139)

Für den Mobilzaun oder die Portionsbeweidung. Metall-Eckpfahl mit 3 vormontierten Haspeln mit Übersetzung 2,7:1. Inklusive 400 m Vidoflex Kunststoffdraht


aufgerollt auf Haspel. Höhe des Pfahles ist 1070 mm.

Multi-Haspelkabelset 006345 optional erhältlich.




633046 Incl. 3 Komforthaspel mit Cord = 1 546,89 589,00

Montagepfähle für Mobilzäune




Zum Gallagher Mobilzaunsystem gehören auch Montage-/Eckpfähle, Haspeladapter und Montagepfahl-Ausleger für einen besonders sicheren Halt. Alle Komponenten sind aus feuerverzinktem Stahl, extrem stabil, langlebig und leicht zu handhaben.



022014 3 isolatoren/Haspeln - 1,25m = 1 24,23 26,10
022236 4 isolatoren/Haspeln - 1,85m = 1 34,54 37,20
009688 Haspeladapter für Montagepfähle = 4 15,69 16,90
022205 Ausleger für Montagepfähle = 1 19,41 20,90

Zaunverbindungskabel




Verbinden Sie mehrere Mobilzäune oder Zaunabschnitte sicher und mit maximaler Stromführung mit unseren Zaunverbindungskabeln.



006345 Zaunverbindungskabel = 1 29,34 31,60

Drahthaspel



Von Profis für Profis! Rollen Sie Spezial Stahldraht und EquiFence einfach und ohne verdrehen ab - mit unserer feuerverzinkten Drahthaspel.



011018 Drahthaspel = 1 137,42 148,00

Farmer Zange




004140 Farmer Zange = 1 19,96 21,50

Gallagher Zange



005225 Gallagher Zange = 1 121,63 131,00

Drahtdreher




Die unentbehrliche Hilfe zur Biegung von Drahtenden, z.B. für die Befestigung von Spezial-Stahldraht an Insultimber- und Ecopfählen.



005232 Drahtdreher = 1 13,28 14,30



Einschraubhilfe Basic



Werkzeug zur einfachen Montage der gesamten Reihe von Gallagher Ring- und Schraubisolatoren mit Hilfe Ihres Akkubohrers. (Nicht geeignet für 057801, 057818, 009350 und Super Schraubisolator)



053933	Einschraubhilfe Basic	☞ = 1	3,62	3,90
--------	-----------------------	-------	------	------

Erdbohrer 75mm



Löcher bohren einfach gemacht, mit den 1,25m langen Erdbohrern von Gallagher. Erhältlich für 7,5cm und 10cm Lochdurchmesser, jeweils mit exakter Tiefenanzeige am Bohrer.



704644	Erdbohrer 75mm Durchmesser	☞ = 1	34,91	37,60
704668	Erdbohrer 100mm Durchmesser	☞ = 1	37,23	40,10

Universal Einschraubhilfe Pro




Professionelles Zubehörteil zum einfachen Einschrauben fast aller Ring- und Schraub-Isolatoren von Gallagher. (Nicht geeignet für 057801, 057818, 009350 und Super Schraubisolator).



077397	Universal Einschraubhilfe Pro	☞ = 1	9,10	9,80
--------	-------------------------------	-------	------	------

Bodenanker

Der Schraubdorn verankert den Pfahl in hügeligem Gelände. Schnell und einfach zu installieren, mit dem Griff zum Einschrauben. (SKU:006161)



106151	Bodenanker	☞ = 5	50,14	54,00
006161	Bodenanker Handbohrer	☞ = 1	100,28	108,00

Ramme



Setzen Sie die Streckenpfosten Ihres Festzauns einfach und bequem mit unseren Rammen und schonen Sie die Pfosten und Ihren Rücken!




035311	Ramme für Insultimberpfähle	☞ = 1	127,21	137,00
017652	Ramme für Ecopfähle	☞ = 1	127,21	137,00
017614	Pfahl-Hammer	☞ = 1	67,32	72,50

Ramme für Isolierten Line Post



Spezielle Hand-Ramme, mit doppelten Handgriff, zum einfachen Aufstellen der Gallagher Isolierter Line Post.



525013	Ramme für Isolierten Line Post	☞ = 1	41,78	45,00
530031	Hilfshülle für Line Post Ramme	☞ = 1	10,68	11,50
540016	Line Post Pfahldorn	☞ = 1	183,84	198,00

Line Post Pfahlheber Adapter



LinePost Pfahlheber Adapter zum einfachen Herausnehmen des Gallagher Line Post. Praktisches Werkzeug, das speziell für den Gallagher Line Post entwickelt wurde.



527017	Line Post Pfahlheber Adapter	☞ = 1	15,32	16,50
--------	------------------------------	-------	-------	-------

Universal Pfahlheber



Pfahlheber, geeignet für den Gallagher Line Post Pfahlheber Adapter. Zum einfachen Herausnehmen des Gallagher Isolierter Line Post.



527000	Universal Pfahlheber	☞ = 1	165,27	178,00
--------	----------------------	-------	--------	--------

Spannbügel Standard



Sie bauen einen Festzaun aus Spezial Stahldraht, Gallagher EquiFence oder Cord? Mit unserem Spannbügel montieren Sie einfach und schnell die rotierenden Spanner, ziehen den Zaundraht an und arrieren ihn dann mit der gewünschten Spannung.



029044	Spannbügel Standard	☞ = 1	14,86	16,00
006451	Spannbügel Super	☞ = 1	284,12	306,00

Gallagher Schrauben

Selbstbohrende 4,5x40 Torxschrauben mit Zylinderkopf. Wachsschicht macht Vorbohren überflüssig. Inklusive T25 Bit.



050000	4,5x40 T25 (200)	☞ = 200	17,55	18,90
--------	------------------	---------	-------	-------




PFÄHLE

Gallagher liefert zwei Arten von Pfählen: Pfähle für die mobile Einzäunung sowie Pfähle für Festzäune. Die "permanenten" Pfähle (Gallagher-Pfahl, Ecopfahl und Insultimber-Pfahl) unterscheiden sich voneinander in Bezug auf die Qualität, die Langlebigkeit und den Preis. Zudem haben wir auch "mobile" Pfähle in verschiedenen Sorten und Größen: Kunststoffpfähle, Glasfaserpfähle und Metallpfähle. Alle diese Pfähle haben jeweils eigene Anwendungszwecke.

Insultimber (FSC®)



Insultimber (FSC®) ist eine einzigartige Lösung für Festzäune. Insultimber (FSC®) pfähle sind vollständig selbstisolierend und benötigen keine Isolatoren. Sie sind außerdem extreme langlebig. 10 Jahre Garantie!



017898	Eckpfahl 200x8x8cm	☞ = 1	45,59	49,10
017997	Pfahl 200x4x8cm	☞ = 1	17,55	18,90
007847	Pfahl 210x5x5cm	☞ = 1	26,46	28,50
007724	Pfahl 180x3,8x3,8cm	☞ = 1	15,78	17,00
007601	Pfahl 150x3,8x3,8cm	☞ = 1	12,26	13,20
007854	Latte 156x3,8x2,6cm	☞ = 1	9,01	9,70
007733	Latte 126x3,8x2,6cm	☞ = 1	8,45	9,10
019403	Latte 110x3,8x2,6cm	☞ = 1	7,52	8,10
007618	Latte 95x3,8x2,6cm	☞ = 1	5,94	6,40



Ecopfahl



Gallagher Ecopfähle bestehen aus 100% recyceltem, UV-beständigem Polypropylen und sind damit vollständig selbstisolierend. Das Kreuzprofil (Ø 70mm) sorgt für einzigartige Stabilität und perfekte Bodenhaltung. Mit der Verwendung von Ecopfählen sparen Sie viel Zeit und Arbeit, denn die Anbringung von Isolatoren ist überflüssig. Der Pfahl ist vollständig selbstisolierend.

009527	Ecopfahl Kreuzprofil 150x7cm	☞ = 4	32,50	35,00
009534	Ecopfahl Kreuzprofil 185x7cm	☞ = 4	40,67	43,80



PREIS-LEISTUNGS-SIEGER: DER ISOLIERTE LINE POST



Gallagher Isolierter Line Post



Gallagher Isolierter Line Post (1,50 m), einzigartiger und nachhaltiger Pfahl, hervorragend geeignet für Festzäune. Vollständig selbstisolierend und sehr einfach und schnell aufzustellen. Der Stromleiter kann an verschiedenen dafür vorgesehenen Stellen mithilfe der (separat erhältlichen) LinePost-Clips befestigt werden. Produktgarantie: 10 Jahre. Lebensdauer: Mindestens 25 Jahre!

PATENT

**1,50M
NEU**



742335	Isolierter Line Post 1,50m	☼ = 10	147,63	159,00
742212	Isolierter Line Post 1,35m	☼ = 4	52,00	56,00
742014	Isolierter Line Post 0,95m	☼ = 4	41,78	45,00



Gallagher Isolierter Line Post Zwischen latte 0,95m



Der Line Post Dropper ist ein frei hängender Pfahl, der den Zaun zwischen zwei Pfählen auf der richtigen Höhe und in der richtigen Spannung hält. Statt drei Pfählen auf einer Zaunlänge von 12 m werden bei Verwendung des Droppers nur zwei Pfähle benötigt. Ein Dropper ist preiswerter als ein Line Post, was die gesamten Zaunkosten reduziert.


**30%
ERSPARNIS**

NEU



717135	Line Post zwischen latte 0,95m	☼ = 10	50,14	54,00
---------------	--------------------------------	--------	-------	-------

Draht- Clip für Isolierten Line Post



Diesen Draht - Clip benötigen Sie, um Draht oder Kord bis 8 mm (Gallagher EquiFence) an einem Gallagher Line Post zu befestigen. Diese Clips sind speziell für die Gallagher Isolierten Line Post entwickelt worden.



744346	Für Cord und Draht	☼ = 20	9,29	10,00
---------------	--------------------	--------	------	-------

TurboLine Breitband - Clip für Line Post



Diesen Breitband-Clip brauchen Sie, um Breitband bis 40 mm an einem Line Post Pfahl zu befestigen. Die Befestigung des Bandes ist sehr einfach, mit 1 Klick wird das Band fest zwischen den beiden Gummieinlagen eingeklemmt, sodass Sie einfach und schnell den Zaun montieren können.



747033	Für Breitband bis 40mm	☼ = 12	16,62	17,90
---------------	------------------------	--------	-------	-------



SUPEREFFIZIENTE ZAUNLÖSUNG

Auf meiner Suche nach einer langlebigen, einfachen, aber robusten Lösung für meinen Zaun, kam ich im April dieses Jahres auf die Line Post-Lösung. Ich bin begeistert von diesem Pfahl!

Anwendungskomfort

Ich habe den Zaun zusammen mit dem Händler aufgebaut, aber die Montage ist so einfach, dass ich es auch allein geschafft hätte; mit dem Holzzaun hätte das nie geklappt. Die einfache Nutzung und Montage spart außerdem Kosten, denn ich brauche weniger Pfähle – das wollte ich auch gerne, damit ich einfach darunter hindurch mähen kann. Außerdem kann ich die Pfähle selbst ohne Hilfe mühelos versetzen und wiederverwenden

Stark und flexibel

Wenn ich bei meinem vorigen Zaun beim Mähen versehentlich einen Pfahl berührt habe, war er gleich kaputt. Ein Line Post hingegen kann etwas ab, er biegt sich und bleibt einfach intakt – perfekt! Ich kann mir vorstellen, dass die Flexibilität auch sicherer ist für die Tiere. Zudem ist der Line Post sehr dünn und fällt daher nicht so auf.


Einfach anzupassen

Es ist ein fester Zaun, aber dennoch ganz einfach anzupassen. Das ist für mich vielleicht noch der größte Vorteil. Im Handumdrehen klicke ich mehr Drähte an, die dank der praktischen Clips stufenlos höhenverstellbar sind. Ideal, wenn verschiedene Tierarten eingezäunt werden!

*Ulrich Finke
Nebenerwerbslandwirt,
Bad Wünneberg*

Bodenanker

Der Schraubdorn verankert den Pfahl in hügeligem Gelände. Schnell und einfach zu installieren, mit dem Griff zum Einschrauben. (SKU:006161)



106151	Bodenanker	☞ = 5	50,14	54,00
006161	Bodenanker Handbohrer	☞ = 1	100,28	108,00



Ramme für Isolierten Line Post



Spezielle Hand-Ramme, mit doppelten Handgriff, zum einfachen Aufstellen der Gallagher Isolierter Line Post.



525013	Ramme für Isolierten Line Post	☞ = 1	41,78	45,00
---------------	--------------------------------	-------	-------	-------

Line Post Pfahldorn



Gallagher Line Post Pfahldorn zum einfachen Aufstellen von Gallagher Line Post in festen Böden. Praktisches Werkzeug, das speziell für den Gallagher Isolierter Line Post entwickelt wurde.



540016	Line Post Pfahldorn	☞ = 1	183,84	198,00
---------------	---------------------	-------	--------	--------

Hilfshülle für Line Post Ramme



Ramm Hilfe für den Line Post 1350mm.



530031	Hilfshülle für Line Post Ramme	☞ = 1	10,68	11,50
---------------	--------------------------------	-------	-------	-------

Universal Pfahlheber



Pfahlheber, geeignet für den Gallagher Line Post Pfahlheber Adapter. Zum einfachen Herausnehmen des Gallagher Isolierter Line Post.




527000	Universal Pfahlheber	☞ = 1	165,27	178,00
527017	Line Post Pfahlheber Adapter	☞ = 1	15,32	16,50

FÜR JEDE SITUATION EINEN MOBILN PFÄHL!

Leicht und einfach zu versetzen

Ein stabiler Mobilzaun steht und fällt mit einem stabilen Eckpfahl. Wir empfehlen einen Eckpfahl aus verzinktem Stahl mit langen Stützfüßen, der auch als Montage- und Haltepfahl für Haspeln verwendet werden kann. Bei den Streckenpfählen reicht unsere große Auswahl von einem robusten Federstahlpfahl, bis zu Kunststoffpfählen in verschiedenen Längen mit einer großen Zahl von Einhängungen für Litze, Breitband und Cord. Alle Kunststoffpfähle von Gallagher sind aus UV-beständigem und langlebigem Material gefertigt. Bei Pfählen mit mehreren Eihhängungen zeigen Tiersymbole die empfohlenen Zaunhöhen an.



Ring-Top Pfahl



Eine der beliebtesten Pfahl Varianten, nicht nur im Bereich der Milch- und Fleischrinder. Äußerst robust. Jetzt im praktisch Design und verstärktem Bodenhalt. Maximale Zaunhöhe: 0,85 m.




723136 Orange - 1,00m

☼ = 10

45,22

48,70

PATENT





Pigtail Pfahl



Kunststoffbeschichteter weißer Federstahl Pfahl mit einem orangen Pigtail Isolator. Bei der Verwendung von mehreren Drähten empfehlen wir Ihnen den Univesalisolator 010950/010943 zu nutzen. Maximale Zaunhöhe: 0,85m.



642134	Orange - 1,00m	☞ = 10	34,91	37,60
010943	Für 6 bis 16mm pfahl / weiß	☞ = 10	10,96	11,80

Hobbypfahl



Einzigtiger und langlebiger weißer Pfahl. 6 Halterungen für Breitband (bis 20mm), Cordel und Litzen sorgen für einen extrastarken Halt. Das einzigartige "Twist`n Lock System" sorgt für eine einfache und sichere Befestigung der Stromleiter.



057849	Weiß - 0,75m	☞ = 10	25,53	27,50
021468	Terra - 0,75m	☞ = 10	29,71	32,00

Vario Pfahl



Einzigtiger und langlebiger weißer Pfahl, verwendbar für alle Tierarten. Eine Pfahlhöhe von 100cm und 9 Halterungen für Breitband (bis 20mm), Cordel und Litzen sorgen für einen extrastarken Halt. Das einzigartige "Twist`n Lock System" sorgt für eine einfache und sichere Befestigung der Stromleiter.



You Tube GALLAGHER TWIST AND LOCK

028481	Weiß - 1,00m	☞ = 10	29,71	32,00
069330	Duopack weiß - 1,00m (2x10)	☞ = 20	44,57	48,00
071043	Terra - 1,00m	☞ = 10	29,71	32,00
072507	Duopack terra - 1,00m (2x10)	☞ = 20	44,57	48,00



**DAS EINZIGARTIGE TWIST & LOCK-SYSTEM
ERMÖGLICHT EINE EINFACHE UND STABILE
BEFESTIGUNG IHRER STROMLEITER. MIT
DIESEM SYSTEM KÖNNEN SIE DIE
STROMLEITER MIT EINEM GRIFF VERRIEGELN!**

Steigbügelpfahl



Einzigtiger und langlebiger Pfahl, perfekt geeignet für mobile Pferdezaune. Der praktische Steigbügelfusstritt garantiert eine einfache und optimale Standfestigkeit. Mit 11 Halterungen für Breitband (bis 20mm), Cordel und Litze. Zaunhöhe: 1,35m.

019328	Weiß - 1,55m	☞ = 5	34,35	37,00
061303	Duopack weiß - 1,55m (2x5)	☞ = 10	58,50	63,00
060771	Terra - 1,55m	☞ = 5	36,30	39,10
061310	Duopack terra - 1,55m (2x5)	☞ = 10	62,49	67,30
077304	Terra - 1,05m	☞ = 10	37,42	40,30





Federstahlpfahl



Der Profipfahl für Ihren Mobilzaun: solider und hochwertiger Federstahlpfahl mit Doppeltritt und auswechselbarem Isolator auf der Spitze. Optional erweiterbar durch Universalisolatoren.



019250	Stahl -1,10m	☼ = 10	74,37	80,10
008155	Kopfisolator für Federstahlpfahl	☼ = 5	7,52	8,10
004218	Schroefisolator (ø12,5mm)	☼ = 10	9,05	10,95
010950	Für 4 bis 10mm pfahl / schwarz	☼ = 20	15,41	16,60

Federstahlpfahl oval



Gallagher Federstahlpfahl mit massivem Kunststoffisolator und gekröpftem Trittblech. Die Lackierung ist extrem dauerhaft und schützt den Pfahl zusätzlich. Der Kopfisolator ist ersetzbar, weitere Isolatoren können am Pfahl angebracht werden. Maximale Zaunhöhe: 0,80m.



008902	Orange - 1,00m	☼ = 1	3,53	3,80
019274	Orange - 1,00m	☼ = 50	163,42	176,00
009411	Kopfisolator für Federstahlpfahl oval	☼ = 5	3,06	3,30
010752	Für Federstahlpfahl oval	☼ = 10	8,73	9,40

Glasfaserpfahl



Glasfaserpfahl als Zwischenpfahl für Drahtzäune mit 1,6mm Draht. Verwenden Sie als Drahthalter den Clip 018300.



008172	Glasfaserpfahl 10mm - 1,50m	☼ = 1	5,94	6,40
008158	Glasfaserpfahl 10mm - 1,25m	☼ = 50	170,84	184,00
018300	Für 10mm Glasfaserpfahl / Edelstahl	☼ = 25	12,63	13,60

Kunststoffpfahl



Einfach zu handhabender Kunststoff-Zaunpfahl mit Top-Isolator. Erweiterbar für Leiter in verschiedenen Höhen mit den Gallagher Universalisolatoren.



024391	Blau - 13mm - 0,70m	☼ = 10	22,01	23,70
024407	Schwarz - 13mm - 0,70m	☼ = 10	18,66	20,10
024414	Blau - 13mm - 1,00m	☼ = 10	19,22	20,70
024421	Blau - 13mm - 1,50m	☼ = 10	26,00	28,00
2211	Topisolator für Kunststoffpfahl	☼ = 1	0,46	0,50
003266	Clip Für Kunststoffpfahl 13mm	☼ = 10	8,45	9,10
004218	Schroefisolator (ø12,5mm)	☼ = 10	9,05	10,95

Glasfaserpfahl Rammschutzkappe



Glasfaserpfahl Rammschutzkappe schützt Glasfaserpfahl beim Einrammen vor Beschädigungen. Set aus 1x10 mm und 1x13 mm Rammschutzkappe.



008479	10+13mm	☼ = 1	23,86	25,70
--------	---------	-------	-------	-------

Quattro Pfahl



Sehr robuster und leichter Federstahlpfahl mit 4 höhen-verstellbaren Isolatoren. Maximale Zaunhöhe 90cm. Die 10cm Doppelspitze sorgt für eine einfache Installation des Pfahles.



064253	Weiß - 1,00m	☼ = 10	40,95	44,10
067513	Ersatzisolator Quattro Pfahl	☼ = 10	6,31	6,80



Hirsch Pfahl PVC



Einfach zu installierender, aber dennoch sehr stabiler Mobilpfahl für Zäune bis 1,50 Meter (# 063475) oder 1,80 Meter (#063482). Optionale Edestahlclips (#063499) sorgen für eine beliebige Höhe der Stromleiter. Ein abnehmbarer Kopfisolator gewährt ein einfaches anbringen der Edelstahlclips.



063475	Schwarz - 19mm - 1,70m	☞ = 10	67,87	73,10
063482	Schwarz - 19mm - 2,00m	☞ = 10	77,44	83,40
063499	Clip Für Hirsch Pfahl 19mm	☞ = 25	16,99	18,30

Gartenpfahl



Kompakter, gebogener Kunststoffpfahl für mobile Zäune zum Schutz vor Reihern. Ideal für den Einsatz an Teichen. Die Krümmung bietet zusätzlichen Schutz gegen Tiere und überwuchernde Pflanzen. Zur Anwendung in Kombination mit Kunststoffdraht. Einfach zu installieren. Maximale Zaunhöhe: 50cm. Produktgarantie: 2 Jahre.




065035	Schwarz - 0,50m	☞ = 5	20,71	22,30
--------	-----------------	-------	-------	-------

Gallagher Zaunspinne



Versetzen Sie den Trennzaun bei der Portionsbeweidung in einem Zug und ohne fremde Hilfe - mit Zaunspinnen! Zaunspinnen ersetzen die Zwischenpfähle und bewegen sich mit der Versetzung des Drahts drehend weiter. Max. Zaunhöhe 78cm.



YouTube TUMBLE WHEEL

056388	Gallagher Zaunspinne	☞ = 5	531,10	572,00
--------	----------------------	-------	--------	--------






GALLAGHER-WOLFSZAUN

Nach anderthalb Jahrhunderten ist nun der Wolf wieder da. Tierhalter fürchten um ihr Vieh. In letzter Zeit sind mehrere Berichte von Viehhaltern eingegangen, die tote Tiere vorfanden. Der Verdacht fiel auf den Wolf. Die Bauern bekommen die Schäden (teilweise) erstattet; dennoch wird empfohlen, das Vieh - insbesondere Schafe - präventiv vor Wölfen zu schützen. Gallagher bietet Ihnen spezielle Zaunkonzepte zur Wolfsabwehr sowie eine unverbindliche Beratung an. Weitere Einzelinformationen finden Sie auf unserer Website oder kontaktieren Sie uns gern für eine individuelle Beratung.

GALLAGHERS EMPFEHLUNG FÜR EINEN MOBILEN WOLFSABWEHRZAUN


A - Wolfsnetz Plus/Min 1,20 m hoch

Ein komplettes Netz, die komplette Lösung für einen Zaun gegen Wölfe. Das Netz ist 50 Meter lang und 1,20 m hoch. Insgesamt gehören 14 Pfähle mit Doppelspitze dazu, damit das Netz fest und stabil steht. Dank des verstärkten Bodendrahts hat dieses Netz eine besonders lange Lebensdauer. Dieses spezielle Wolfsnetz ist ein Plus/Minus-Netz. Dies bedeutet, dass die Leitungsdrähte abwechselnd als Plus-beziehungsweise Minusdraht ausgeführt sind. Wenn der Wolf zwei Drähte gleichzeitig berührt, erhält das Tier einen deutlichen Stromschlag. Dadurch hält das System die Wölfe fern. Und der Vorteil besteht darin, dass sich der Zaun mühelos auf- und abbauen lässt und sich daher wunderbar für Schafherden eignet, die regelmäßig umgeweidet werden.




B - Smartfence mit Foxlight

Das einzigartige Zaunkonzept von Gallagher für Schafe und Ziegen, das sich gleichzeitig als Wolfsabwehrzaun eignet. Zu diesem All-in-1-System gehören Haspeln, Drähte und Pfähle. Dieser Zaun lässt sich ebenso einfach ziehen wie ein Bandmaß. Er ist ganz einfach, schnell und mühelos auf- und abzubauen. Typisch und einzigartig von Gallagher. Drahtabstände ab dem Boden: 15 cm - 30 cm - 50 cm - 70 cm und optional 90 cm. Wenn Sie diese Lösung zum Schutz vor Wölfen verwenden, empfehlen wir Ihnen, ein Foxlight pro Smartfence zu verwenden. Durch die zufällig ausgesendeten Lichtsignale wird der Wolf auch nachts vertrieben. Ein Smartfence reicht für 100 streckende Meter Zaunlänge.



C - Mobiles Gallagher-System


Das beste System zum Schutz vor Wölfen ist ein fester Zaun; an zweiter Stelle steht aber ein mobiler Zaun mit 5 Drähten. Gallagher bietet hierfür eine einzigartige Lösung mit blauen Kunststoffpfählen, blauem Draht und einem Haspelsystem an. Die blauen Kunststoffpfähle sind typisch für Gallagher und lassen sich mühelos tragen, wobei bis zu 50 Stück in eine Hand passen! Der blaue Draht ist von sehr guter Qualität und besitzt eine hervorragende Leitfähigkeit. Das vierdrähtige Haspelsystem vereinfacht das Auf- und Abrollen der Drähte. Als oberen Leiter empfehlen wir entweder ein Signalband (ohne Strom) oder ein 12,5 mm breites blaues Stromband. Noch mehr Sicherheit.



GALLAGHERS EMPFEHLUNG FÜR EINEN FESTEN WOLFSABWEHRZAUN

Zum Schutz vor Wölfen empfiehlt Gallagher einen festen High Tensile - Zaun, der sich u.a. in Deutschland als „wolfsicher“ bewährt hat.

Der einzigartige Gallagher-Pfahl mit einer Zaunhöhe von 1,35 m (Art.Nr. 742212) eignet sich ideal für einen festen Wolfsabwehrzaun. Dieser flexible, langlebige Pfahl passt zu jeder Landschaft und lässt sich ohne schweres Werkzeug aufbauen. Mit praktischen Clips zur Befestigung der Drähte in der richtigen Höhe. Mit 10 Jahren Gallagher-Garantie. Wir erstellen Ihnen gern eine unverbindliche Offerte.




Tipp: Wollen Sie auf absolute Sicherheit setzen? Dann empfiehlt Ihnen Gallagher einen Doppelzaun. So schaffen Sie eine zusätzliche Barriere. Geeignet für abgeschiedene Standorte.

Unter www.gallagher.eu finden Sie noch mehr Informationen über Wolfsabwehrzäune



WIE INSTALLIERE ICH MEINEN ZAUN?

Für einen gut funktionierenden permanenten Zaun verwendet man langlebige Materialien, von denen man jahrelang profitiert. Daher ist die gute Installation dieses festen Zauns von grundlegender Bedeutung. Daher erläutern wir Ihnen gern in groben Zügen, wie sich ein Festzaun am besten bauen lässt. Umfassende Einzelinformationen finden sich unter www.gallagher.eu



1. Erstellen Sie eine Übersichtszeichnung



2. Bestimmen Sie die richtige Drahthöhe (Seite 79)



3. Setzen Sie die Eckpfähle ein



4. Setzen Sie die Zwischenpfähle ein



5. Spannen Sie den Zaun










6. Bringen Sie das Gerät und die Erdung an



DRAHTHÖHE

Die Drahthöhe hängt von der Tierart ab, die Sie halten. Nachstehend sehen Sie die Ausgangspunkte, die wir für die richtigen Drahthöhen und die Anzahl der Drähte für die jeweiligen Tierarten empfehlen.





BEREITEN SIE SICH AUF DIE WEIDESAISON VOR MACHEN SIE DEN GALLAGHER CHECK

Die Erfahrung hat gezeigt, dass ein richtig und fachkundig installierter Gallagher Weidezaun bis zu 30 Jahre stehen kann. Wie das funktioniert? Durch regelmäßige Kontrollen des Zauns und falls erforderlich geringfügige Wartung. Wir helfen Ihnen gerne, die Lebensdauer Ihres Weidezauns zu verlängern. Aus dem Grund haben wir den Gallagher-Check entwickelt - einfach und schnell auszuführen.



1. Überprüfen Sie Ihr Weidezaungerät



2. Überprüfen Sie die Spannung an Ihrem Zaun



3. Überprüfen Sie Ihren Zaun



4. Überprüfen Sie Ihre Erdung

Alle Schritte werden selbstverständlich im Gallagher Check-Film umfassend erläutert. Diese finden Sie unter www.gallagher.eu oder über unseren Youtube-Kanal.



Gehen Sie nach www.gallagher.eu für weitere Installationshinweis



WIEGE- UND EID-SYSTEME

Mit über 80 Jahren Erfahrung in der Agrarindustrie und einem ausgezeichneten Ruf im Bereich bahnbrechender Innovationen ist Gallagher richtungsweisend, wenn es um Wiege- und EID-Lösungen geht. Wir bieten eine komplette Serie an Geräten zum Wiegen von Tieren, zur Datenerfassung und EID-Systeme.

Mit den revolutionären TWR-1 und TWR-5 wird das gesamte Wiege- und EID-System schneller und einfacher denn je.

Die Systeme sind als erste am Markt mit einem integrierten EID-Lesegerät ausgestattet, das den Wiegevorgang und die Sammlung von Tierdaten erleichtert.



260600	TWR-5 Wiegecomputer	☞ = 1	3.570,10	3.845,00
026022	TWR-1 Wiegecomputer	☞ = 1	2.676,88	2.883,00



NEU



Mit der neuen TW-3 und TW-1 Waage von Gallagher wird das Wiegen und Datenmanagement zum Kinderspiel.

Überwachen Sie sämtliche Gewichtsdaten und die Gewichtszunahme Ihrer Tiere einfach mithilfe des völlig intuitiven Touchscreens.



026039	TW-3 Wiegecomputer	☞ = 1	2.776,23	2.990,00
026015	TW-1 Wiegecomputer	☞ = 1	2.005,57	2.160,00



Wiegecomputer



Automatisches EID Wiegesystem. Die W310 hat die gleichen Funktionen, wie die W210. Allerdings verfügt die W310 zudem über eine Statistikübersicht und eine Druckfunktion (serielle Schnittstelle).



013053	Wiegecomputer W310	☞ = 1	1.260,91	1.358,00
--------	--------------------	-------	----------	----------

Wiegecomputer



Digitale Waage, Einstiegsmodell.



010205	Wiegecomputer W110	☞ = 1	561,75	605,00
--------	--------------------	-------	--------	--------



SmartReader



Tragbares Lesegerät für EID Marken mit Datenerfassung
Hochleistungslesegerät für schnelles lesen von HDX und FDX-B
Marken, ergonomischen und widerstandsfähiges Design das
perfekte Werkzeug für tragbare EID Datenerfassung.
Größte Flexibilität durch Einfaches auslesen und Verwalten von
Tieren und ganzen Herden, 2,8" Farbdisplay mit alphanumerische
Tastatur , Bluetooth, USB, LED, Vibration und inkl. Software.



033037	SmartReader HR5	☞ = 1	2.177,34	2.345,00
--------	-----------------	-------	----------	----------



SmartReader



Tragbares Lesegerät für EID Marken mit Datenerfassung.
Hochleistungslesegerät für schnelles lesen von HDX und FDX-B
Marken, ergonomischen und widerstandsfähiges Design das
perfekte Werkzeug für tragbare EID Datenerfassung.
Einfaches auslesen und Verwalten von vordefinierten Tieren, mit
2,8" Farbdisplay, Bluetooth, USB, LED, Vibration und inkl. Software.



068944	SmartReader HR4	☞ = 1	887,65	956,00
--------	-----------------	-------	--------	--------



Combo package



Das ultimative Kombinationsprodukt, mit dem sich Tiere einzeln Wiegen lassen - perfekt zur Datenerfassung und Datenanalyse.



072712	Mit HR5+W310+BT Dongle	 = 1	2.964,72	3.193,00
--------	------------------------	---	----------	----------

Quickweigh kit 600/W210



Komplettsystem inklusive Waage W210 (#012056) und Wiegenstangenset 2000kg / 600mm (#028610). Einfaches Wiegesystem zum Wiegen von Pferden, Kühen und Schafen. Ideal auch in Kombination mit einer Gallagher APS Wiegeplattform.



054053	W210 Wiegestangen	 = 1	1.815,23	1.955,00
--------	-------------------	---	----------	----------

Auto Drafter für Schafe



Der EID Auto Drafter für Schafe ermöglicht das Lesen von EID Ohrmarken, das automatische Wiegen und selektieren einer großen Anzahl von Schafen. Und das sicherer, schneller und leiser, was vor allem für die Tiere beruhigend ist.



057149	Auto Drafter für Schafe	 = 1	14.573,82	15.696,00
--------	-------------------------	---	-----------	-----------

Alle unsere Wiegesysteme und Identifikationsprodukte sowie weitere Informationen finden sich unter www.gallagher.eu





0-9	
12V Optima Yellowtop	35
20W Solarpanel + Halterung	19
40W Solarpanel + Halterung	19

A	
Abstand- Ösenisolator 17,5cm	59
Abstand-Isolator 20cm	59
Abstand-Isolator 20cm für Metallpfähle	60
Abstand-Isolator für für Stacheldrahtzäune 30cm	60
Abstand-Isolator für Maschendraht 30cm	60
Abstand-Isolator Live Tip 16cm	59
Abstand-Isolator Live Tip 16cm für Metallpfähle	59
Abstand-Ring-Topisolator Doppelt 80cm	59
Abstand-Ringisolator XDI 10cm	58
Abstand-Ringisolator XDI 18cm	59
Abstand-Ringisolator XDI 20cm für Metallpfähle	58
Abstandsisolator 10cm	59
Adapter MBI serie	20
Auto Drafter für Schafe	85
Automatiktör, selbstschließend	63

B	
B10	29
B100	28
B11	29
B20	29
B200	27
B300	27
B35	28
B40	7, 28
B50	28
B60	28
Befestigungs-Splinte für Insultimber und Ecopfahl	57
Befestigungsring 40/60mm	60
Blitzschutz	38
Bodenanker	6, 70, 73
Bodenanker Handbohrer	6
Bodenverankerung	38
Breitband-Anschlußkabel	62
Breitband-Verbindungskabel	62
Breitbandverbinder	61, 62

C	
Cord-Spannset	62
Cord-Torset, dehnbar	64
Cord-Torset, dehnbar mit 2 Torgriffen	64
Cordverbinder	61
Cordverbinder mit Flügelmutter	61
CTEK Ladegerät	34

D	
Digitales Voltmessgerät	40
Doppelklipp-Isolator	60
Draht- Clip für Isolierten Line Post	6, 56, 72
Draht-/EquiFence-Spannset	62
Drahtdreher	69
Drahthaspel	69
Drahtlitze	43
Drahtverbinder Vidoflex	61
Duopack TurboLine Breitband 12,5mm	7
Duopack TurboLine Cord	7, 45
Duopack TurboLine Litze Blau	7
Duopack Vario Pfahl	7
Duopack Vidoflex 9 TurboLine Plus	7, 46

E	
Eckisolator Extra Hochspannungs Leistung	57
Econohaspel 500m	68
EconomyLine Cord ECO	44
Ecopfahl	71

Edelstahlclip	60
Edelstahlclip für Glasfaserpfahl 10mm	60
Einschraubhilfe Basic	70
EquiFence	41
Erd- und Zuleitungskabel	67
Erd- und Zuleitungskabel XL	67
Erdbohrer 75mm	70
Erdstab	67
Erdung Zubehör	67
Ersatz-Batterie 12V 7.2Ah für S200, S400	22
Ersatz/Akku 6V 4Ah für S10, S16, S20	23
Ersatz/Batterie 6V 10Ah für S40	23
EuroNetz für Geflügel	51
EuroNetz für Schafe	52
EuroNetz für Wildschweine	51
EuroNetz für Ziegen	51
EuroNetz Hasen/Kaninchen/Hobby	51
EuroNetz Kombinetz	52
EuroNetz Reparatursatz	53
EuroNetz Tor für Elektrozaunnetze	51
EuroNetz Turbo-Elektrozaunnetze	53
EuroNetz Wolfsnetz	50

F	
Farmer Zange	69
Federstahlpfahl	76
Federstahlpfahl oval	76
Fehlersuchgerät	40
Flood Gate Controller	38
FoxlightS	38
Fuß/Halterung für S10, S16, S20	23

G	
Gallagher Isolierter Line Post Zwischen latte	72
Gallagher Schrauben	70
Gallagher Solar Tragebox	39
Gallagher Zange	69
Garten & Teich kit B10	36
Garten & Teich kit M10	36
Gartenpfahl	77
Geflügel kit B60	36
Glasfaserpfahl	76
Glasfaserpfahl Rammschutzkappe	76

H	
Haspel 200m	68
Haspel 400m	68
High Tensile	42
Hilfshülle für Line Post Ramme	6, 73
Hirsch Pfahl PVC	77
Hobbypfahl	75
HR5+W310+BT Dongle	85

I	
i Series Alarm System	13
i Series Controller-Display	13
i Series Fence Monitor Zaunüberwachung	13
i Series Fernbedienung	13
i Series SMS Modul	13
i Series Wlan-Gateway	11, 13
Insultimber (FSC®)	71
Isolator für Betonpfahl	56
Isolierter Draht-/EquiFence-Spannset	62
Isolierter Line Post 0,95m	6, 72
Isolierter Line Post 1,35m	6, 72
Isolierter Line Post 1,50m	6, 72
Isolierter mobiler Torgriff	65

K	
Kabelsets	39
Komforthaspel 1200m mit Übersetzung	69

Komforthaspel 500m mit Übersetzung	68
Kompressions Torgriff N	66
Kontroll- und Warnlampe	40
Krokodil Klemme	39
Kunststoffpfahl	76

L	
Laderegler	25
Line Post Pfahldorn	6, 73
Line Post Pfahlheber Adapter	6, 70
Line Post zwischen latte 0,95m	6

M	
M120	17
M1400	14, 15
M160	17
M1800i	12
M2800i mit Zubehör	12
M2800i ohne Zubehör	7, 12
M350	5, 14, 16
M50	17
M5000i	4, 11
M550	14, 16
M650	5, 14, 16
M950	14, 15
MB-Serie Batterie Backup-System	13, 20
MB1000	20
MB150	5, 14, 20
MB1800i	20
MB2800i	20
MB300	5, 14, 20
MBS200	5, 19
MBS400	5, 19
MBS800	5, 18
Mobiler Torgriff mit 2 Funktionen	65
Montagepfahl mit 3 Komforthaspel	69
Montagepfähle für Mobilzäune	69
Multi-Leiter-Tor	63

P	
Pferde kit B60	36
Pigtail Pfahl	75
Porzellan Eckisolator	57
Porzellan Zug- Eckisolator	57
PowerLine Breitband	48
PowerLine Breitband-Isolator	57
PowerLine Cord	44
Powerpack Alkaline Batterie 9 Volt	7, 34

Q	
Quattro Pfahl	76

R	
Ramme	70
Ramme für Isolierten Line Post	7, 70, 73
Reiher-Set M10	37
Ring-Top Pfahl	32, 74
Ringisolator Economy	56
Ringisolator Promopack	55
Ringisolator Standard	56
Ringisolator Super in Eimerverpackung	55
Ringisolator XDI	55
Ringisolator XDI für Metallpfähle M6x23cm	55
Rollen-Eckisolator	57
Rollen-Eckisolator für Metallpfähle	57
Runde Alkaline Batterie 6 Volt	34
Runde Verbindungsschraube	61

S	
S10 mit Akku	23
S100 mit Akku	23



S16 mit Akku	23
S20 mit Akku und Fuß/Halterung	23
S200 mit Akku	22
S220	24
S230	24
S40 mit Akku	23
S400 mit Akku	22
SA200 (B200+6W Solar Assist)	27
SA40 (B40+4W Solar Assist)	28
Schlüsselanhänger Elektrozaun Tester	40
Schneckenzaun Set M10	37
Sicherheits-Box	39
Sirene	13
SmartFence 2.0	32, 54
SmartReader HR4	84
SmartReader HR5	84
SMS Fernbedienung (GSM)	13
SMS Zaunalarm	40
Solar Assist kit	24
Solar Halterung	25
Solar kit + Halterung	19
Solarmodule	25
Spannbügel Standard	70
Spannfeder-Torset	65
Spannungswandler 12V/230V	13
Spezial Stahldraht mit Zink-Alu-Mag Langzeitschutz	42, 43
Stahlspannfeder	62
Ständer / Erdstab B20/B35	28
Starter kit Garten M10 Light	37
Steigbügelpfahl	75

T

Torgriff	66
Torgriff Soft Touch	65
Torgriff-Isolator	66
Torrolle Breitband	65
Tragebox für 12V Akkugeräte	39
TurboLine Breitband	48
TurboLine Breitband - Clip für Line Post	6, 58, 72
TurboLine Breitband-Eckisolator	58
TurboLine Breitband-Isolator	58
TurboLine Cord	45
TurboLine Kunststofflitze Blau	47
TurboLine Pferdezaun-Eckisolator	58
TurboLine Pferdezaun-Isolator	58
TurboStar Breitband	49
TW-1 Wiegecomputer	83
TW-3 Wiegecomputer	83
TWR-1 Wiegecomputer	82
TWR-5 Wiegecomputer	82

U

Universal Einschraubhilfe Pro	70
Universal Pfahlheber	6, 70, 73
Universal-Isolator	60

V

Vario Pfahl	75
Verbindungsschraube senkrecht	61
Vidoflex 12 TurboLine	47
Vidoflex 3 PowerLine	46
Vidoflex 6 PowerLine	46
Vidoflex 9 TurboLine Plus	46

W

W-Isolator Standard	56
W-Isolator Super	56
Warnlicht	13
Warnschild	40
Weidetor mit Stromführung	63
Weidezaunakku 12 Volt LA	34

Weidezaunakku SLA 12 Volt	34
Wiegecomputer W110	83
Wiegecomputer W310	83
Wolfszaun	78

X

XDI Ringisolator	33
------------------	----

Z

Zaunprüfer	40
Zaunschalter	38
Zaunspinne	33, 77
Zaunverbindungskabel	69
Zeitgesteuerter automatischer Toröffner	63
Zugisolator S	56
Zugisolator S Verstärkt	57
Zugisolator S Verstärkt inkl Edelstahldraht	56
Zusatzisolator für Pos/Neg Zaun System	59



WIR HALTEN SIE ONLINE AUF DEM LAUFENDEN!

BESTELLEN SIE JETZT ONLINE

Über unsere Website ist die Bestellung Ihrer Produkte ganz einfach. Hier finden Sie unser gesamtes Sortiment. Wissen Sie nicht genau, welche Produkte Sie für Ihren Zaun benötigen? Wir beraten Sie gern individuell.

www.gallagher.eu

FOLGEN SIE UNS JETZT AUCH AUF FACEBOOK

Auf Facebook erscheinen regelmäßig unsere Kampagnen und Werbeaktionen sowie Informationen über unsere Messebeteiligung beziehungsweise Geschichten mit Fotos von den Gallagher-Nutzern. Wollen Sie nichts verpassen? Dann folgen Sie uns auf:

www.facebook.com/GallagherSchweiz

ABONNIEREN SIE UNSEREN YOUTUBE-KANAL

Entdecken Sie, wie ein Gallagher-Zaun überprüft beziehungsweise ein Weidezaungerät installiert wird. Hier finden Sie auch alle Informationen über unsere neuesten Produkte. Alles ganz einfach in kurzen Videos erklärt. Melden Sie sich schnell an und bleiben Sie auf dem Laufenden!

www.youtube.com/GallagherEuropeBV

Ihre Gallagher-Verkaufsstelle:

Wichtig! Alle Werbeartikel sind lieferbar, so lange der Vorrat reicht.

Produkt- und Farbänderungen sowie zwischenzeitliche Sortimentsänderungen vorbehalten. Gallagher Europe B.V. behält sich das Recht vor, die Preise jederzeit zu ändern. Verkaufspreise in Euro einschließlich MwSt.



8 713235 029389